

## CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 004/2010

CARGO: **MÉDICO – PSQUIATRIA**

### INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

## CONHECIMENTOS GERAIS

### Texto

#### Fitoterápico não é panaceia

Na mitologia grega, Panacea era a deusa da cura, filha de Asclépio, o deus da medicina, tão hábil em cirurgia e no uso de plantas para curar doenças que Zeus o matou com um raio, achando que mortos estavam sendo ressuscitados. Panacea aprendeu com o pai o poder curativo das ervas. A palavra panaceia, hoje, significa remédio para todos os males e, para muitos, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.

O uso indiscriminado dos fitoterápicos, porém, pode trazer consequências graves para a saúde. Afirmações do tipo "fitoterápico não faz mal porque é remédio natural" ou "planta medicinal se bem não faz, mal também não faz" não são verdadeiras. A lista de exemplos que as desmentem é longa. Plantas como aroeira brava, avelós e buchinha possuem substâncias que se ingeridas podem causar intoxicação.

As plantas medicinais fazem parte da cultura de comunidades do interior do Brasil. Em comunidades isoladas dos grandes centros, o acesso a médicos é inexistente ou muito precário, o acesso ao SUS é difícil e fitoterápicos são praticamente a única alternativa. No entanto, o conhecimento tradicional do uso de plantas medicinais tem sido perdido e essa perda aumenta enormemente a possibilidade da planta medicinal não surtir efeito ou, ainda, ter um efeito deletério.

Texto adaptado de: ASSAD, Leonor. Fitoterápico não é panaceia. *Ciência e Cultura*. v. 62, n. 3, São Paulo, 2010. Disponível em: <[http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S000967252010000300005&lng=pt&nrm=iso](http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252010000300005&lng=pt&nrm=iso)> Acesso em: 21 set. 2010.

**01)** Assinale a alternativa **CORRETA**. O texto acima:

- A( ) informa quais fitoterápicos podem ser usados sem discriminação.
- B( ) apoia o uso dos fitoterápicos pelas comunidades isoladas do Brasil.
- C( ) descreve as consequências do uso indiscriminado dos fitoterápicos.
- D( ) recrimina o uso indiscriminado que se faz dos fitoterápicos.
- E( ) recomenda o uso de remédios naturais, conhecidos como panaceia.

**02)** De acordo com o texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Muitos brasileiros fazem uso de panaceias pela dificuldade que encontram em ter acesso à medicina formal.
- B( ) Panaceia, do grego, *panacea*, são remédios naturais sem efeitos colaterais comprovados.
- C( ) As plantas aroeira brava, avelós e buchinha causam intoxicação quando ingeridas de forma errada.
- D( ) As plantas medicinais não apresentam restrições, podendo ser ingeridas por qualquer pessoa.
- E( ) Asclépio, o deus da medicina, ressuscitava pessoas através do poder curativo das ervas.

**03)** Assinale a alternativa que apresenta a reescritura que mantém o **mesmo sentido** da frase original:

"A palavra panaceia, hoje, significa remédio para todos os males e, para muitos, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro."

- A( ) Para muitos, a palavra panaceia, hoje, significa remédio para todos os males e é sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- B( ) A palavra panaceia, para muitos, hoje, significa remédio para todos os males, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- C( ) Hoje, a palavra panaceia significa remédio para todos os males e, para muitos, é sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- D( ) A palavra panaceia significa remédio para todos os males e, para muitos, é sinônimo dos medicamentos produzidos hoje a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- E( ) Hoje, a palavra panaceia significa remédio para todos os males e é sinônimo dos medicamentos produzidos para muitos, a partir de plantas, e utilizados no mundo inteiro.

**04)** Assinale a palavra que **substitui** a expressão “efeito deletério”, sem alterar o sentido da frase do texto na qual está inserida.

- A( ) Efeito dilatador.
- B( ) Colapso nervoso.
- C( ) Resultado benéfico.
- D( ) Efeito revelador.
- E( ) Efeito prejudicial.

**05)** Analise as afirmativas abaixo, com base no texto.

- I. Na frase “A lista de exemplos que as desmentem é longa.”, as palavras sublinhadas são: um pronome relativo sujeito, pois substitui “a lista de exemplos” e um pronome pessoal cujo referente é “as afirmações”.
- II. No último parágrafo, todas as palavras sublinhadas são artigos definidos no singular.
- III. Na primeira frase do texto, “filha de Asclépio” e “o deus da medicina” são apostos explicativos.
- IV. Em “As plantas medicinais fazem parte da cultura de comunidades do interior do Brasil.” há mais de um complemento nominal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- E( ) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

**06)** Assinale a alternativa que apresenta **dois vícios de linguagem**.

- A( ) Rubrica / gratuito
- B( ) Tu fostes / cidadões
- C( ) Entrega a domicílio / o telefonema
- D( ) Proeza / areonáutica
- E( ) A gente vamos / Eu o abracei

**07)** Sobre **Redação Oficial**, assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Caracteriza-se pelo uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão e formalidade.
- ( ) Deve sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoal e uniforme, o que exige o uso de determinado nível de linguagem.
- ( ) Deve apresentar o uso de expressões e clichês do jargão burocrático e de formas arcaicas de construção de frases.
- ( ) O uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada e de contorcionismos sintáticos.
- ( ) Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, levam a concordância para a terceira pessoa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – V – F – F
- B( ) V – F – F – V – V
- C( ) F – V – F – F – F
- D( ) V – V – F – F – V
- E( ) F – V – V – V – V

**08)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O ato de **nomeação do servidor que não tomar posse** no prazo fixado na Lei Complementar nº 063/2003 será...

- A( ) anulado.
- B( ) invalidado.
- C( ) revogado.
- D( ) tornado sem efeito em razão da exoneração do servidor.
- E( ) tornado sem efeito.

**09)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

De acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, **as penalidades disciplinares** serão aplicadas...

- A( ) pelo Chefe do Executivo Municipal, exclusivamente, quando a infração cometida requerer pena de demissão ou cassação de aposentadoria.
- B( ) pelo Chefe do Executivo Municipal, conjuntamente com o Secretário Municipal da Administração, quando a infração cometida requerer suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, exceto se o cargo for comissionado, caso em que a competência é exclusiva do Chefe do Executivo Municipal.
- C( ) pelo Chefe do Executivo Municipal, quando o ilícito tenha se configurado no seu âmbito.
- D( ) pelos Secretários Municipais, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência.
- E( ) pelo Procurador Geral, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência ou suspensão de até 90 dias.

**10)** Quanto **ao horário e ao comparecimento do servidor**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, observada a regulamentação específica.
- B( ) O servidor poderá, no horário de expediente, retardar seu ingresso em até 30 (trinta) minutos ou afastar-se do local de trabalho para tratar de assunto de interesse particular, desde que autorizado por quem de direito, sujeitando-se a ter de compensar ou a ter descontado da remuneração o tempo de afastamento, na forma de regulamento próprio.
- C( ) Serão abonadas as faltas ao expediente por motivos particulares, desde que computadas como ausência.
- D( ) O comparecimento ao serviço é obrigatório e poderá ser diariamente controlado.
- E( ) O servidor que for membro de conselho municipal poderá ser liberado para participar de atividades e reuniões do conselho, mediante prévio aviso à chefia imediata, devendo cumprir a devida compensação de horário.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Acerca dos **quadros demenciais**, analise cada uma das afirmativas abaixo.

- I. A Escala de Hachinski é usada para pontuar quadros de Demência de Corpos de Lewy.
- II. A Demência de Pick é o protótipo das demências frontotemporais.
- III. A Doença de Alzheimer é a mais prevalente das demências.
- IV. A Doença de Biswanger é uma variante da demência vascular.
- V. A Demência tipo Alzheimer difere dos quadros de demência frontotemporal, principalmente pela presença de marcantes anormalidades comportamentais nestes últimos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

12) Sobre o **Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT)**, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) a prevalência de TEPT é equivalente entre ambos os sexos.
- B( ) dos portadores de TEPT, cerca de 20% possuem outro diagnóstico psiquiátrico associado.
- C( ) estudo realizado com irmãos gêmeos envolvidos com a Guerra do Vietnã mostrou pouca influência genética na gênese do TEPT.
- D( ) os portadores de TEPT têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolverem transtornos afetivos do que a população em geral.
- E( ) atualmente ainda não há qualquer substrato de neuroimagem que correlacione o TEPT com alterações encefálicas, sejam estruturais, sejam funcionais.

13) Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o medicamento que, se ingerida de uma só vez a quantidade prescrita para 10 dias, teria o **MAIOR** potencial letal.

- A( ) Diazepam.
- B( ) Haloperidol.
- C( ) Imipramina.
- D( ) Clonazepam.
- E( ) Quetiapina.

14) Assinale a alternativa **CORRETA**.

A **Síndrome Metabólica** atribuída à olanzapina é caracterizada pelas seguintes condições clínicas:

- A( ) Hipertensão, Obesidade, Elevação das enzimas hepáticas.
- B( ) Hiperglicemia, Obesidade, Elevação das enzimas hepáticas.
- C( ) Hiperlipidemia, Elevação das enzimas hepáticas, Obesidade.
- D( ) Hiperlipidemia, Diabetes tipo II, Obesidade.
- E( ) Diabetes tipo II, Hiperlipidemia, Elevação das enzimas hepáticas.

15) Sobre a **Síndrome de Rett**, analise as afirmativas abaixo.

- I. Crescimento e desenvolvimento pré-natal e perinatal aparentemente normais.
- II. Desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, aparecimento de movimentos estereotipados e perda do interesse em brincadeiras.
- III. Traços autísticos.
- IV. Morte durante a adolescência.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

16) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual das estruturas encefálicas abaixo é a mais envolvida na **Síndrome de Tourette**?

- A( ) Cerebelo.
- B( ) Hipocampo.
- C( ) Gânglios da base.
- D( ) Córtex pré-frontal.
- E( ) Córtex temporal.

17) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Estudos de imagem em crianças com **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade** demonstraram que o fluxo sanguíneo cerebral pode estar...

- A( ) reduzido no lobo frontal.
- B( ) aumentado no córtex motor.
- C( ) aumentado no lobo da ínsula.
- D( ) reduzido no córtex occipital.
- E( ) aumentado no núcleo caudal.

18) Em relação ao **sono e suas alterações patológicas**, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) As Dissonias caracterizam-se como doenças que incluem Insônia ou Hipersonia primárias.
- ( ) As Parassonias caracterizam-se por distúrbios do sono com movimentação, associados ou não a comportamentos bizarros e fantásticos.
- ( ) Sonambulismo e Narcolepsia são exemplos de Dissonias.
- ( ) Sonilóquio e Bruxismo são exemplos de Parassonias.
- ( ) No distúrbio comportamental associado ao sono REM, há perda da atonia típica desta fase, podendo haver movimentos bruscos ou violentos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – F – V – F
- B( ) V – V – F – V – V
- C( ) F – V – V – F – V
- D( ) F – V – F – V – V
- E( ) V – F – V – F – F

19) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Nível sérico de Lítio abaixo de 0,5mEq/l é um indicador de um quadro depressivo.
- B( ) Os portadores de Transtorno de Humor Bipolar passam mais tempo maníacos que deprimidos.
- C( ) Para cerca de 10% dos portadores de Transtorno de Humor Bipolar, o diagnóstico correto tarda uma década ou mais.
- D( ) Cerca de 10% dos portadores de Transtorno de Humor Bipolar são, de início, erroneamente diagnosticados, sendo o erro mais frequente o de considerá-los como portadores de Depressão Unipolar.
- E( ) Em média, as pessoas que padecem de Transtorno de Humor Bipolar tipo I vivem quase a metade de sua vida (depois do surgimento da doença) com sintomas.

20) Sobre **psicoterapias**, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Quando comparada a outras técnicas psicoterápicas, a terapia cognitivo-comportamental possui mais dados científicos acumulados que permitem estudar e medir sua eficácia.
- ( ) Os efeitos da farmacoterapia, quando comparados aos da psicoterapia, são menos duradouros, mantendo-se apenas sob uso dos fármacos ou por algum tempo após a suspensão.
- ( ) No tratamento do transtorno bipolar, sabe-se atualmente que a terapia interpessoal é tão eficaz quanto os fármacos antimaníacos, para os casos de primeiro episódio de hipomania.
- ( ) A associação de psicoterapia e farmacoterapia tende a anular os efeitos da psicoterapia.
- ( ) Estudos recentes com Transtorno Obsessivo Compulsivo, utilizando neuroimagem, mostraram mudanças no encéfalo de pacientes submetidos à psicoterapia, de maneira semelhante àqueles que foram tratados com farmacoterapia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – F – F
- B( ) V – F – F – F – V
- C( ) V – F – V – V – V
- D( ) F – V – F – V – F
- E( ) F – V – V – F – V

21) Em relação às **substâncias psicoativas**, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os homens usuários de álcool estão mais propensos a desenvolverem dependência do que as mulheres usuárias da mesma substância.
- II. Grau de escolaridade e nível de renda mais baixos são fatores de risco aumentados para o desenvolvimento de dependência química ao longo da vida.
- III. A comorbidade de dependência química e outros transtornos psiquiátricos é bastante frequente, inclusive nos dependentes de tabaco.
- IV. Os pacientes portadores de dependência química que procuram por tratamento são os menos prováveis portadores de comorbidades.
- V. Comorbidade entre abuso ou dependência de substâncias e transtorno de personalidade antissocial é relativamente frequente, podendo chegar a 60% dos pacientes, dependendo do estudo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas II e V estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- C( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I e V estão corretas.

**22)** A Organização Mundial de Saúde (OMS) possui uma lista das 10 principais causas de anos vividos sob incapacitação (considerando ambos os sexos, entre 15 e 44 anos). Dentre as patologias abaixo:

- I. Depressões (unipolares).
- II. Alcoolismo.
- III. Transtorno Obsessivo Compulsivo.
- IV. Transtorno Bipolar.
- V. Esquizofrenia.

Assinale a alternativa que contempla quais são as que se encontram nesta lista da OMS.

- A( ) I, II, IV e V
- B( ) I, II, III e IV
- C( ) III, IV e V
- D( ) I e II
- E( ) II

**23)** Considerando a literatura internacional acerca do assunto **suicídio**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Uma das grandes dificuldades em prevenir o suicídio é o fato de que aquela pessoa que realmente irá se matar dificilmente procura um serviço de saúde na véspera. Ou seja, apenas 1 em cada 10 suicidas esteve em contato com algum profissional de saúde no mês anterior à morte.
- B( ) No mundo, as taxas anuais de suicídio variam (por razões culturais, acuidade dos registros, etc.), mas sabemos que costumam estar entre 0,5 a 1 suicídio para cada 100.000 habitantes.
- C( ) Suicídio está entre as 3 principais causas de morte em jovens entre 15 e 24 anos.
- D( ) Após a 6ª década de vida a taxa de suicídios entre os homens supera bastante a das mulheres.
- E( ) 10% dos suicidas apresentam um transtorno mental.

**24)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) O uso de antidepressivos previne as oscilações de humor do paciente portador de um Transtorno de Humor Bipolar, que se encontra deprimido.
- B( ) O paciente depressivo que responde ao tratamento antidepressivo mas não remite tem uma probabilidade maior de recaídas e um pior prognóstico.
- C( ) Em alguns quadros depressivos graves, além dos sintomas de humor, o paciente pode apresentar também delírios, mas estes são sempre congruentes com o humor (por exemplo: culpa, ruína e hipocondria).
- D( ) Segundo a CID.10, pacientes que apresentam episódios repetidos somente de hipomania (sem depressão e sem mania) não são classificados como bipolares.
- E( ) 5% dos pacientes portadores de Transtorno de Humor Bipolar se suicidam.

**25)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Considerando pacientes que necessitam usar benzodiazepina, que apresentam problemas hepáticos ou são idosos, e nos quais receamos que ocorra um acúmulo deste tipo de medicamento, qual seria a escolha mais segura?

- A( ) Diazepam.
- B( ) Alprazolam.
- C( ) Clonazepam.
- D( ) Diazepam IM.
- E( ) Lorazepam.



**26) Assinale a alternativa CORRETA.**

Das hipóteses diagnósticas apresentadas abaixo, qual seria a **mais provável** para um paciente adulto que apresente o seguinte quadro clínico?

- Persistência de sinais e sintomas em que as repetidas investigações clínicas e psiquiátricas não logram firmar um diagnóstico;
- Sinais ou sintomas infringidos pelo próprio indivíduo, por exemplo: injetar alguma toxina sob a pele para provocar um quadro inflamatório “inexplicável” ou queixar-se de uma dor contínua de difícil substrato somático;
- Não ter um ganho direto com o quadro, por exemplo: ganho financeiro, ou de alguma regalia ou benefício, como seria escapar da justiça ou do serviço militar.

- A( ) Transtorno de personalidade histriônica.
- B( ) Simulação.
- C( ) Transtorno factício.
- D( ) Transtorno somatoforme.
- E( ) Hipocondria.

**27) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo.**

Os estudos de neuroimagem funcional relacionados à clínica da Esquizofrenia concluem que uma dose de haloperidol de \_\_\_\_\_ costuma ser suficiente para atingir o percentual de bloqueio ideal de receptores dopaminérgicos D2, ou seja, o suficiente para alcançar o efeito antipsicótico (acima de \_\_\_\_\_ de bloqueio), sem causar uma síndrome extrapiramidal (abaixo de \_\_\_\_\_ de bloqueio).

- A( ) 7,5mg – 65% – 78%
- B( ) 15mg – 85% – 100%
- C( ) 2,5mg – 25% – 60%
- D( ) 20mg – 75% – 95%
- E( ) 5mg – 33% – 66%

**28) Sobre as psicoses, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Quanto mais tempo um portador de Esquizofrenia permanecer em um surto (psicose ativa) ou quantos mais surtos ele tiver, pior será seu prognóstico.
- II. A Clozapina é um exemplo de um antipsicótico de 2ª geração (ou atípico) e seu mecanismo de ação está centrado no forte bloqueio de receptores dopaminérgicos D2 e no bloqueio de recaptção serotoninérgico.
- III. O protocolo para o uso de Clozapina no Brasil determina que estes pacientes devam realizar hemogramas seriados (com intervalos de 1 mês nos primeiros quatro meses de tratamento e depois a cada 3 meses), para monitorar o risco de neutropenia e agranulocitose que este medicamento traz.
- IV. Nos portadores de Esquizofrenia, a morbidade e a mortalidade se encontram aumentadas. Há estudos que encontraram uma expectativa de 25 anos a menos de vida nestes pacientes, sendo a maior causa deste encurtamento a não atenção a enfermidades clínicas tratáveis.
- V. O uso de antipsicóticos, em especial a Clozapina, contém os sintomas psicóticos dos pacientes, mas encurtam a expectativa de vida destes.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

**29)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Nos pacientes que fazem uso de Lítio, diarreia ou vômitos prolongados ou o uso concomitante de diurético podem diminuir os níveis séricos deste medicamento.
- B( ) Tremores, poliúria, diarreia, vômitos e sensação de fadiga são sintomas comuns quando se interrompe o Lítio (síndrome da retirada).
- C( ) O Haloperidol apresenta uma constante de dissociação em receptores dopaminérgicos maior que a Clozapina.
- D( ) A eletroconvulsoterapia (ECT) continua sendo o tratamento mais eficaz para os casos de depressão grave.
- E( ) A Estimulação Magnética Transcraniana tem apresentado resultados superiores ao ECT no tratamento da depressão maior, com menos efeitos colaterais.

**30)** Professor foi encaminhado, a contragosto, ao serviço médico de sua escola depois de uma crise de ira que teve durante a última reunião do colegiado. Queixava-se intensamente de “mais uma vez faltarem-lhe com consideração”. Trata-se de um senhor de 50 anos de idade, solteiro, de poucos amigos e que vive só. É conhecido em sua escola por, desde muito jovem, cumprir regularmente com seus compromissos, por se autointitular uma pessoa muito correta e por se vangloriar de suas qualidades (que, segundo o próprio, estariam bem acima da média). Ainda, como características de sua forma de ser, chama a atenção dos colegas por ser uma pessoa de difícil relacionamento que, devido a sua sensibilidade às críticas (mesmo as pequenas) costuma estar na defensiva, guardar ressentimentos e frequentemente inflamar-se nas discussões ou entrar em demandas e litígios por se sentir prejudicado. No exame clínico e psiquiátrico, não apresenta outras alterações maiores, nem no presente, nem no passado.

Dentre as hipóteses diagnósticas apresentadas abaixo, conforme a CID.10, a **MAIS PROVÁVEL** para o quadro clínico acima é:

- A( ) Transtorno Dissociativo/Conversivo (Histeria).
- B( ) Esquizofrenia.
- C( ) Transtorno Esquizoide de Personalidade.
- D( ) Transtorno Paranoide de Personalidade.
- E( ) Transtorno dos Hábitos e dos Impulsos.

**31)** Em relação à Gestão Participativa e ao Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) As conquistas populares no Brasil têm apresentado trajetória emblemática para a mobilização social em defesa do direito à saúde. A década de 80 representou o momento de institucionalização das práticas inovadoras para o setor, fundamentadas na concepção da saúde como produção social e direito, que foram consolidadas na década de 90, nas conferências e nos conselhos de saúde.
- ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, tornou-se um marco por ter discutido o aprofundamento dos grandes temas que subsidiaram a Assembleia Nacional Constituinte. As últimas Conferências Nacionais de Saúde, da 9ª à 12ª, reafirmam como indispensáveis a implementação e o fortalecimento dos mecanismos de controle social existentes.
- ( ) A 12ª Conferência Nacional de Saúde afirma a necessidade de “Estimular e fortalecer a mobilização social e a participação cidadã nos diversos setores organizados da sociedade, com a aplicação dos meios legais disponíveis, visando efetivar e fortalecer o Controle Social na formulação, regulação e execução das políticas públicas, de acordo com as mudanças desejadas para a construção do SUS que queremos”.
- ( ) O fortalecimento da mobilização e do controle social pode ser efetivado mediante a criação de outros canais de comunicação entre o cidadão e o governo, por meio da promoção da educação popular, da capacitação de lideranças, conselheiros, entidades de classe e movimentos populares articulados, pautando-se sempre no princípio da equidade em saúde e garantindo a atenção às especificidades de cada cidadão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – F – F – V
- B( ) V – V – V – V
- C( ) V – F – V – F
- D( ) V – V – F – V
- E( ) F – V – V – V

32) A implantação do Pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS para a reforma de aspectos vigentes, promovendo inovações nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas. Em relação ao exposto, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais estabelecido entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
- ( ) O Pacto pela Vida reforça no SUS o movimento da gestão pública por resultados, estabelece um conjunto de compromissos sanitários considerados prioritários, estabelecido de forma tripartite, a ser implementado pelos entes federados. Esses compromissos deverão ser efetivados pela rede do SUS, de forma a garantir o alcance das metas pactuadas.
- ( ) O Pacto pela Vida contém os seguintes objetivos e metas prioritárias (Portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008): Atenção à saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária, Influenza, Hepatite, Aids; Promoção da saúde; Fortalecimento da atenção básica; Saúde do trabalhador; Saúde mental; Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; Saúde do homem.
- ( ) O Pacto em Defesa do SUS expressa os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação do processo da Reforma Sanitária Brasileira, e articula as ações que visam qualificar e assegurar o SUS como política pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – F – F – V
- B( ) V – F – V – F
- C( ) V – V – F – V
- D( ) V – V – V – V
- E( ) F – V – V – V

**33)** O Capítulo II da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 dispõe sobre os princípios e diretrizes do SUS.

São princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. integralidade de assistência.
- III. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- IV. igualdade da assistência à saúde.
- V. direito à informação.
- VI. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
- VII. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- VIII. participação da comunidade.
- IX. descentralização político-administrativa.
- X. integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- XI. conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- XII. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- XIII. organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas V, VI, VII e VIII não são princípios organizativos do SUS.
- C( ) Somente as afirmativas IX, X, XI, XII e XIII são corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IX, XI e XIII são corretas.
- E( ) Todas as afirmativas são corretas.

**34)** A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá através dos Princípios e Diretrizes constante no capítulo II da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.

Deste modo, são **DIRETRIZES** do SUS:

- I. descentralização.
- II. atendimento integral.
- III. participação popular.
- IV. humildade.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D( ) Somente a afirmativa I está correta.
- E( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

**35)** Em relação à Atenção Básica, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
- II. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- III. A Atenção Básica tem como um dos fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada e em consonância com o princípio da equidade.
- IV. A Atenção Básica, através da Estratégia de Saúde da Família, é importante cenário para o desenvolvimento dos Programas da Secretaria de Saúde de Florianópolis, que são: Capital Criança, Capital Idoso, Saúde da Mulher, Saúde Mental, Prevenção do Câncer e Controle do Tabagismo, Rede de Atenção às Vítimas de Violência e Saúde Bucal, que atuam de forma articulada dentro de todos os níveis do Sistema Único de Saúde: primário, secundário e terciário.
- V. No processo de trabalho das equipes de Saúde da Família a ação prioritária que perpassa todas as demais ações se dá pelo Acolhimento, cuja principal característica é a escuta qualificada, a valorização da relação entre as pessoas e a humanização do atendimento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- B( ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.
- C( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, II e V são corretas.

**36) Assinale a alternativa CORRETA.**

São atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de Saúde da Família:

- A( ) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessa informação, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- B( ) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.
- C( ) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário proposto pela referência.
- D( ) solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor do município ou do Distrito Federal.
- E( ) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.

**37) Relacione a coluna 1 de acordo com a coluna 2.**

<b>Coluna 1</b>	<b>Coluna 2</b>
I. Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal	( ) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
II. Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal	( ) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde por meio do apoio à Atenção Básica e estímulo à adoção da Estratégia de Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde, em caráter substitutivo às práticas atualmente vigentes para a Atenção Básica.
III. São características do Processo de Trabalho da Saúde da Família	( ) Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços visando à organização do sistema local de saúde. ( ) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) II – I – I – III
- B( ) I – II – III – I
- C( ) II – II – III – I
- D( ) I – II – I – III
- E( ) I – I – III – II

**38)** Segundo a portaria SS/GAB/nº 283/2007, a “Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.”

Com relação à Atenção Básica, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- ( ) Utiliza tecnologias de baixa complexidade e alta densidade, que devem resolver os problemas de saúde mais complicados e menos frequentes da população residente em seu território.
- ( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
- ( ) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- ( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – V – V
- B( ) V – V – V – V – V
- C( ) V – F – F – V – V
- D( ) V – V – F – F – V
- E( ) F – F – V – V – F

**39)** São objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde:

- I. incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.
- II. ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde, e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras).
- III. contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- IV. valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- V. favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente a afirmativa I está correta.
- B( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas.




40) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS (NOB 96) explicita as responsabilidades do gestor municipal, de acordo com a modalidade de gestão e habilitação, pela GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA ou pela GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL. Leia atentamente o quadro abaixo e relacione as responsabilidades do gestor municipal de acordo com o tipo de gestão assumida pelos municípios.

- |                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| I. GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA     | ( ) | Elaboração de toda a programação municipal, contendo, inclusive, a referência ambulatorial especializada e hospitalar, com incorporação negociada à programação estadual.   |
| II. GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL | ( ) | Avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de saúde dos seus municípios e sobre o seu meio ambiente.   |
|                                       | ( ) | Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus municípios, com incorporação negociada à programação estadual.   |
|                                       | ( ) | Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive as de referência.  |
|                                       | ( ) | Execução das ações básicas de vigilância sanitária, incluídas no Piso Básico de Vigilância Sanitária (PBVS).  |
|                                       | ( ) | Garantia da prestação de serviços em seu território, inclusive os serviços de referência aos não residentes, no caso de referência interna ou externa ao município, dos demais serviços prestados aos seus municípios, conforme a PPI, mediado pela relação gestor-gestor com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e as demais Secretarias Municipais de Saúde (SMS). |
|                                       | ( ) | Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e segundo normas federais e estaduais.  |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) II – II – I – I – I – II – II  
 B( ) I – II – II – II – II – I – II  
 C( ) I – I – I – II – II – II – I  
 D( ) II – I – II – II – II – I – II  
 E( ) II – I – I – II – I – II – II



**GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)**

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>RESPOSTAS</b>																				

<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>RESPOSTAS</b>																				