

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 004/2010

CARGO: **MÉDICO VETERINÁRIO**

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

Fitoterápico não é panaceia

Na mitologia grega, Panacea era a deusa da cura, filha de Asclépio, o deus da medicina, tão hábil em cirurgia e no uso de plantas para curar doenças que Zeus o matou com um raio, achando que mortos estavam sendo ressuscitados. Panacea aprendeu com o pai o poder curativo das ervas. A palavra panaceia, hoje, significa remédio para todos os males e, para muitos, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.

O uso indiscriminado dos fitoterápicos, porém, pode trazer consequências graves para a saúde. Afirmarções do tipo "fitoterápico não faz mal porque é remédio natural" ou "planta medicinal se bem não faz, mal também não faz" não são verdadeiras. A lista de exemplos que as desmentem é longa. Plantas como aroeira brava, avelós e buchinha possuem substâncias que se ingeridas podem causar intoxicação.

As plantas medicinais fazem parte da cultura de comunidades do interior do Brasil. Em comunidades isoladas dos grandes centros, o acesso a médicos é inexistente ou muito precário, o acesso ao SUS é difícil e fitoterápicos são praticamente a única alternativa. No entanto, o conhecimento tradicional do uso de plantas medicinais tem sido perdido e essa perda aumenta enormemente a possibilidade da planta medicinal não surtir efeito ou, ainda, ter um efeito deletério.

Texto adaptado de: ASSAD, Leonor. Fitoterápico não é panaceia. *Ciência e Cultura*. v. 62, n. 3, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252010000300005&Ing=pt&nrm=iso> Acesso em: 21 set. 2010.

01) Assinale a alternativa **CORRETA**. O texto acima:

- A() informa quais fitoterápicos podem ser usados sem discriminação.
- B() apoia o uso dos fitoterápicos pelas comunidades isoladas do Brasil.
- C() descreve as consequências do uso indiscriminado dos fitoterápicos.
- D() recrimina o uso indiscriminado que se faz dos fitoterápicos.
- E() recomenda o uso de remédios naturais, conhecidos como panaceia.

02) De acordo com o texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Muitos brasileiros fazem uso de panaceias pela dificuldade que encontram em ter acesso à medicina formal.
- B() Panaceia, do grego, *panacea*, são remédios naturais sem efeitos colaterais comprovados.
- C() As plantas aroeira brava, avelós e buchinha causam intoxicação quando ingeridas de forma errada.
- D() As plantas medicinais não apresentam restrições, podendo ser ingeridas por qualquer pessoa.
- E() Asclépio, o deus da medicina, ressuscitava pessoas através do poder curativo das ervas.

03) Assinale a alternativa que apresenta a reescritura que mantém o **mesmo sentido** da frase original:

"A palavra panaceia, hoje, significa remédio para todos os males e, para muitos, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro."

- A() Para muitos, a palavra panaceia, hoje, significa remédio para todos os males e é sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- B() A palavra panaceia, para muitos, hoje, significa remédio para todos os males, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- C() Hoje, a palavra panaceia significa remédio para todos os males e, para muitos, é sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- D() A palavra panaceia significa remédio para todos os males e, para muitos, é sinônimo dos medicamentos produzidos hoje a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- E() Hoje, a palavra panaceia significa remédio para todos os males e é sinônimo dos medicamentos produzidos para muitos, a partir de plantas, e utilizados no mundo inteiro.

04) Assinale a palavra que **substitui** a expressão “efeito deletério”, sem alterar o sentido da frase do texto na qual está inserida.

- A() Efeito dilatador.
- B() Colapso nervoso.
- C() Resultado benéfico.
- D() Efeito revelador.
- E() Efeito prejudicial.

05) Analise as afirmativas abaixo, com base no texto.

- I. Na frase “A lista de exemplos que as desmentem é longa.”, as palavras sublinhadas são: um pronome relativo sujeito, pois substitui “a lista de exemplos” e um pronome pessoal cujo referente é “as afirmações”.
- II. No último parágrafo, todas as palavras sublinhadas são artigos definidos no singular.
- III. Na primeira frase do texto, “filha de Asclépio” e “o deus da medicina” são apostos explicativos.
- IV. Em “As plantas medicinais fazem parte da cultura de comunidades do interior do Brasil.” há mais de um complemento nominal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- E() Somente as afirmativas II e IV são corretas.

06) Assinale a alternativa que apresenta **dois vícios de linguagem**.

- A() Rubrica / gratuito
- B() Tu fostes / cidadões
- C() Entrega a domicílio / o telefonema
- D() Proeza / areonáutica
- E() A gente vamos / Eu o abracei

07) Sobre **Redação Oficial**, assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Caracteriza-se pelo uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão e formalidade.
- () Deve sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoal e uniforme, o que exige o uso de determinado nível de linguagem.
- () Deve apresentar o uso de expressões e clichês do jargão burocrático e de formas arcaicas de construção de frases.
- () O uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada e de contorcionismos sintáticos.
- () Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, levam a concordância para a terceira pessoa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – V – F – F
- B() V – F – F – V – V
- C() F – V – F – F – F
- D() V – V – F – F – V
- E() F – V – V – V – V

08) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O ato de **nomeação do servidor que não tomar posse** no prazo fixado na Lei Complementar nº 063/2003 será...

- A() anulado.
- B() invalidado.
- C() revogado.
- D() tornado sem efeito em razão da exoneração do servidor.
- E() tornado sem efeito.

09) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

De acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, **as penalidades disciplinares** serão aplicadas...

- A() pelo Chefe do Executivo Municipal, exclusivamente, quando a infração cometida requerer pena de demissão ou cassação de aposentadoria.
- B() pelo Chefe do Executivo Municipal, conjuntamente com o Secretário Municipal da Administração, quando a infração cometida requerer suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, exceto se o cargo for comissionado, caso em que a competência é exclusiva do Chefe do Executivo Municipal.
- C() pelo Chefe do Executivo Municipal, quando o ilícito tenha se configurado no seu âmbito.
- D() pelos Secretários Municipais, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência.
- E() pelo Procurador Geral, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência ou suspensão de até 90 dias.

10) Quanto **ao horário e ao comparecimento do servidor**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, observada a regulamentação específica.
- B() O servidor poderá, no horário de expediente, retardar seu ingresso em até 30 (trinta) minutos ou afastar-se do local de trabalho para tratar de assunto de interesse particular, desde que autorizado por quem de direito, sujeitando-se a ter de compensar ou a ter descontado da remuneração o tempo de afastamento, na forma de regulamento próprio.
- C() Serão abonadas as faltas ao expediente por motivos particulares, desde que computadas como ausência.
- D() O comparecimento ao serviço é obrigatório e poderá ser diariamente controlado.
- E() O servidor que for membro de conselho municipal poderá ser liberado para participar de atividades e reuniões do conselho, mediante prévio aviso à chefia imediata, devendo cumprir a devida compensação de horário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Com relação à terminologia referente à **investigação epidemiológica**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Reservatório refere-se exclusivamente a seres animados, que podem ser animais ou vegetais.
- B() Reservatório é a denominação genérica utilizada para designar os seres animados ou inanimados que encerram o agente infeccioso, e dos quais ele se transfere ao novo hospedeiro.
- C() Pode-se dizer que um reservatório é o local que mantém um agente infeccioso na natureza.
- D() O solo pode ser considerado um reservatório biótico, mantendo agentes infecciosos e ocasionando as doenças denominadas de origem telúrica.
- E() Entende-se por reservatório um ou mais animais doentes, presentes em uma área ou concentração pequena.

12) Sobre as características dos **agentes biológicos de caráter infectocontagiosos**, analise as afirmativas abaixo.

- I. Infecciosidade é a capacidade de o agente penetrar, alojar-se e multiplicar-se no hospedeiro.
- II. Antigenicidade (imunogenicidade) é a capacidade do agente etiológico de induzir no hospedeiro a formação de anticorpos, produzindo resposta imunológica.
- III. Virulência é a capacidade de o agente produzir lesões de maior ou menor gravidade, determinando o grau de severidade da infecção. Ela se traduz pela intensidade da ação do agente independentemente do hospedeiro.
- IV. Patogenicidade é a capacidade do agente em produzir lesões específicas no organismo hospedeiro.
- V. Resistência é a capacidade de mudanças de características genéticas do agente, originando mutantes.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

13) Em relação às **medidas de controle de prevenção e controle de doenças dos animais**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Educação sanitária é uma medida de controle de doenças dos animais, direcionada exclusivamente aos agentes da vigilância sanitária.
- B() A quimioprofilaxia tem sido desaconselhada principalmente para o tratamento quimioprofilático massal na água de bebida ou na ração dos animais.
- C() A interdição tem sido adotada em áreas contaminadas, quando as autoridades determinam o isolamento de todos os animais doentes da propriedade, mas permitem a saída de seus produtos.
- D() A eliminação dos animais mortos pode ser realizada pelo enterramento ou incineração, mas nunca se utiliza fossas sépticas.
- E() A educação sanitária é uma medida de prevenção no controle de doenças dos animais, direcionada aos seus proprietários ou responsáveis.

14) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo com relação às **medidas de prevenção de doenças em nível populacional**.

- () O saneamento do ambiente é um procedimento que tem revelado resultados favoráveis na prevenção de muitas doenças transmissíveis, com especial importância nos sistemas de transporte e abate.
- () A quarentena é uma das medidas mais eficazes que pode ser utilizada objetivando-se a não introdução de doenças no rebanho.
- () A imunoprofilaxia tem por objetivo obter-se artificialmente um elevado nível de imunidade em um animal, sendo ineficiente em nível populacional.
- () Nas doenças de caráter agudo o diagnóstico precoce é muito importante, pois possibilita o controle rápido do processo de disseminação da doença.
- () A vigilância sanitária constitui-se num conjunto de medidas efetuado em fronteiras, feiras e exposições agropecuárias pelas autoridades sanitárias, que exigem atestados de sanidade ou de vacinação para determinadas doenças, de acordo com a espécie animal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – V
- B() V – F – F – F – V
- C() F – V – F – V – V
- D() F – V – F – V – F
- E() V – F – V – V – F

15) Numere a coluna 2 identificando as propriedades dos desinfetantes mais utilizados na prática de desinfecção contidas na coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I. Bactericida e fungicida, tóxico.	() fenol, formol.
II. Bactericida, sem atividade fungicida.	() clorexidina, formol.
III. Viricida, efetivo em pH alcalino.	() clorexidina, cloro.
IV. Bactericida, não tóxico.	() clorexidina, iodo, amônia quaternária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() I – III – II – IV
- B() I – II – IV – III
- C() III – I – II – IV
- D() II – IV – I – III
- E() IV – III – II – I

16) Com relação à **Leishmaniose**, identifique se as afirmativas abaixo são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- () Não existe tratamento para esta doença em humanos.
- () O diagnóstico pode ser realizado pela demonstração do parasita através de exame microscópico para detectar a presença do parasita nas lesões, pela pesquisa de anticorpos no soro e por PCR.
- () A transmissão ocorre através da picada de várias espécies de mosquitos do gênero *Lutzomyia*. A fêmea, ao exercer o hematofagismo, inocula as formas promastigotas.
- () Os materiais que podem ser usados no diagnóstico são: soro, sangue, exsudato da borda da lesão e biópsia da borda da lesão.
- () Para transporte até o laboratório, as amostras devem ser conservadas congeladas.
- () Atenção especial deve ser dada no diagnóstico por biópsia ao fato de os parasitas serem menos abundantes em lesões mais recentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V – F – V
- B() F – V – V – V – F – V
- C() V – F – V – F – V – F
- D() F – V – V – V – F – F
- E() V – F – F – F – V – F

17) Com relação ao **Leite tipo B**, conforme o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, analise as afirmativas abaixo.

- I. Deve ser procedente de vacas mantidas sob o controle veterinário permanente; ser integral e atender às características físico-químicas e bacteriológicas do padrão.
- II. As propriedades que produzem Leite tipo B podem remetê-lo para posto de refrigeração ou entreposto-usina até as 24 (vinte e quatro) horas (hora legal), podendo este prazo ser dilatado por mais 7 (sete) horas, caso o leite tenha sido resfriado à temperatura inferior a 5 °C (cinco graus centígrados).
- III. A distribuição ao consumo deverá ser feita no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a chegada na usina.
- IV. Não se permite para o Leite tipo B a padronização, o pré-aquecimento e a congelação.
- V. Deve ser pasteurizado e, logo depois, engarrafado em estábulo leiteiro ou em usinas de beneficiamento ou em entreposto-usina.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

18) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo com relação ao **diagnóstico das coccidioses em leitões**.

- () Para se ter maior confiabilidade no exame de fezes deve-se amostrar até 5 leitegadas com idade entre 3 e 8 dias de idade.
- () A presença de oocistos de *Eimeria sp.* nas fezes pode ser apenas sugestiva, uma vez que leitões normais podem eliminar oocistos nas fezes.
- () A demonstração de formas endógenas do parasita nas células epiteliais do jejuno e do íleo corados pelos métodos Wright e Giemsa é a forma mais segura de diagnóstico de coccidiose.
- () O exame histopatológico de fragmentos do jejuno e do íleo permite a observação das lesões e a presença de formas endógenas do parasita nos enterócitos.
- () A constatação de anticorpos no soro de animais doentes é uma prática segura do diagnóstico das coccidioses.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V – F
- B() F – V – F – V – V
- C() V – F – V – F – V
- D() V – F – V – V – F
- E() F – V – F – F – F

19) Com relação à **Rinite Atrófica dos suínos**, é **CORRETO** afirmar que:

- A() os exames bacteriológicos para *Pasteurella bronchiseptica*, *Staphylococcus suis* e *Bordetella multocida* podem ser usados com o objetivo de realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos.
- B() para o diagnóstico *post-mortem* o exame dos cornetos nasais é feito através do corte longitudinal do focinho.
- C() a transmissão ocorre exclusivamente pelo contato direto entre dois suínos.
- D() uma vez que o rebanho foi infectado com a doença, a erradicação só é possível pela eliminação total do rebanho; entretanto, medidas de controle podem ser implementadas.
- E() é causada por vírus da Influenza Suína, e a vacina é a melhor medida de controle disponível.

20) Com relação à **inspeção "ante-mortem"**, conforme o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, é **CORRETO** afirmar que:

- A() quando o exame "ante-mortem" constatar casos isolados de doenças não contagiosas que, por esse Regulamento, permitam o aproveitamento condicional do animal ou impliquem a condenação total do animal, ele é abatido no "Departamento de Necropsias".
- B() é proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 24 (vinte e quatro) horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento. O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não for superior a 12 (doze) horas; o repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 8 (oito) horas.
- C() são condenados os bovinos que apresentem edema extenso e generalizado.
- D() nos casos de suspeita de Peste Bovina, Peripneumonia Contagiosa, Carbúnculo Hemático, Gangrena Gasosa, Ruiva e Mormo, os animais são imediatamente sacrificados no "Departamento de Necropsias".
- E() quando houver suspeita de Carbúnculo Hemático, cabe observar por 96 (noventa e seis) horas; se no fim desse período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício de todo o lote, no final da matança.

21) Com relação aos **agentes produtores de micotoxinas**, assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as três lacunas abaixo, respectivamente.

Micotoxina	Principais fungos responsáveis pela sua produção	Alimentos mais propensos à contaminação
Aflatoxina	<i>Aspergillus parasiticus</i> e <i>Aspergillus</i> _____(a)	Milho, castanhas e amendoim
Zearalenona	_____ sp. (b)	Milho e cevada
Ocratoxina A	<i>Aspergillus</i> sp. e _____ sp. (c)	Milho e café

- A() a) *purpurea*; b) *Claviceps*; c) *Myrothecium*
 B() a) *flavus*; b) *Aspergillus*; c) *Trichothecium*
 C() a) *flavus*; b) *Fusarium*; c) *Penicillium*
 D() a) *graminearum*; b) *Fusarium*; c) *Penicillium*
 E() a) *purpurea*; b) *Claviceps*; c) *Trichothecium*

22) Em relação às **micoplasmoses das aves**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Não há problemas com a carcaça que levem a sua condenação.
 B() Os micoplasmas são resistentes à maioria dos desinfetantes.
 C() O tratamento das aves reprodutoras e dos frangos de cortes com antimicrobianos erradica os micoplasmas do plantel de reprodutores.
 D() Não existem vacinas, por isso medidas de controle e prevenção são recomendadas.
 E() Macroscopicamente, são encontradas inflamações catarrais nas fossas e seios nasais, faringe, traqueia e brônquios.

23) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo com relação às **onfalites e onfaloflebites dos bezerros**.

- () Onfalite é a inflamação das partes externas do umbigo e o tratamento consiste em exploração e excisão cirúrgica da região afetada.
 () Os grandes abscessos hepáticos em consequência das onfaloflebites são menos prováveis de serem curados, especialmente se a extirpação cirúrgica não for possível.
 () A terapia parenteral com antimicrobianos é suficiente para o tratamento das onfaloflebites.
 () Na onfaloarterite, os abscessos surgem no umbigo e nas articulações, sem acometimento sistêmico.
 () A onfaloflebite é a inflamação das veias umbilicais e pode estender-se do umbigo para o fígado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V – V
 B() V – F – V – F – F
 C() V – V – F – F – V
 D() V – F – V – V – V
 E() F – V – F – F – F

24) Em relação à **prevenção da caudofagia em leitões**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Prover materiais, como maravalha ou palha, no ambiente de alojamento, de forma a permitir direcionar a motivação dos suínos por fuçar, é uma das formas mais eficazes de evitar a caudofagia.
- B() A principal causa da caudofagia em leitões é a deficiência de proteína na dieta em associação com o desmame precoce, portanto essas causas devem ser eliminadas.
- C() A caudofagia em leitões somente pode ser solucionada através do corte da cauda, o que deve ser feito nos primeiros dias após o nascimento.
- D() A presença do gene halotano é a mais importante causa de caudofagia em leitões desmamados precocemente; a seleção genética e o desmame a partir da quarta semana de vida são recomendados para evitar esse problema.
- E() As maiores causas de caudofagia em leitões são o alojamento confinado e o desmame precoce; portanto, a caudofagia é um problema inevitável nos sistemas industriais de criação.

25) Sobre a **Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA**, analise as afirmativas abaixo.

- I. Tripas, porções de tripas e esôfagos infestados por parasitas que produzem nódulos devem ser sempre condenados.
- II. Logo após a pasteurização, o leite deve ser envasado e, a seguir, distribuído ao consumo ou armazenado em câmara frigorífica a 5 °C (cinco graus centígrados), no máximo. É permitido o armazenamento frigorífico do leite pasteurizado em tanques isotérmicos providos de mexedores automáticos, à temperatura de 2 a 5 °C (dois a cinco graus centígrados), desde que, após o engarrafamento, o leite seja dado ao consumo dentro do prazo fixado por este Regulamento.
- III. O pescado portador de lesões ou doenças microbianas que possam prejudicar a saúde do consumidor ou que apresente infestação muscular maciça por parasitas deve ser condenado e transformado em subprodutos não comestíveis.
- IV. São considerados produtos de triparia: cabeças, miolos, línguas, mocotós, esôfagos e todas as vísceras e órgãos, torácicos e abdominais, não rejeitados pela Inspeção Federal.
- V. Considera-se impróprio para o consumo o pescado portador de lesões ou doenças microbianas que possam prejudicar a saúde do consumidor; que apresente infestação muscular maciça por parasitas que possam prejudicar ou não a saúde do consumidor.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.

26) Com relação ao **mormo**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O mormo é uma doença infectocontagiosa que ocorre principalmente em muare. Manifesta-se pelo aparecimento de corrimento genital e instabilidade dos membros posteriores e pode ser tratada com o uso de antimicrobianos.
- B() Todo médico veterinário pode efetuar a coleta para o diagnóstico de mormo, desde que encaminhe o resultado diretamente ao Serviço de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura da Unidade Federal em questão.
- C() A interdição da propriedade com um ou mais animais com diagnóstico conclusivo positivo para mormo somente será suspensa pelo serviço veterinário oficial após o sacrifício dos animais positivos e a realização de dois exames de fixação de complemento. Esses exames de todo o plantel devem ser sucessivos, com intervalos de 30 a 45 dias, com resultados negativos no teste de diagnóstico.
- D() O mormo é uma doença infectocontagiosa quase sempre fatal que acomete primariamente os equídeos. Manifesta-se pelo aparecimento de nódulos e ulcerações no trato respiratório e/ou pele, sendo uma doença de notificação obrigatória.
- E() O trânsito interestadual de equídeos procedentes de Unidades da Federação onde foi confirmada a presença do agente causador do mormo deverá observar a ausência de sinais clínicos da doença.

27) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo com relação a algumas questões relevantes para o **manejo de animais zootécnicos**.

- () Os ruminantes são os únicos animais cujas células intestinais produzem enzimas capazes de hidrolisar a celulose.
- () Na rotina do manejo reprodutivo de suínos é frequente a utilização de sincronização de partos com o uso de progesterona.
- () A combinação de pelos claros e pele escura é frequentemente encontrada nas raças bovinas originárias de climas temperados.
- () Uma regra prática para a inseminação artificial de bovinos é realizá-la no turno imediatamente subsequente à identificação do estro.
- () Bufalinos apresentam glândulas sudoríparas eficientes e bem distribuídas pelo corpo, permitindo boa perda de calor corporal através da evapotranspiração, o que explica a sua adaptação a climas quentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – F
- B() V – F – F – F – F
- C() V – V – F – V – V
- D() F – F – V – V – V
- E() F – F – F – V – F

28) Sobre a fotossensibilização hepatógena nos bovinos, analise as afirmativas abaixo.

- I. A fotossensibilização tipo I ocorre pela ação de agentes fotodinâmicos externos, que podem ser absorvidos diretamente pela pele ou chegar à pele pela circulação.
- II. A fotossensibilização tipo II é exclusivamente hereditária.
- III. A fotossensibilização tipo III ocorre pelo acúmulo de clorofila em consequência de lesão hepática e está ligada à ingestão de *Brachiaria decumbens* contaminada pela filoterina.
- IV. Em todos os casos de fotossensibilização, os animais devem ser retirados do local, colocados em áreas com sombra, e tratadas as lesões cutâneas para evitar infecções secundárias.
- V. Os animais severamente acometidos pela fotossensibilização podem morrer em 7 a 14 dias.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

29) Com relação à Diarreia Viral Bovina (DVB), assinale a alternativa CORRETA.

- A() A infecção pelo vírus da DVB deve ser suspeitada em todos os casos onde houver perdas embrionárias, aborto, malformações, nascimento de animais fracos, morte perinatal e aparecimento de casos esporádicos de diarreia.
- B() A DVB é uma infecção causada pelos Herpesvírus bovino tipo 1 e tipo 5.
- C() Medidas de manejo eficientes devem ser utilizadas para o controle da DVB, uma vez que não existe vacina.
- D() O vírus da DVB se mantém endêmico em um rebanho pela presença de animais portadores imunotolerantes e é transmitido exclusivamente pelo contato direto dos animais.
- E() O processo de congelamento de sêmen mata o vírus da DVB e, portanto, a inseminação artificial tem sido incentivada como medida de controle da doença.

30) Com relação à Leishmaniose, assinale a alternativa CORRETA.

- A() A Leishmaniose Tegumentar caracteriza-se pela descamação da pele e crescimento progressivo das unhas (ornicogribose).
- B() A Leishmaniose Tegumentar caracteriza-se por áreas de alopecia, com inflamação e prurido local, e pela presença de úlcera cutânea única, com bordas elevadas e com ausência de dor local.
- C() A Leishmaniose Visceral caracteriza-se por hepatomegalia, esplenomegalia e adenomegalia generalizada, sem que haja alteração do estado geral, o que caracteriza o indivíduo como assintomático.
- D() A Leishmaniose Visceral caracteriza-se por uma progressiva alteração do estado geral, com febre intermitente, hepatomegalia, esplenomegalia, adenomegalia generalizada, descamação da pele e crescimento progressivo das unhas (ornicogribose).
- E() A Leishmaniose Visceral e a Tegumentar caracterizam-se por lesões inespecíficas de pele e emagrecimento progressivo. Apenas um hemograma completo diferencia a Leishmaniose de doenças superficiais de pele.

31) Em relação à Gestão Participativa e ao Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () As conquistas populares no Brasil têm apresentado trajetória emblemática para a mobilização social em defesa do direito à saúde. A década de 80 representou o momento de institucionalização das práticas inovadoras para o setor, fundamentadas na concepção da saúde como produção social e direito, que foram consolidadas na década de 90, nas conferências e nos conselhos de saúde.
- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, tornou-se um marco por ter discutido o aprofundamento dos grandes temas que subsidiaram a Assembleia Nacional Constituinte. As últimas Conferências Nacionais de Saúde, da 9ª à 12ª, reafirmam como indispensáveis a implementação e o fortalecimento dos mecanismos de controle social existentes.
- () A 12ª Conferência Nacional de Saúde afirma a necessidade de “Estimular e fortalecer a mobilização social e a participação cidadã nos diversos setores organizados da sociedade, com a aplicação dos meios legais disponíveis, visando efetivar e fortalecer o Controle Social na formulação, regulação e execução das políticas públicas, de acordo com as mudanças desejadas para a construção do SUS que queremos”.
- () O fortalecimento da mobilização e do controle social pode ser efetivado mediante a criação de outros canais de comunicação entre o cidadão e o governo, por meio da promoção da educação popular, da capacitação de lideranças, conselheiros, entidades de classe e movimentos populares articulados, pautando-se sempre no princípio da equidade em saúde e garantindo a atenção às especificidades de cada cidadão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – F – V
- B() V – V – V – V
- C() V – F – V – F
- D() V – V – F – V
- E() F – V – V – V

32) A implantação do Pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS para a reforma de aspectos vigentes, promovendo inovações nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas. Em relação ao exposto, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais estabelecido entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
- () O Pacto pela Vida reforça no SUS o movimento da gestão pública por resultados, estabelece um conjunto de compromissos sanitários considerados prioritários, estabelecido de forma tripartite, a ser implementado pelos entes federados. Esses compromissos deverão ser efetivados pela rede do SUS, de forma a garantir o alcance das metas pactuadas.
- () O Pacto pela Vida contém os seguintes objetivos e metas prioritárias (Portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008): Atenção à saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária, Influenza, Hepatite, Aids; Promoção da saúde; Fortalecimento da atenção básica; Saúde do trabalhador; Saúde mental; Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; Saúde do homem.
- () O Pacto em Defesa do SUS expressa os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação do processo da Reforma Sanitária Brasileira, e articula as ações que visam qualificar e assegurar o SUS como política pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – F – V
- B() V – F – V – F
- C() V – V – F – V
- D() V – V – V – V
- E() F – V – V – V

33) O Capítulo II da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 dispõe sobre os princípios e diretrizes do SUS.

São princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. integralidade de assistência.
- III. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- IV. igualdade da assistência à saúde.
- V. direito à informação.
- VI. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
- VII. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- VIII. participação da comunidade.
- IX. descentralização político-administrativa.
- X. integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- XI. conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- XII. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- XIII. organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas V, VI, VII e VIII não são princípios organizativos do SUS.
- C() Somente as afirmativas IX, X, XI, XII e XIII são corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IX, XI e XIII são corretas.
- E() Todas as afirmativas são corretas.

34) A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá através dos Princípios e Diretrizes constante no capítulo II da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.

Deste modo, são **DIRETRIZES** do SUS:

- I. descentralização.
- II. atendimento integral.
- III. participação popular.
- IV. humildade.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as afirmativas estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D() Somente a afirmativa I está correta.
- E() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

35) Em relação à Atenção Básica, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
- II. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- III. A Atenção Básica tem como um dos fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada e em consonância com o princípio da equidade.
- IV. A Atenção Básica, através da Estratégia de Saúde da Família, é importante cenário para o desenvolvimento dos Programas da Secretaria de Saúde de Florianópolis, que são: Capital Criança, Capital Idoso, Saúde da Mulher, Saúde Mental, Prevenção do Câncer e Controle do Tabagismo, Rede de Atenção às Vítimas de Violência e Saúde Bucal, que atuam de forma articulada dentro de todos os níveis do Sistema Único de Saúde: primário, secundário e terciário.
- V. No processo de trabalho das equipes de Saúde da Família a ação prioritária que perpassa todas as demais ações se dá pelo Acolhimento, cuja principal característica é a escuta qualificada, a valorização da relação entre as pessoas e a humanização do atendimento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- B() As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- D() Somente as afirmativas II, IV e V são corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e V são corretas.

36) Assinale a alternativa CORRETA.

São atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de Saúde da Família:

- A() participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessa informação, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- B() planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.
- C() encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário proposto pela referência.
- D() solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor do município ou do Distrito Federal.
- E() indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.

37) Relacione a coluna 1 de acordo com a coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
I. Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal	() Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
II. Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal	() Contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde por meio do apoio à Atenção Básica e estímulo à adoção da Estratégia de Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde, em caráter substitutivo às práticas atualmente vigentes para a Atenção Básica.
III. São características do Processo de Trabalho da Saúde da Família	() Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços visando à organização do sistema local de saúde. () Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II – I – I – III
- B() I – II – III – I
- C() II – II – III – I
- D() I – II – I – III
- E() I – I – III – II

38) Segundo a portaria SS/GAB/nº 283/2007, a “Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.”

Com relação à Atenção Básica, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- () Utiliza tecnologias de baixa complexidade e alta densidade, que devem resolver os problemas de saúde mais complicados e menos frequentes da população residente em seu território.
- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
- () Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V – V
- B() V – V – V – V – V
- C() V – F – F – V – V
- D() V – V – F – F – V
- E() F – F – V – V – F

39) São objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde:

- I. incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.
- II. ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde, e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras).
- III. contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- IV. valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- V. favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa I está correta.
- B() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E() Somente as afirmativas IV e V estão corretas.

40) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS (NOB 96) explicita as responsabilidades do gestor municipal, de acordo com a modalidade de gestão e habilitação, pela GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA ou pela GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL. Leia atentamente o quadro abaixo e relacione as responsabilidades do gestor municipal de acordo com o tipo de gestão assumida pelos municípios.

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| I. GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA | () | Elaboração de toda a programação municipal, contendo, inclusive, a referência ambulatorial especializada e hospitalar, com incorporação negociada à programação estadual. |
| II. GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL | () | Avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de saúde dos seus municípios e sobre o seu meio ambiente. |
| | () | Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus municípios, com incorporação negociada à programação estadual. |
| | () | Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive as de referência. |
| | () | Execução das ações básicas de vigilância sanitária, incluídas no Piso Básico de Vigilância Sanitária (PBVS). |
| | () | Garantia da prestação de serviços em seu território, inclusive os serviços de referência aos não residentes, no caso de referência interna ou externa ao município, dos demais serviços prestados aos seus municípios, conforme a PPI, mediado pela relação gestor-gestor com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e as demais Secretarias Municipais de Saúde (SMS). |
| | () | Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e segundo normas federais e estaduais. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II – II – I – I – I – II – II
 B() I – II – II – II – II – I – II
 C() I – I – I – II – II – II – I
 D() II – I – II – II – II – I – II
 E() II – I – I – II – I – II – II

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				