

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 004/2010

CARGO: **ODONTÓLOGO**

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

Fitoterápico não é panaceia

Na mitologia grega, Panacea era a deusa da cura, filha de Asclépio, o deus da medicina, tão hábil em cirurgia e no uso de plantas para curar doenças que Zeus o matou com um raio, achando que mortos estavam sendo ressuscitados. Panacea aprendeu com o pai o poder curativo das ervas. A palavra panacea, hoje, significa remédio para todos os males e, para muitos, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.

O uso indiscriminado dos fitoterápicos, porém, pode trazer consequências graves para a saúde. Afirmações do tipo "fitoterápico não faz mal porque é remédio natural" ou "planta medicinal se bem não faz, mal também não faz" não são verdadeiras. A lista de exemplos que as desmentem é longa. Plantas como aroeira brava, avelós e buchinha possuem substâncias que se ingeridas podem causar intoxicação.

As plantas medicinais fazem parte da cultura de comunidades do interior do Brasil. Em comunidades isoladas dos grandes centros, o acesso a médicos é inexistente ou muito precário, o acesso ao SUS é difícil e fitoterápicos são praticamente a única alternativa. No entanto, o conhecimento tradicional do uso de plantas medicinais tem sido perdido e essa perda aumenta enormemente a possibilidade da planta medicinal não surtir efeito ou, ainda, ter um efeito deletério.

Texto adaptado de: ASSAD, Leonor. Fitoterápico não é panaceia. *Ciência e Cultura*. v. 62, n. 3, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252010000300005&Ing=pt&nrm=iso> Acesso em: 21 set. 2010.

01) Assinale a alternativa **CORRETA**. O texto acima:

- A() informa quais fitoterápicos podem ser usados sem discriminação.
- B() apoia o uso dos fitoterápicos pelas comunidades isoladas do Brasil.
- C() descreve as consequências do uso indiscriminado dos fitoterápicos.
- D() recrimina o uso indiscriminado que se faz dos fitoterápicos.
- E() recomenda o uso de remédios naturais, conhecidos como panaceia.

02) De acordo com o texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Muitos brasileiros fazem uso de panaceias pela dificuldade que encontram em ter acesso à medicina formal.
- B() Panaceia, do grego, *panacea*, são remédios naturais sem efeitos colaterais comprovados.
- C() As plantas aroeira brava, avelós e buchinha causam intoxicação quando ingeridas de forma errada.
- D() As plantas medicinais não apresentam restrições, podendo ser ingeridas por qualquer pessoa.
- E() Asclépio, o deus da medicina, ressuscitava pessoas através do poder curativo das ervas.

03) Assinale a alternativa que apresenta a reescritura que mantém o **mesmo sentido** da frase original:

"A palavra panacea, hoje, significa remédio para todos os males e, para muitos, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro."

- A() Para muitos, a palavra panacea, hoje, significa remédio para todos os males e é sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- B() A palavra panacea, para muitos, hoje, significa remédio para todos os males, sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- C() Hoje, a palavra panacea significa remédio para todos os males e, para muitos, é sinônimo dos medicamentos produzidos a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- D() A palavra panacea significa remédio para todos os males e, para muitos, é sinônimo dos medicamentos produzidos hoje a partir de plantas e utilizados no mundo inteiro.
- E() Hoje, a palavra panacea significa remédio para todos os males e é sinônimo dos medicamentos produzidos para muitos, a partir de plantas, e utilizados no mundo inteiro.

04) Assinale a palavra que **substitui** a expressão “efeito deletério”, sem alterar o sentido da frase do texto na qual está inserida.

- A() Efeito dilatador.
- B() Colapso nervoso.
- C() Resultado benéfico.
- D() Efeito revelador.
- E() Efeito prejudicial.

05) Analise as afirmativas abaixo, com base no texto.

- I. Na frase “A lista de exemplos que as desmentem é longa.”, as palavras sublinhadas são: um pronome relativo sujeito, pois substitui “a lista de exemplos” e um pronome pessoal cujo referente é “as afirmações”.
- II. No último parágrafo, todas as palavras sublinhadas são artigos definidos no singular.
- III. Na primeira frase do texto, “filha de Asclépio” e “o deus da medicina” são apostos explicativos.
- IV. Em “As plantas medicinais fazem parte da cultura de comunidades do interior do Brasil.” há mais de um complemento nominal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- E() Somente as afirmativas II e IV são corretas.

06) Assinale a alternativa que apresenta **dois vícios de linguagem**.

- A() Rubrica / gratuito
- B() Tu fostes / cidadões
- C() Entrega a domicílio / o telefonema
- D() Proeza / areonáutica
- E() A gente vamos / Eu o abracei

07) Sobre **Redação Oficial**, assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Caracteriza-se pelo uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão e formalidade.
- () Deve sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoal e uniforme, o que exige o uso de determinado nível de linguagem.
- () Deve apresentar o uso de expressões e clichês do jargão burocrático e de formas arcaicas de construção de frases.
- () O uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada e de contorcionismos sintáticos.
- () Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, levam a concordância para a terceira pessoa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – V – F – F
- B() V – F – F – V – V
- C() F – V – F – F – F
- D() V – V – F – F – V
- E() F – V – V – V – V

- 08)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.
O ato de **nomeação do servidor que não tomar posse** no prazo fixado na Lei Complementar nº 063/2003 será...
- A() anulado.
 - B() invalidado.
 - C() revogado.
 - D() tornado sem efeito em razão da exoneração do servidor.
 - E() tornado sem efeito.
- 09)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.
De acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, **as penalidades disciplinares** serão aplicadas...
- A() pelo Chefe do Executivo Municipal, exclusivamente, quando a infração cometida requerer pena de demissão ou cassação de aposentadoria.
 - B() pelo Chefe do Executivo Municipal, conjuntamente com o Secretário Municipal da Administração, quando a infração cometida requerer suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, exceto se o cargo for comissionado, caso em que a competência é exclusiva do Chefe do Executivo Municipal.
 - C() pelo Chefe do Executivo Municipal, quando o ilícito tenha se configurado no seu âmbito.
 - D() pelos Secretários Municipais, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência.
 - E() pelo Procurador Geral, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência ou suspensão de até 90 dias.
- 10)** Quanto **ao horário e ao comparecimento do servidor**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A() A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, observada a regulamentação específica.
 - B() O servidor poderá, no horário de expediente, retardar seu ingresso em até 30 (trinta) minutos ou afastar-se do local de trabalho para tratar de assunto de interesse particular, desde que autorizado por quem de direito, sujeitando-se a ter de compensar ou a ter descontado da remuneração o tempo de afastamento, na forma de regulamento próprio.
 - C() Serão abonadas as faltas ao expediente por motivos particulares, desde que computadas como ausência.
 - D() O comparecimento ao serviço é obrigatório e poderá ser diariamente controlado.
 - E() O servidor que for membro de conselho municipal poderá ser liberado para participar de atividades e reuniões do conselho, mediante prévio aviso à chefia imediata, devendo cumprir a devida compensação de horário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11)** Assinale a alternativa **CORRETA**.
A **diminuição do número de micro-organismos, patogênicos ou não**, após a escovação da pele com água e sabão, denomina-se:
- A() degermação.
 - B() descontaminação.
 - C() desinfecção.
 - D() antissepsia.
 - E() desinfestação.

12) O exame clínico é o fundamento básico para diagnosticar uma doença. De acordo com a classificação das **lesões bucais**, é **CORRETO** afirmar que:

- A() paciente apresenta um nódulo em palato duro, ou seja, uma lesão com elevação circunscrita, consistência endurecida e base séssil, medindo aproximadamente 2 mm de diâmetro.
- B() paciente com mancha escura em mucosa de lábio inferior apresenta lesão com elevação de 2 mm, que não se desprende à raspagem.
- C() paciente apresenta lesão em mucosa lingual onde o epitélio encontra-se rompido, com exposição do tecido conjuntivo, a qual pode corresponder a uma úlcera como resultado de trauma local.
- D() uma lesão em mucosa jugal com a extensão menor que a espessura, de cor branca e que não se desprende à raspagem, corresponde a uma placa.
- E() o rompimento do epitélio da mucosa lingual, com exposição do tecido conjuntivo, pode ser identificado como uma erosão em paciente com língua sulcada.

13) Assinale a alternativa com os **PROVÁVEIS DIAGNÓSTICOS** de paciente com os seguintes achados clínicos e radiográficos:

Exame clínico: paciente do sexo feminino, com 48 anos de idade, melanoderma, queixa de dor na região inferior, lado direito, e presença de drenagem purulenta.

Radiografia panorâmica realizada há 7 anos (anterior à instalação dos implantes): padrão misto radiotransparente e radiopaco, com borda periférica radiotransparente, nos 4 quadrantes posteriores.

Radiografia panorâmica atual: áreas escleróticas nos 4 quadrantes posteriores e na região inferior do lado direito, presença de radiotransparência mal definida separando parte da massa radiopaca e presença de 2(dois) implantes dentários.

- A() Displasia Fibrosa Poliostótica e Osteomielite Aguda.
- B() Displasia Óssea Florida e Osteomielite Crônica com Agudização.
- C() Osteoblastoma e Osteomielite Esclerosante Difusa.
- D() Displasia Óssea Florida e Angina de Ludwig.
- E() Displasia Fibrosa Poliostótica e Osteomielite Crônica.

14) A **Leishmaniose** é uma doença infecciosa causada pelo protozoário *Leishmania brasiliensis* que parasita o tubo digestivo do mosquito flebótomo (vetor), cujo reservatório natural é o cão. Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo sobre essa doença.

- () Clinicamente a Leishmaniose se apresenta como uma lesão mucocutânea, podendo atingir a pele e a mucosa da região peribucal, principalmente no nariz.
- () A mucosa do palato duro é geralmente acometida e se apresenta como uma úlcera de fundo papulomatoso.
- () As lesões bucais aparecem em fase inicial, sendo que as lesões de pele podem aparecer meses ou anos após a instalação da doença.
- () Os lábios também podem ser acometidos, nos quais as lesões se manifestam como áreas brancas e ulceradas ou ulcerocrostosas.
- () O aspecto “face de anta” pode ocorrer quando a mucosa nasal é acometida, evoluindo para a destruição do septo nasal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – F – F
- B() V – V – F – F – V
- C() F – F – V – V – V
- D() V – V – F – V – V
- E() V – V – F – V – F

15) Após realizada biópsia de lesão branca localizada em mucosa jugal, lado esquerdo, o laudo histopatológico apresentou a seguinte descrição microscópica: os cortes histológicos examinados mostram fragmento de mucosa revestida por tecido epitelial pavimentoso estratificado paraceratinizado, exibindo hiperqueratose e acantose. Observa-se também no epitélio presença de núcleos hiper cromáticos e discreto pleomorfismo celular, restritos às camadas basal e parabasal. Subjacente, lâmina própria de tecido conjuntivo fibroso. Assinale a alternativa com o **MAIS PROVÁVEL DIAGNÓSTICO** histopatológico.

- A() Leucoplasia.
- B() Leucodermia.
- C() Displasia Epitelial Leve.
- D() Nervo Branco Esponjoso.
- E() Líquen Plano.

16) O **Carcinoma de Células Escamosas (CCE)** representa aproximadamente 94% de todas as malignidades da boca. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa de novos casos em 2010 é de 14.120 pessoas, sendo 10.330 homens e 3.790 mulheres. Com relação a este assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I. As lesões pré-cancerígenas, leucoplasia e eritroplasia, só devem ser biopsiadas quando o paciente apresentar dor.
- II. O CCE que acomete o vermelhão do lábio inferior tem como principal fator etiológico a radiação ultravioleta.
- III. Quando o CCE apresenta o padrão de crescimento endofítico, é caracterizado clinicamente por uma área central ulcerada, de forma irregular e deprimida, com uma borda circundante “enrolada”, de mucosa normal, vermelha ou branca.
- IV. Os principais fatores de risco extrínsecos relacionados com o câncer de boca são o uso de tabaco e de bebidas alcoólicas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as afirmativas estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

17) Sobre a **técnica anestésica** para a intervenção no elemento 34, analise as afirmativas abaixo.

- I. Bloqueio do nervo palatino anterior.
- II. Bloqueio do nervo mentoniano.
- III. Bloqueio do nervo infraorbitário.
- IV. Bloqueio do nervo mandibular.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- B() Todas as afirmativas estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() Nenhuma afirmativa está correta.
- E() Somente as afirmativas I e II estão corretas.

18) De acordo com os critérios biológicos para a **remoção de dentina cariada**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A camada contaminada deve ser inteiramente removida nos tratamentos restauradores atraumáticos (TRA).
- B() O uso de corantes facilita e é definitivo na diferenciação entre a dentina amolecida e a contaminada.
- C() A dentina submetida a uma lesão de cárie fica subdividida em duas camadas: uma porção mais interna (infectada) e outra externa (contaminada).
- D() Atualmente, a remoção parcial de cárie, objetivando a manutenção da integridade da polpa, tem sido considerada como a terapia de escolha no tratamento de lesões profundas.
- E() Todas as lesões de cárie inativas devem ser removidas.

19) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Quando **aumentamos a angulação do feixe de RX** na técnica radiográfica da bisettriz, a imagem será:

- A() alongada.
- B() encurtada.
- C() radiopaca.
- D() real.
- E() superposta.

20) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O **processo de retenção das restaurações** com cimento de ionômero de vidro se dá por:

- A() adesão química por meio da absorção dos poliácidos e sua composição pelo colágeno da dentina e do esmalte.
- B() retenção mecânica obtida pela penetração dos poliácidos e sua composição nos túbulos dentinários.
- C() formação da camada híbrida através do condicionamento ácido total.
- D() retenção mecânica por meio de preparo das paredes cavitárias com angulação inferior a 90 graus.
- E() adesão pela reação das carboxilas dos poliácidos com cálcio das apatitas do esmalte e da dentina.

21) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O **espaço biológico** pertence às estruturas de suporte dentário, sendo definido como:

- A() a distância entre a inserção conjuntiva do colo do dente até o seu ápice.
- B() a denominação dada ao espaço formado pelo sulco gengival, tendo em média 3mm.
- C() a distância compreendida pelo sulco gengival, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, tendo em média 3 mm.
- D() o espaço a ser respeitado nas restaurações subgengivais, tendo em média 4 mm.
- E() o nome dado à inserção do ligamento periodontal ao dente.

22) Diante do **paciente com hemorragia alveolar primária**, o procedimento **CORRETO** é:

- A() administrar antibiótico e suturar.
- B() suturar e tamponar com gaze.
- C() usar medicação sistêmica e tamponar com gaze.
- D() aguardar a hemostasia espontânea e administrar antibiótico.
- E() fazer terapia local com vitamina D.

23) O recém-nascido apresenta um retrognatismo mandibular de 6 a 10 mm. Até a época da erupção dos incisivos decíduos este retrognatismo mandibular deve ser anulado por crescimento acelerado da mandíbula.

Assinale a alternativa que **CONTÉM O MECANISMO NATURAL** responsável por este estímulo.

- A() Amamentação materna.
- B() Respiração nasal.
- C() Hipertonicidade lingual.
- D() O uso de chupetas ortodônticas.
- E() Hipotonicidade lingual.

24) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Uma criança com 8 anos de idade muda-se para uma área na qual consome água de abastecimento público com índice de flúor de 5 ppm. Quais os dentes que poderão apresentar **fluorose dentária**?

- A() Somente os molares.
- B() Somente os pré-molares.
- C() Todos os dentes.
- D() Somente os terceiros molares.
- E() Nenhum dente é atingido.

25) Assinale a alternativa que **CONTÉM O MATERIAL DENTÁRIO INDICADO** para a realização do Tratamentos Restauradores Atraumáticos (ART).

- A() Compômero.
- B() Cimento de óxido de zinco reforçado.
- C() Cimento de ionômero de vidro.
- D() IRM.
- E() Cimento de fosfato de zinco.

26) Os **elementos dentais decíduos** possuem uma **sequência de irrupção**.

Assinale a sequência **CORRETA** de irrupção na mandíbula.

- A() Incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores, caninos superiores, primeiros molares superiores e segundos molares superiores.
- B() Caninos inferiores, incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores, segundos molares inferiores, primeiros molares superiores e caninos superiores.
- C() Incisivos centrais inferiores, incisivos laterais inferiores, caninos inferiores, primeiros molares inferiores e segundos molares inferiores.
- D() Incisivos centrais inferiores, incisivos laterais inferiores, primeiros molares inferiores, caninos inferiores e segundos molares inferiores.
- E() Nenhuma das alternativas está correta.

27) Leia com atenção as afirmativas abaixo.

- I. Para diminuir os riscos químicos deve-se utilizar equipamentos de proteção individual, limpar a sujidade do chão com pano umedecido para evitar poeiras, armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, de acordo com as instruções dos fabricantes.
- II. Os riscos físicos podem ser diminuídos usando óculos de proteção para os procedimentos odontológicos e para os procedimentos com luz alógena, bem como mantendo o ambiente de trabalho com iluminação suficiente.
- III. Para diminuir os riscos ergonômicos é necessário incluir atividades físicas diárias em sua rotina e realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos.
- IV. Os riscos de transmissão são diminuídos utilizando-se coletores de material perfurocortante próximo ao local onde são realizados os procedimentos e não ultrapassar 2/3 de capacidade total do coletor.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as afirmativas estão corretas.
- B() Somente a afirmativa I está correta.
- C() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D() Todas as afirmativas estão incorretas.
- E() Somente as afirmativas III e V estão corretas.

28) Tendo em vista os novos conhecimentos gerados sobre a **transmissão precoce da microbiota cariogênica e seu impacto sobre a atividade cariogênica das crianças**, analise as afirmativas abaixo.

- I. A irrupção dentária e a aquisição de *Streptococcus grupo mutans* são eventos simultâneos na maioria dos casos.
- II. A mãe e o pai são fontes naturais de infecção primária para dentes decíduos, caracterizando transmissão do tipo horizontal e endógena.
- III. Os primeiros molares permanentes funcionam como reservatórios de *estreptococcus saguinis* para os segundos molares e pré-molares recém-erupcionados, sendo uma fonte endógena.
- IV. A transmissão da infecção cariogênica se dá verticalmente entre as gerações e, usualmente, segue a vertente matriarcal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa I está correta.
- B() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D() Todas as afirmativas estão corretas.
- E() Todas as afirmativas estão incorretas.

29) Assinale a alternativa com o **CORRETO PROCEDIMENTO** diante de um quadro de traumatismo dentário, com intrusão do elemento 51, em criança de 1 ano de idade. Ao exame radiográfico foi constatado deslocamento do elemento em questão em direção ao germe do sucessor permanente.

- A() Aguardar a reerupção com controle radiográfico.
- B() Esperar a reerupção durante 1 a 6 meses sem controle radiográfico.
- C() Fazer exodontia para minimizar o dano ao permanente.
- D() Tracionar o dente imediatamente e fazer esplintagem durante 7 dias.
- E() Extrair após período de reerupção.

30) Assinale a alternativa que correlaciona **CORRETAMENTE** o composto fluoretado e sua concentração.

- A() A solução de NaF para bochecho diário possui concentração de 0,2%.
- B() A solução de NaF para bochecho semanal possui concentração de 0,5%.
- C() O verniz fluoretado utilizado para aplicação profissional possui concentração de 1,8%.
- D() A *mousse* fluoretada para aplicação profissional possui concentração de 0,05%.
- E() O gel de fluoreto de sódio acidulado utilizado para aplicações profissionais possui concentração de 1,23%.

31) Em relação à Gestão Participativa e ao Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () As conquistas populares no Brasil têm apresentado trajetória emblemática para a mobilização social em defesa do direito à saúde. A década de 80 representou o momento de institucionalização das práticas inovadoras para o setor, fundamentadas na concepção da saúde como produção social e direito, que foram consolidadas na década de 90, nas conferências e nos conselhos de saúde.
- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, tornou-se um marco por ter discutido o aprofundamento dos grandes temas que subsidiaram a Assembleia Nacional Constituinte. As últimas Conferências Nacionais de Saúde, da 9ª à 12ª, reafirmam como indispensáveis a implementação e o fortalecimento dos mecanismos de controle social existentes.
- () A 12ª Conferência Nacional de Saúde afirma a necessidade de “Estimular e fortalecer a mobilização social e a participação cidadã nos diversos setores organizados da sociedade, com a aplicação dos meios legais disponíveis, visando efetivar e fortalecer o Controle Social na formulação, regulação e execução das políticas públicas, de acordo com as mudanças desejadas para a construção do SUS que queremos”.
- () O fortalecimento da mobilização e do controle social pode ser efetivado mediante a criação de outros canais de comunicação entre o cidadão e o governo, por meio da promoção da educação popular, da capacitação de lideranças, conselheiros, entidades de classe e movimentos populares articulados, pautando-se sempre no princípio da equidade em saúde e garantindo a atenção às especificidades de cada cidadão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – F – V
- B() V – V – V – V
- C() V – F – V – F
- D() V – V – F – V
- E() F – V – V – V

32) A implantação do Pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS para a reforma de aspectos vigentes, promovendo inovações nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas. Em relação ao exposto, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais estabelecido entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
- () O Pacto pela Vida reforça no SUS o movimento da gestão pública por resultados, estabelece um conjunto de compromissos sanitários considerados prioritários, estabelecido de forma tripartite, a ser implementado pelos entes federados. Esses compromissos deverão ser efetivados pela rede do SUS, de forma a garantir o alcance das metas pactuadas.
- () O Pacto pela Vida contém os seguintes objetivos e metas prioritárias (Portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008): Atenção à saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária, Influenza, Hepatite, Aids; Promoção da saúde; Fortalecimento da atenção básica; Saúde do trabalhador; Saúde mental; Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; Saúde do homem.
- () O Pacto em Defesa do SUS expressa os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação do processo da Reforma Sanitária Brasileira, e articula as ações que visam qualificar e assegurar o SUS como política pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – F – V
- B() V – F – V – F
- C() V – V – F – V
- D() V – V – V – V
- E() F – V – V – V

33) O Capítulo II da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 dispõe sobre os princípios e diretrizes do SUS. São princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. integralidade de assistência.
- III. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- IV. igualdade da assistência à saúde.
- V. direito à informação.
- VI. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
- VII. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- VIII. participação da comunidade.
- IX. descentralização político-administrativa.
- X. integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- XI. conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- XII. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- XIII. organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas V, VI, VII e VIII não são princípios organizativos do SUS.
- C() Somente as afirmativas IX, X, XI, XII e XIII são corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IX, XI e XIII são corretas.
- E() Todas as afirmativas são corretas.

34) A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá através dos Princípios e Diretrizes constante no capítulo II da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.

Deste modo, são **DIRETRIZES** do SUS:

- I. descentralização.
- II. atendimento integral.
- III. participação popular.
- IV. humildade.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as afirmativas estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D() Somente a afirmativa I está correta.
- E() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

35) Em relação à Atenção Básica, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
- II. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- III. A Atenção Básica tem como um dos fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada e em consonância com o princípio da equidade.
- IV. A Atenção Básica, através da Estratégia de Saúde da Família, é importante cenário para o desenvolvimento dos Programas da Secretaria de Saúde de Florianópolis, que são: Capital Criança, Capital Idoso, Saúde da Mulher, Saúde Mental, Prevenção do Câncer e Controle do Tabagismo, Rede de Atenção às Vítimas de Violência e Saúde Bucal, que atuam de forma articulada dentro de todos os níveis do Sistema Único de Saúde: primário, secundário e terciário.
- V. No processo de trabalho das equipes de Saúde da Família a ação prioritária que perpassa todas as demais ações se dá pelo Acolhimento, cuja principal característica é a escuta qualificada, a valorização da relação entre as pessoas e a humanização do atendimento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- B() As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- D() Somente as afirmativas II, IV e V são corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e V são corretas.

36) Assinale a alternativa CORRETA.

São atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de Saúde da Família:

- A() participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessa informação, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- B() planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.
- C() encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário proposto pela referência.
- D() solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor do município ou do Distrito Federal.
- E() indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.

37) Relacione a coluna 1 de acordo com a coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
I. Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal	() Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
II. Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal	() Contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde por meio do apoio à Atenção Básica e estímulo à adoção da Estratégia de Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde, em caráter substitutivo às práticas atualmente vigentes para a Atenção Básica.
III. São características do Processo de Trabalho da Saúde da Família	() Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços visando à organização do sistema local de saúde. () Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II – I – I – III
- B() I – II – III – I
- C() II – II – III – I
- D() I – II – I – III
- E() I – I – III – II

38) Segundo a portaria SS/GAB/nº 283/2007, a “Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.”

Com relação à Atenção Básica, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- () Utiliza tecnologias de baixa complexidade e alta densidade, que devem resolver os problemas de saúde mais complicados e menos frequentes da população residente em seu território.
- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
- () Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V – V
- B() V – V – V – V – V
- C() V – F – F – V – V
- D() V – V – F – F – V
- E() F – F – V – V – F

39) São objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde:

- I. incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.
- II. ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde, e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras).
- III. contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- IV. valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- V. favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa I está correta.
- B() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E() Somente as afirmativas IV e V estão corretas.

40) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS (NOB 96) explicita as responsabilidades do gestor municipal, de acordo com a modalidade de gestão e habilitação, pela GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA ou pela GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL. Leia atentamente o quadro abaixo e relacione as responsabilidades do gestor municipal de acordo com o tipo de gestão assumida pelos municípios.

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| I. GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA | () | Elaboração de toda a programação municipal, contendo, inclusive, a referência ambulatorial especializada e hospitalar, com incorporação negociada à programação estadual. |
| II. GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL | () | Avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de saúde dos seus municípios e sobre o seu meio ambiente. |
| | () | Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus municípios, com incorporação negociada à programação estadual. |
| | () | Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive as de referência. |
| | () | Execução das ações básicas de vigilância sanitária, incluídas no Piso Básico de Vigilância Sanitária (PBVS). |
| | () | Garantia da prestação de serviços em seu território, inclusive os serviços de referência aos não residentes, no caso de referência interna ou externa ao município, dos demais serviços prestados aos seus municípios, conforme a PPI, mediado pela relação gestor-gestor com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e as demais Secretarias Municipais de Saúde (SMS). |
| | () | Administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e segundo normas federais e estaduais. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II – II – I – I – I – II – II
 B() I – II – II – II – II – I – II
 C() I – I – I – II – II – II – I
 D() II – I – II – II – II – I – II
 E() II – I – I – II – I – II – II

✂-----

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				