

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 004/2010

CARGO: **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

- 01 Espalhadas por todo o planeta, mais de um bilhão de pessoas vivem com menos de US\$ 2 por dia. Estão principalmente no campo, em áreas urbanas de pobreza extrema e em regiões de conflito. Sofrem de todo tipo de carência – de água potável, de escolaridade, de saneamento básico, de moradia e de acesso a tratamentos de saúde – e são as principais vítimas de doenças negligenciadas.
- 05 O Brasil se destaca no cenário internacional por ser o sexto no mundo em investimentos em pesquisa de doenças negligenciadas e o primeiro dentre os países em desenvolvimento. Além de investir em pesquisa, é preciso passar o conhecimento científico para a inovação na indústria. E desenvolver novos produtos requer mecanismos inovadores de financiamento e redução de custos.
- 10 Sem parcerias entre governos, instituições não governamentais e empresas privadas e sem estímulos e compensações, doenças continuarão negligenciadas e milhões de pessoas permanecerão doentes e esquecidas.

Texto adaptado de: ASSAD, Leonor. Doenças negligenciadas estão nos países pobres e em desenvolvimento. *Ciência e Cultura*. v. 62, n. 1, São Paulo, 2010.
Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252010000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt> Acesso em: 22 set. 2010.

01) De acordo com a classificação dos substantivos, relacione a **coluna 1** com a **coluna 2**.

Coluna 1

- I. Substantivo próprio
- II. Substantivo comum
- III. Substantivo abstrato

Coluna 2

- () pobreza
- () planeta
- () Brasil
- () carência
- () água
- () conhecimento

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() III – I – I – II – II – III
- B() III – II – I – III – II – III
- C() II – II – II – III – I – II
- D() II – II – I – III – II – I
- E() III – III – II – I – II – III

02) Analise as afirmativas abaixo.

- I. Todas as palavras sublinhas no primeiro parágrafo têm o mesmo referente: pessoas.
- II. Há duas orações no período: “Sofrem de todo tipo de carência – de água potável, de escolaridade, de saneamento básico, de moradia e de acesso a tratamentos de saúde – e são as principais vítimas de doenças negligenciadas.”
- III. Na frase: “E desenvolver novos produtos requer mecanismos inovadores de financiamento e redução de custos.”, “desenvolver” funciona como substantivo e o verbo principal é “requerer”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() As afirmativas I, II e III são corretas.
- B() Somente as afirmativas I e II são corretas.
- C() Somente as afirmativas II e III são corretas.
- D() Somente a afirmativa I é correta.
- E() Somente as afirmativas I e III são corretas.

03) Sobre o emprego dos numerais “bilhão”, “sexto”, “primeiro” e “milhões”, no texto acima, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- Podemos deslocar os numerais da seguinte maneira: “por ser, no mundo, o sexto em investimentos” (linha 6) e “e, dentre os países, o primeiro em desenvolvimento” (linha 7) sem alterar o sentido.
- Os numerais “sexto”, “primeiro” e “bilhão” denotam quantidade.
- Por serem numerais ordinais, “sexto” e “primeiro” indicam o número de ordem dos seres numa série.
- “Sexto” é um numeral ordinal cujo cardinal correspondente é seis.
- “Milhões de pessoas” indica um número indeterminado.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – V
- B() V – F – V – F – V
- C() F – V – F – V – F
- D() V – F – V – V – V
- E() V – F – F – V – F

04) Assinale a alternativa que apresenta um **pronome relativo**.

- A() Em qual laboratório fizeste a análise?
- B() Ela curou-se da virose.
- C() Minha saúde é de ferro e meus nervos são de aço.
- D() Quem fará a consulta hoje de manhã?
- E() As pessoas, cujas doenças eram negligenciadas, serão tratadas pelo SUS.

05) Analise os verbos no texto e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Os verbos “viver” e “sofrer”, no primeiro parágrafo, estão conjugados nos mesmos tempo e modo verbais.
- B() No segundo parágrafo, “se destaca” e “é preciso passar” são locuções verbais.
- C() No segundo parágrafo, “desenvolver” e “requer” estão no infinitivo.
- D() Nos dois parágrafos há apenas um exemplo de verbo no modo subjuntivo.
- E() São exemplos do presente do indicativo da terceira pessoa do plural os verbos “continuarão” e “permanecerão”, na última frase.

06) Assinale a alternativa onde há um **adjetivo** e a **locução adjetiva correspondente**.

- A() Colega estudantil – colega de turma
- B() Escritores atualizados – escritores de hoje
- C() Homem corajoso – coragem masculina
- D() Época áurea – época de ouro
- E() Verdade verdadeira – verdade absoluta

07) Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o texto.

- A() “saneamento básico” e “tratamentos de saúde” são substantivos compostos.
- B() “países em desenvolvimento” é uma locução adjetiva plural.
- C() “urbanas” e “extrema” são adjetivos qualificativos de “áreas” e “pobreza”, respectivamente.
- D() “cenário” e “pesquisa” são substantivos do mesmo gênero.
- E() “parcerias”, “instituições” e “privadas” são adjetivos femininos plural.

08) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O ato de **nomeação do servidor que não tomar posse** no prazo fixado na Lei Complementar nº 063/2003 será...

- A() anulado.
- B() invalidado.
- C() revogado.
- D() tornado sem efeito em razão da exoneração do servidor.
- E() tornado sem efeito.

09) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

De acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, **as penalidades disciplinares** serão aplicadas...

- A() pelo Chefe do Executivo Municipal, exclusivamente, quando a infração cometida requerer pena de demissão ou cassação de aposentadoria.
- B() pelo Chefe do Executivo Municipal, conjuntamente com o Secretário Municipal da Administração, quando a infração cometida requerer suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, exceto se o cargo for comissionado, caso em que a competência é exclusiva do Chefe do Executivo Municipal.
- C() pelo Chefe do Executivo Municipal, quando o ilícito tenha se configurado no seu âmbito.
- D() pelos Secretários Municipais, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência.
- E() pelo Procurador Geral, independentemente do âmbito em que se tenha configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência ou suspensão de até 90 dias.

10) Quanto **ao horário e ao comparecimento do servidor**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, observada a regulamentação específica.
- B() O servidor poderá, no horário de expediente, retardar seu ingresso em até 30 (trinta) minutos ou afastar-se do local de trabalho para tratar de assunto de interesse particular, desde que autorizado por quem de direito, sujeitando-se a ter de compensar ou a ter descontado da remuneração o tempo de afastamento, na forma de regulamento próprio.
- C() Serão abonadas as faltas ao expediente por motivos particulares, desde que computadas como ausência.
- D() O comparecimento ao serviço é obrigatório e poderá ser diariamente controlado.
- E() O servidor que for membro de conselho municipal poderá ser liberado para participar de atividades e reuniões do conselho, mediante prévio aviso à chefia imediata, devendo cumprir a devida compensação de horário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11) Apesar dos avanços no controle das doenças imunopreveníveis na última década, muito ainda deve ser feito para se atingir a meta de vacinar, com o esquema básico, no mínimo 95% das crianças que nascem a cada ano. Considerando o esquema de vacinação, analise as afirmativas a seguir.
- I. O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DPT). O primeiro reforço deve ser aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos.
 - II. Aos 4 meses de idade a criança deve ser vacinada com as seguintes vacinas: Tetravalente, oral contra Pólio, Oral de Rotavírus Humano e a Tríplice Viral.
 - III. A vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) deve ser realizada em uma única dose ao nascer, e evita formas graves de Tuberculose.
 - IV. É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade. O intervalo mínimo entre uma dose e outra é de 8 semanas.
 - V. A vacina contra a Febre Amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica, área de transição e área de risco potencial.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

- 12) A Tuberculose mata aproximadamente dois milhões de pessoas por ano, 98% das quais em países em desenvolvimento. Um terço da população mundial encontra-se infectado pelo bacilo da Tuberculose.

Em relação a essa doença, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as pessoas que entram em contacto com doentes com Tuberculose são contaminadas. O organismo resiste no momento, mas continua a albergar o micro-organismo, motivo pelo qual, quando fragilizado por alguma outra doença, acaba por não resistir.
- B() Todos os pacientes com Tuberculose podem transmitir a doença, não apenas os doentes com o bacilo de Koch no pulmão e que sejam bacilíferos, mas também os que têm Tuberculose em outras partes do corpo.
- C() A prevenção é feita através da vacina BCG, que é aplicada aos dois meses de idade e é capaz de proteger contra as formas mais graves de Tuberculose.
- D() A Tuberculose é uma doença infecciosa causada por um micro-organismo chamado “bacilo de Koch”. É uma doença contagiosa, que se transmite de pessoa para pessoa e que atinge sobretudo os pulmões. Pode também atingir outros órgãos e outras partes do nosso corpo, como os gânglios, os rins, os ossos, os intestinos e as meninges.
- E() O tratamento desta doença consiste na combinação de três medicamentos: rifampicina, isoniazida e lamivudina. Este tratamento dura cerca de 18 meses e deve ser sempre acompanhado pelo médico responsável.

13) Na operacionalização do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACs), conforme Portaria Nº 1.886, de 18 de dezembro de 1997, do Ministério da Saúde, devem ser observadas algumas diretrizes, tais como:

- I. O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida.
- II. O recrutamento do ACS deve se dar através de processo seletivo, no próprio município, com assessoria da Secretaria Estadual de Saúde.
- III. São considerados requisitos para o ACS: ser morador da área onde exercerá suas atividades há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser maior de dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.
- IV. O ACS deve desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão e acompanhamento do enfermeiro Instrutor-Supervisor lotado na unidade básica de saúde da sua referência.
- V. É vedado ao ACS desenvolver atividades típicas do serviço interno das unidades básicas de saúde de sua referência.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Todas as afirmativas estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

14) Com relação à educação em saúde para pessoas com doenças crônicas, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o relacionamento carinhoso entre o técnico de enfermagem e a pessoa com doença crônica vai determinar o seguimento correto dos cuidados e do tratamento.
- B() deve ser dialógica e considerar os conhecimentos prévios da pessoa.
- C() o maior número de informações vai garantir o seguimento dos cuidados e do tratamento.
- D() o ambiente é o fator mais determinante na apreensão das informações para a realização dos cuidados e do tratamento.
- E() as conversas informais e o material escrito garantem uma apreensão adequada e a consequente realização dos cuidados e do tratamento.

15) A Dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus, que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após períodos chuvosos.

Em relação à dengue, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A Dengue é transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de água ou alimento.
- () Existem três tipos diferentes de vírus da Dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3.
- () A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto o vírus estiver no sangue do ser humano (período de viremia). Este ciclo começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença.
- () A transmissão do mosquito para o homem ocorre de um repasto de sangue infectado, que vai se alojar nas glândulas salivares da fêmea do mosquito, onde se multiplica depois de oito a doze dias de incubação. A partir de então é capaz de transmitir a doença e assim fica até o final de sua vida, que dura em média de seis a oito semanas.
- () A Dengue Hemorrágica se inicia de maneira súbita e pode ocorrer: febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nas costas. Às vezes aparecem manchas vermelhas no corpo. A febre dura cerca de cinco dias, com melhora progressiva dos sintomas em 10 dias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – F – V
- B() F – V – F – V – F
- C() V – F – V – V – F
- D() F – F – V – V – F
- E() V – V – F – F – V

16) Assinale a alternativa **CORRETA**.

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são doenças causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Nesse sentido, o uso de preservativos deve ser estimulado na prevenção das seguintes DSTs, tais como:

- A() Febre Tifoide, Sífilis, Cancro Mole.
- B() Condiloma, Hepatite A, Candidíase.
- C() Gonorreia, Hepatite A, Herpes.
- D() HPV, Gonorreia, Febre Tifoide.
- E() AIDS, HPV, Gonorreia, Clamídia.

- 17) Considerando a terminologia específica utilizada pelos profissionais de saúde e de enfermagem, relacione a coluna 1 com a coluna 2:

Coluna 1	Coluna 2
I. Condiloma	() Tumor que se origina nas células primitivas mesenquimais do osso, tecido fibroso, músculo, nervo ou cartilagem.
II. Linfonodos	() Lesões verrugosas genitais benignas causadas pelo Papiloma-Vírus Humano (HPV).
III. Atrofia	() A principal fonte de linfócitos para o sangue periférico e, como parte do sistema reticuloendotelial serve como mecanismo de defesa do corpo contra agentes nocivos, tais como bactérias e toxinas.
IV. Sarcoma	() Alteração regressiva ou diminuição do tamanho de uma célula, tecido, órgão ou parte, como consequência de um defeito, paralisia ou falta de nutrição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() IV – I – II – III
B() I – IV – III – II
C() I – III – IV – II
D() III – I – II – IV
E() IV – II – III – I

- 18) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Um paciente chega à Unidade Básica de Saúde com diagnóstico de *Diabetes Mellitus* apresentando sudorese, tremores, visão turva e sonolência. Com base nestes dados, o cuidado de enfermagem **MAIS IMPORTANTE** a ser considerado neste momento é:

- A() manter a oxigenação adequada.
B() providenciar medidas para a redução da dor.
C() orientar quanto aos cuidados com a insulino terapia.
D() garantir a disponibilidade de insulina para aplicação imediata.
E() monitorar a glicemia capilar e, em caso de resultado alterado, iniciar tratamento imediatamente, conforme protocolo da instituição.

19) Em relação aos princípios norteadores do cuidado com a saúde da criança, relacione a coluna 1 com a coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
I. Acesso Universal	() Receber toda criança que procura o serviço de saúde com escuta qualificada, estabelecendo uma relação cidadã e humanizada, definindo o encaminhamento mais adequado para a resolução das demandas identificadas. Deve-se adotar uma postura acolhedora na recepção e atendimento dos usuários.
II. Acolhimento	() Abordagem global da criança, contemplando todas as ações de saúde adequadas para prover resposta satisfatória na produção do cuidado, não se restringindo apenas às demandas apresentadas. Compreende, ainda, a integração de todos os serviços de saúde.
III. Assistência Integral	() Deve ser entendido como o direito de toda criança receber assistência de saúde e a responsabilidade da unidade de saúde receber todos os que a procuram, propiciando escuta de suas demandas ou problemas de saúde e avaliação qualificada de cada situação.
IV. Responsabilização	() Definição da população sob a responsabilidade da equipe, estabelecimento de vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, garantindo a continuidade da assistência, com a responsabilização dos profissionais e da unidade de saúde sobre a saúde integral da criança e sobre os problemas colocados, até a sua completa resolução.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() III – IV – II – I
- B() I – III – IV – II
- C() II – III – I – IV
- D() II – I – III – IV
- E() IV – II – III – I

20) As doenças diarreicas e respiratórias persistem como graves problemas para a criança e, quando associadas à desnutrição, colocam em risco a sua vida. Em relação a essas doenças que são consideradas prevalentes na infância, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () As doenças respiratórias são o primeiro motivo de consulta em ambulatórios e serviços de urgência, o que demanda capacitação das equipes de saúde para uma atenção qualificada, com continuidade da assistência até a resolução completa dos problemas.
- () A Pneumonia é uma das principais doenças da infância e a segunda causa de morte em menores de 1 ano.
- () A Asma e sua associação com a Alergia e a Pneumonia merecem atenção especial por se tratarem de uma das principais causas de internação e procura em serviços de urgência.
- () As Parasitoses Intestinais seguem com prevalência significativa na infância, interferindo no desenvolvimento adequado da criança, o que demanda, conjuntamente com a doença diarreica, ações intersetoriais integradas e promotoras de acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F
- B() V – V – V – V
- C() V – V – F – V
- D() F – F – V – V
- E() V – F – V – V

21) Em relação ao **idoso**, analise as afirmativas abaixo.

- I. A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
- II. Considera-se idosa a pessoa com idade superior ou igual a sessenta e cinco anos.
- III. Deve-se priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários.
- IV. A assistência ao idoso na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da família.
- V. É assegurada a reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravamento da saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

22) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças cardiovasculares; é também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como Acidente Vascular Cerebral e Infarto Agudo do Miocárdio, além da Doença Renal Crônica terminal. Em relação aos cuidados que devem ser observados durante aferição da Pressão Arterial (PA), analise as afirmativas abaixo.

- I. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia e não praticou exercícios físicos até 30 minutos antes da aferição.
- II. Localizar a artéria braquial por palpação. Colocar o manguito firmemente cerca de 2 a 3cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.
- III. Manter o braço do paciente na altura do coração.
- IV. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento para a estimativa do nível da pressão sistólica, desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar novamente. Colocar o estetoscópio nos ouvidos, com a curvatura voltada para frente.
- V. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria radial, na fossa antecubital, evitando compressão excessiva.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

23) O *Diabetes Mellitus* (DM) é uma doença crônica que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Em relação à DM e seu tratamento, analise as afirmativas abaixo.

- I. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica, frequentemente acompanhada de dislipidemia.
- II. A ação da insulina regular é lenta e sua composição é leitosa; a insulina NPH tem ação intermediária e sua composição é transparente.
- III. A insulina deve ser armazenada em geladeira, na porta ou na parte inferior, e o prazo de validade deve ser de 30 dias após a abertura do frasco.
- IV. As causas do aumento do DM podem ser associadas às seguintes situações: urbanização e industrialização (mudanças no estilo de vida e de hábitos); sedentarismo e obesidade.
- V. Hiperglicemia é a queda excessiva do nível de glicose no sangue.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

24) Em relação à notificação compulsória de doenças, analise as afirmativas abaixo.

- I. A notificação compulsória de doenças possibilita a detecção precoce de surtos e/ou epidemias, visando à adoção imediata de medidas de controle.
- II. São exemplos de algumas doenças que devem ser notificadas: Cólera, Febre Tifoide, Botulismo, Varíola, AIDS, Meningite, Leptospirose, Hepatite B e C, Sarampo.
- III. A notificação compulsória deve ser realizada somente quando há confirmação da doença.
- IV. Em 2010 o Ministério da Saúde incluiu cinco novas doenças de notificação compulsória, tais como: acidentes com animais peçonhentos como cobras, escorpiões e aranhas; atendimento antirrábico após ataque de cães, gatos e morcegos; intoxicação por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos e metais pesados, como chumbo; Sífilis adquirida; e Síndrome do corrimento uretral masculino.
- V. A Rubéola é uma doença de notificação compulsória uma vez que foi confirmado efetivamente que a Rubéola, contraída durante o primeiro trimestre de gestação, representa alto risco de malformações congênitas, sendo que as mais frequentes são surdez, cegueira (catarata e glaucoma), cardiopatias e retardo mental.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.

25) Em relação à Lei nº 7.498/86 do Exercício Profissional de Enfermagem, faz parte das competências do Técnico de Enfermagem:

- I. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.
- II. Executar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- III. Realizar a prescrição da assistência de enfermagem.
- IV. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- V. Assistir o enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

26) A saúde da mulher é prioridade no contexto da Gestão Federal do SUS, de acordo com as diretrizes do Pacto pela Saúde, das Metas do Milênio e diversos acordos nacionais e internacionais. Em relação ao câncer de colo de útero e sua prevenção, analise as afirmativas abaixo.

- I. O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, demora muitos anos para se desenvolver.
- II. Os sintomas como sangramento vaginal, corrimento e dor aparecem com a evolução da doença de câncer de colo de útero.
- III. O exame preventivo do câncer de colo de útero (*Papanicolau*) é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico da doença. O exame preventivo é indolor, simples e rápido, e pode ser realizado nos postos ou unidades de saúde que tenham profissionais de saúde capacitados para realizá-los.
- IV. A prática do sexo seguro é uma das formas de evitar o contágio pelo HPV, vírus que tem um papel importante no desenvolvimento de lesões precursoras do câncer de colo do útero.
- V. Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) que apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.

27) A Hanseníase ainda constitui relevante problema de saúde pública, que exige uma vigilância resolutive. As ações preventivas, promocionais e curativas vêm sendo realizadas com sucesso pelas Equipes de Saúde da Família. Analise as afirmativas abaixo, com relação à transmissibilidade e ao tratamento da Hanseníase.

- I. A Hanseníase é de fácil diagnóstico, tratamento e cura; no entanto quando diagnosticada e tratada tardiamente pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, devido às lesões que os incapacitam.
- II. A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés, que podem ser evitadas ou reduzidas se os seus portadores forem identificados nos serviços de saúde de atenção básica.
- III. A Hanseníase é causada pelo *Mycobacterium leprae*, ou bacilo de Hansen, que tem alta infectividade e baixa patogenicidade, isto é, infecta muitas pessoas, porém só poucas adoecem.
- IV. A principal via de eliminação do bacilo pelo indivíduo doente de Hanseníase, e a mais provável porta de entrada no organismo passível de ser infectado, são as vias aéreas superiores, o trato respiratório. No entanto, para que a transmissão do bacilo ocorra é necessário um contato direto com a pessoa doente não tratada.
- V. A Hanseníase é doença incurável. O tratamento específico da pessoa com Hanseníase, indicado pelo Ministério da Saúde, padronizado pela Organização Mundial de Saúde, é a poliquimioterapia para aliviar somente os sintomas, evitando a evolução da doença, prevenindo as incapacidades e deformidades causadas por ela.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

28) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Foi prescrito penicilina cristalina 2.700.000 UI a intervalo de quatro horas para um paciente que chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Sabendo que o frasco de penicilina contém 5.000.000 UI que, ao ser reconstituído, obtém um volume total de 10 ml. quantos ml deve ser administrado ao paciente?

- A() 6,4 ml.
- B() 3,8 ml.
- C() 5,4 ml.
- D() 5,0 ml.
- E() 3,5 ml.

29) Indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo em relação ao processamento de artigos médico-hospitalares.

- () O mecanismo de esterilização pelo vapor saturado sob pressão está relacionado com o calor latente e o contato direto com o vapor, promovendo a coagulação das proteínas.
- () O teste mais importante para comprovar a esterilidade do material é o indicador químico externo, ou seja, a fita de autoclave no pacote.
- () O objetivo da embalagem para produtos de saúde é manter a esterilidade do produto no que se refere ao uso pretendido, à vida útil e às condições de transporte e armazenamento até o momento de sua utilização.
- () Os artigos destinados à penetração através da pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com este sistema, são chamados de artigos críticos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V
- B() V – F – V – V
- C() V – F – F – F
- D() F – F – V – V
- E() V – V – V – F

30) Sobre os princípios que devem ser respeitados na realização do curativo, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A pele alberga micro-organismos, mesmo assim, é importante que o profissional lave as mãos antes e após a realização do curativo.
- () O curativo que exige técnica asséptica pode ser realizado com pinças estéreis ou com luvas estéreis. Quando é feito com pinça estéril pode-se retirar a cobertura externa anterior com uma pinça e com a mesma pinça fazer a limpeza e secagem da ferida, usando outra pinça para cobrir a ferida.
- () Ao realizar curativo em cliente com mais de uma ferida, inicia-se pela incisão limpa e fechada, seguindo os de ferida aberta não infectada e, por último, as infectadas.
- () As vias aéreas albergam, com frequência, germes que podem ser eliminados através das gotículas que eliminamos quando estamos falando. Assim, deve-se evitar falar ao realizar o curativo para não contaminar a ferida e o material estéril utilizado para a realização do mesmo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V
- B() V – V – V – F
- C() V – F – F – V
- D() V – F – V – V
- E() F – V – V – F

31) Com relação aos **Centros de Saúde**, analise as afirmativas abaixo.

- I. A Estratégia de Saúde da Família visa à organização da Atenção Básica no Município de Florianópolis, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- II. Os Centros de Saúde são a porta de entrada preferencial da rede municipal de Florianópolis – SC.
- III. Cada Equipe de Saúde da Família deverá ser composta por uma equipe multiprofissional.
- IV. O acolhimento deve garantir o atendimento a casos de urgência a qualquer usuário do Sistema Único de Saúde que procure o Centro de Saúde, mesmo que este seja de outra área de abrangência ou município.
- V. Os Centros de Saúde são a porta de entrada preferencial da rede municipal, mas o cidadão, ao acessar diretamente outros pontos do Sistema Único de Saúde – Florianópolis, deve ser sempre referenciado ao Centro de Saúde para que ocorra efetivamente a atenção integral e continuada.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- B() Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas.
- C() As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.
- D() Somente as afirmativas II, IV e V são corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e V são corretas.

32) Em relação à **Atenção Básica**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Deve abranger a promoção e a proteção da saúde. A prevenção de agravos não está incluída na Atenção Básica.
- B() Abrange o diagnóstico e o tratamento, mas não atua na reabilitação.
- C() Utiliza tecnologias de última geração que devem resolver todos os problemas de saúde de maior gravidade em seu território.
- D() Atua na prevenção de agravos à saúde e é responsável pelo atendimento dos problemas de saúde de maior gravidade da população.
- E() Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo.

33) Em relação ao **controle de infecção hospitalar**, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () O Programa de Controle de Infecções Hospitalares é um conjunto de ações desenvolvidas com vistas à redução máxima possível de infecções hospitalares.
- () A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve ser composta por profissionais da área da saúde, de nível superior, formalmente designados.
- () Infecção hospitalar é aquela adquirida após a alta do paciente.
- () Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares é a observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre pacientes.
- () Cirurgias infectadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – F – V – V
- B() V – V – F – V – V
- C() V – V – V – F – F
- D() F – F – V – F – V
- E() V – V – V – V – F

34) Em relação à **lavagem das mãos**, é **CORRETO** afirmar que...

- A() é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão e água corrente abundante.
- B() é a ação menos importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.
- C() o uso de luvas dispensa a lavagem das mãos.
- D() deve ser realizada somente no início e no final de cada turno de trabalho.
- E() a acetona e o éter são recomendados como antissépticos.

35) Assinale a alternativa **CORRETA**.

“Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”.

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a definição acima caracteriza:

- A() a Conferência de Saúde.
- B() a Constituição do Brasil.
- C() o Conselho de Saúde.
- D() a Secretaria Estadual de Saúde.
- E() o Ministério da Saúde.

36) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Com relação a esta Lei, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste: na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações, e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- IV. O dever do Estado de garantir a saúde consiste: na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações, e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa I está correta.
- B() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II e III estão corretas.

37) Assinale a alternativa **CORRETA**.

São consideradas diretrizes do Sistema Único de Saúde:

- A() integração, universalidade, igualdade.
- B() descentralização, integralidade, controle social.
- C() igualdade, controle social, descentralização.
- D() integralidade, igualdade, organização.
- E() universalidade, organização, controle social.

38) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. De acordo com o art. 2º desta Lei, os recursos do Fundo Nacional de Saúde – FNS serão alocados como:

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em Lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C() As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- D() Somente a afirmativa IV está correta.
- E() Somente a afirmativa II está correta.

39) Com relação ao **Sistema Único de Saúde**, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e abrange desde o atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.
- () O SUS oferece consultas, exames e internações, promove campanhas de vacinação e ações de prevenção e de vigilância sanitária – como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos.
- () O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1945 pela Constituição Federal Brasileira.
- () O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V
- B() F – V – F – F
- C() F – F – V – V
- D() V – V – F – F
- E() V – V – F – V

40) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Por Sistema Único de Saúde entende-se que é...

- A() um serviço, uma instituição de saúde.
- B() um sistema de saúde disponível apenas nos postos de saúde.
- C() uma formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988.
- D() um sistema de saúde disponível apenas nos hospitais públicos.
- E() um órgão que fiscaliza a saúde da população.

✂

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
RESPOSTAS																					

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
RESPOSTAS																					