

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 001/2011

CARGO: ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. Assine-o. Transcreva os dados nos quadros abaixo e assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal, pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

Nos últimos anos os pesquisadores vêm dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações no universo dos ultravelhos: as mulheres centenárias. Afinal de contas, viver durante um período maior – e bem – é um fenômeno predominantemente feminino. Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que levem também os homens a aumentar sua expectativa de vida.

Para compreender por que, sob a ótica da biologia, as mulheres são mais longevas, é preciso voltar à pré-história, pelo menos 10 000 anos atrás. No período neolítico, os homens mais aptos à sobrevivência eram aqueles com maior habilidade para cultivar e guerrear, de modo a garantir alimento e proteger a si e aos seus dos perigos impostos pela natureza e pelos inimigos. Já para as mulheres, às quais era reservado o papel de cuidar da prole, as mais habilitadas a passar adiante seus genes foram aquelas capazes de resistir a adversidades de outra natureza – como as infecções. Sobreviveram as mulheres com um sistema imunológico mais eficiente. Hoje, como pouquíssimo esforço físico é exigido para que sobrevivamos, é mais vantajoso ter um sistema imunológico eficaz do que músculos desenvolvidos.

Outro fator da longevidade feminina é o hormônio estrógeno. Ele desempenha um papel protetor fundamental para a saúde da mulher. Diminui o colesterol ruim (o LDL), aumenta o colesterol bom (HDL), retardando, assim, os riscos de desenvolvimento de arteriosclerose e doenças do coração. Como, depois da menopausa, as mulheres perdem essa proteção, a partir dos 60 anos, a ocorrência de mortes por doenças cardiovasculares praticamente se iguala em ambos os sexos. O que mais conta, a partir daí, é o estilo de vida. Mais um aspecto em que elas levam vantagem, por serem mais cuidadosas com a própria saúde.

Do ponto de vista da genética, o homem é definido por um cromossomo X e outro Y. A mulher, por um par de cromossomos X. Há pelo menos 1000 doenças relacionadas ao cromossomo X, enquanto moléstias associadas ao Y são pouquíssimas. Como os homens têm apenas um cromossomo X, qualquer alteração nele desencadeia distúrbios. Um deles é a hemofilia. As mulheres não são acometidas pelo problema, a não ser em casos tão raros que nem entram nas estatísticas.

A influência da genética feminina na longevidade é enorme. Pesquisadores da Universidade de Tóquio descreveram o impacto dos genes de origem materna para uma vida longa. Em laboratório, os especialistas criaram ratas com o material genético de “duas mães”. Elas viveram 186 dias mais do que as ratas normais, geradas a partir do código genético de um pai e uma mãe. O peso das ratas com duas mães foi menor do que o das ratas do grupo de controle, uma característica comum a animais que vivem mais.

Enquanto a ciência não consegue estender aos homens as vantagens biológicas femininas capazes de prolongar-lhes o tempo de vida, é bom que eles pensem em adotar um comportamento mais próximo do feminino quanto aos cuidados com a saúde. Alimentar-se de forma equilibrada, não fumar e beber com moderação aumenta a expectativa de vida em onze anos.

MAGALHÃES, Naiara. **Veja**. São Paulo: Abril, p. 150-156, ed. 2190, ano 43, n. 45, 10 nov. 2010. [texto adaptado]

01) Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o título **mais adequado ao texto**.

- A() As mulheres centenárias do Japão.
- B() Procedimentos para aumentar a expectativa de vida das mulheres.
- C() O sexo mais longo.
- D() A vida de homens e mulheres no período neolítico.
- E() As doenças cardiovasculares em homens e mulheres após os 60.

02) Considere os seis parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a VI **de acordo com o que diz cada um dos seis parágrafos do texto.**

- () A importância dos genes femininos na longevidade, descrita cientificamente.
- () Por que as mulheres são menos afetadas que os homens por doenças cardiovasculares.
- () A História explica por que, do ponto de vista biológico, as mulheres vivem mais que os homens.
- () Mulheres com mais de cem anos são objeto de estudos recentes.
- () Cuidados com a saúde aumentam a expectativa de vida para ambos os sexos.
- () Aspectos da diferente composição genética do homem e da mulher explicam, também, a longevidade feminina.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() VI, III, II, I, V, IV.
- B() V, II, III, I, VI, IV.
- C() V, I, IV, III, VI, II.
- D() IV, III, II, I, VI, V.
- E() V, III, II, I, VI, IV.

03) Considere as afirmativas abaixo.

- I. Diferentes fatores explicam por que há mais mulheres centenárias do que homens, tais como: um sistema imunológico mais eficiente nas mulheres; a presença do hormônio estrógeno; a definição genética pelos cromossomos XY para homens e XX para mulheres.
- II. As pesquisas sobre mulheres centenárias visam descobrir remédios e procedimentos que levem ao aumento da expectativa de vida. São considerados tanto os fatores biológicos como os comportamentais.
- III. Os estudos realizados sobre a longevidade feminina já permitem estender aos homens as vantagens biológicas femininas.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o texto.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D() Somente a afirmativa I está correta.
- E() Todas as afirmativas estão corretas.

04) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

No quarto parágrafo, o emprego, no texto, dos vocábulos “doenças”, “moléstias”, “distúrbios” e “problema” caracteriza um exemplo de:

- A() homonímia
- B() sinonímia
- C() antonímia
- D() paronímia
- E() ambiguidade

05) Considere as afirmativas referentes ao **emprego da crase**.

- I. Na frase “Nos últimos anos os pesquisadores vêm dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações no universo dos ultravelhos: as mulheres centenárias.” não ocorreu crase porque gramaticalmente não existe fusão da preposição **a** com o artigo indefinido **uma**.
- II. Na frase “Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que levem também os homens a aumentar sua expectativa de vida.” a preposição **a** é seguida de um **verbo no infinitivo**, por isso o emprego da crase é facultativo.
- III. Na frase “Para compreender por que, sob a ótica da biologia, as mulheres são mais longevas, é preciso voltar à pré-história, pelo menos 10 000 anos atrás.” a crase, representada pelo acento grave, revela a fusão da preposição **a** com o artigo **a**.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C() Somente a afirmativa III está correta.
- D() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E() Todas as afirmativas estão corretas.

06) Acento gráfico é o sinal que marca a sílaba tônica de algumas palavras.

Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** regra de acentuação gráfica para justificar o acento da palavra.

- A() vêm – todos os monossílabos tônicos são acentuados.
- B() físico – todas as paroxítonas terminadas em **o** levam acento.
- C() saúde – quando formam sílabas sozinhos o **i** e o **u** tônicos dos hiatos são acentuados.
- D() atrás – são acentuadas as paroxítonas terminadas em **as**.
- E() hormônio – oxítone terminada em ditongo crescente deve ser acentuada.

07) Relacione os termos (coluna 1) com as funções sintáticas que exercem na oração abaixo (coluna 2):

“Em laboratório, os especialistas criaram ratas com o material genético de ‘duas mães’”.

Coluna 1	Coluna 2
I. Em laboratório	() sujeito simples
II. os especialistas	() adjunto adverbial de lugar
III. ratas	() complemento nominal
IV. de ‘duas mães’	() objeto direto de ‘criaram’

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II, I, IV, III.
- B() III, IV, I, II.
- C() II, III, IV, I.
- D() I, II, IV, III.
- E() IV, I, II, III.

08) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Segundo a gramática normativa, se tomarmos o verbo como ponto de referência, **os pronomes oblíquos átonos podem ocupar três posições**. Assim, pode-se afirmar que, considerando dois parágrafos – o terceiro e o último – do texto de Naiara Magalhães:

- A() há uma ocorrência de próclise, não há ocorrência de mesóclise nem de ênclise.
- B() não há ocorrência de próclise nem de mesóclise e há duas ocorrências de ênclise.
- C() há uma ocorrência de próclise, uma ocorrência de mesóclise e duas ocorrências de ênclise.
- D() há uma ocorrência de próclise, não há ocorrência de mesóclise e há duas ocorrências de ênclise.
- E() há duas ocorrências de próclise e uma de ênclise, mas não há ocorrência de mesóclise.

09) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

De acordo com as regras da gramática normativa, **se os vocábulos sublinhados no texto fossem substituídos pelo pronome “ele”**, as frases teriam que ser reescritas como segue:

- A() Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que leve também ele a aumentar sua expectativa de vida. (primeiro parágrafo)
- B() Nos últimos anos ele vem dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações [...]. (primeiro parágrafo)
- C() Mais um aspecto em que ele leva vantagem, por serem mais cuidadoso com a própria saúde. (terceiro parágrafo)
- D() Como ele têm apenas um cromossomo X, qualquer alteração nele desencadeia distúrbios. (quarto parágrafo)
- E() [...] é bom que ele pense em adotarem um comportamento mais próximo do feminino quanto aos cuidados com a saúde. (último parágrafo)

10) Relacione os **pronomes de tratamento da coluna 1** com as **autoridades listadas na coluna 2**.

Coluna 1	Coluna 2
I. Vossa Eminência	() Reitor de Universidade
II. Vossa Senhoria	() Ministro de Estado
III. Vossa Excelência	() Prefeito
IV. Vossa Magnificência	() Cardeal

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() I, III, II, IV.
- B() III, IV, II, I.
- C() II, IV, III, I.
- D() IV, III, II, I.
- E() IV, II, III, I.

11) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos **sistemas operacionais Windows e Linux**.

- A() No sistema operacional Linux, todos os usuários têm acesso a todos os recursos do computador e, portanto, devem possuir conhecimentos a respeito de administração de sistemas.
- B() No sistema operacional Windows, uma letra de unidade – por exemplo, “C:”, “D:”, etc. – é atribuída a cada disco rígido instalado no computador.
- C() Não é possível ter os sistemas operacionais Windows e Linux instalados no mesmo computador, pois estes são incompatíveis.
- D() Os programas de computador desenvolvidos para o sistema operacional Windows também funcionam no Linux, pois estes são totalmente compatíveis.
- E() O Windows domina uma grande fatia do mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais, enquanto o Linux se destaca entre os sistemas operacionais para servidores.

12) Assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** os valores produzidos pelas seguintes fórmulas utilizadas em uma planilha do Microsoft Excel 2007.

=TETO(3;2)

=MOD(7;3)

=PAR(7)

- A() 4; 1; 8.
- B() 4; 2; FALSO.
- C() 3; 1; 0.
- D() 3; 2; 8.
- E() 2; 6; FALSO.

13) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A expressão *software livre* denomina os programas de computador disponíveis para *download* em *sites* da Web, que podem ser baixados gratuitamente e utilizados livremente por qualquer usuário da Internet.
- B() *Firewalls* são mecanismos de segurança que possuem a capacidade de criptografar os dados enviados e recebidos por um computador, de modo a proteger os dados que trafegam pela rede.
- C() O termo *phishing* denomina os ataques nos quais o usuário recebe uma mensagem eletrônica de um fraudador, que se faz passar por uma entidade ou pessoa confiável e incita o usuário a fornecer voluntariamente informações sigilosas.
- D() Os *sites* de *Webmail*, como o *GMail* e o *HotMail*, são acessados utilizando o protocolo HTTPS, que garante o sigilo das mensagens enviadas e recebidas por *e-mail* desde a origem até seu destino final.
- E() Os *Cookies* são pequenos programas que estendem as funcionalidades do navegador Web. *Cookies* instalados por *sites* maliciosos podem obter informações sigilosas mantidas no computador do usuário e as transmitir a fraudadores.

Responda às questões 14 e 15 com base na Lei Municipal n. 2.248, de 20 de março de 1991.

14) Assinale a alternativa CORRETA.

O servidor de cargo efetivo será exonerado, **exceto**:

- A() a pedido do servidor.
- B() quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.
- C() quando não entrar no exercício do cargo no prazo estabelecido.
- D() quando ficar comprovada a prática de improbidade administrativa.
- E() quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade.

15) Quanto à responsabilidade do servidor, assinale a alternativa CORRETA.

- A() Havendo prejuízo ao Erário, a responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- B() A responsabilidade civil decorre de qualquer ato, desde que, comprovadamente, resulte prejuízo ao Erário ou a terceiros.
- C() A responsabilidade administrativa, independente da comprovação de culpa, resulta de ato comissivo ou omissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
- D() A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
- E() As sanções civis, penais e administrativas, em caso de inexistência de culpa, não poderão acumular-se.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Dentre as atribuições dos profissionais de saúde, em relação às atividades de controle da tuberculose na rede básica e na estratégia de saúde da família, pode-se afirmar que estão entre as atribuições do enfermeiro:

- I. realizar consulta de Enfermagem mensal, conforme programação do trabalho da equipe.
- II. convocar o doente em abandono de tratamento.
- III. fazer visita domiciliar para acompanhar o tratamento e supervisionar o trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
- IV. dar alta aos pacientes após o tratamento.
- V. dispensar os medicamentos para o doente e orientar como usar a medicação, esclarecer as dúvidas dos doentes e desmistificar os tabus e estigmas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

17) A resolução COFEN Nº 311, de 12 de maio de 2007, aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Sobre este assunto, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () No que diz respeito às relações com a pessoa, a família e a coletividade, o profissional de Enfermagem tem a responsabilidade e o dever de prestar adequadas informações a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.
- () As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância do caso. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, inutilização de membro, sentido, função ou, ainda, que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
- () As penalidades previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração de mais de um artigo.
- () A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período superior a 29 dias (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e, ainda, comunicada aos órgãos empregadores.
- () As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme determina o Art.18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: advertência verbal, advertência escrita, multa, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – F – F – F
- B() F – F – V – F – V
- C() V – F – V – F – F
- D() V – V – F – V – V
- E() F – F – V – V – F

18) No caso dos produtos imunobiológicos (vacinas e soros), a refrigeração destina-se exclusivamente à conservação de sua capacidade de imunização, haja vista que são produtos termolábeis, isto é, se deterioram em temperatura ambiente após determinado tempo.

Sobre este assunto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Em caso de defeito no refrigerador ou falta de energia elétrica, conservando-se a porta do refrigerador fechada os imunobiológicos sofrerão rápida elevação da temperatura.
- B() A rede de frio é composta por vários níveis: nacional, estadual, regional ou distrital e municipal/local.
- C() O termômetro linear é o utilizado nos refrigeradores, já que ele fornece a variação da temperatura (máxima e mínima).
- D() A temperatura do refrigerador deve ser verificada diariamente, somente no início da jornada de trabalho.
- E() Em nível municipal ou local as vacinas são conservadas entre +2°C e +8°C em refrigeradores domésticos, com capacidade mínima de 180 litros.

19) A criança, diferentemente do adulto, é um ser que cresce e se desenvolve. O crescimento e o desenvolvimento são importantes indicadores de saúde e sofrem influência de fatores biológicos e ambientais.

Sobre este assunto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Na primeira consulta da criança observa-se apenas alguns detalhes no seu exame físico e finaliza-se com a observação de comportamentos esperados para sua faixa etária.
- B() São consideradas alterações físicas associadas a problemas de desenvolvimento: olhos afastados, fenda palatina, depressão materna, prega palmar única.
- C() São considerados fatores de risco associados a problemas de desenvolvimento: ausência de ou pré-natal incompleto, parentesco entre os pais, prematuridade (menos de 40 semanas de gestação), prega palmar única.
- D() A vigilância do desenvolvimento da criança compreende todas as atividades relacionadas à promoção do desenvolvimento normal e à detecção de problemas neste.
- E() A vigilância do desenvolvimento da criança é um processo contínuo e flexível que envolve apenas informações dos profissionais de saúde e dos pais.

20) A criatividade é marca registrada da rede terapêutica que envolve a saúde mental. A partir da reforma psiquiátrica ocorrida nas décadas de 1980 e 1990, que abre as portas dos asilos e manicômios, passa-se a enxergar o portador de transtorno mental como alguém que está “vivo” e, portanto, “reabilitável”. Leia atentamente as afirmativas abaixo.

- I. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um programa do Sistema Único de Saúde (SUS) para problemas de saúde mental individual ou coletiva, que se distingue principalmente pelo acesso local.
- II. Como acontece com outras patologias, nem todos os portadores de transtornos ficam “curados”. Torna-se de extrema importância para a Enfermagem psiquiátrica compreender que, embora a cura não seja possível na maioria dos casos, com conhecimento, abordagem, manejo e técnicas adequadas, ela poderá atuar corretamente frente a diversos comportamentos apresentados pelos pacientes, contribuindo para elevar a qualidade de vida de cada um deles.
- III. As tentativas de suicídio ocorrem sempre nos estados psicóticos.
- IV. Os psicotrópicos são coadjuvantes no tratamento das doenças mentais, possibilitando e favorecendo a implementação de outras terapias, pois aliviam sintomas físicos, comportamentais e emocionais.
- V. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) atuam através de oficinas em que se realizam trabalhos manuais e artísticos que proporcionam ao usuário via de acesso à expressão de seus sentimentos, emoções e criatividade. Mas, quando necessário, pode ser feito atendimento individual.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

21) O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje faz parte da realidade da maioria das sociedades. O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de vida.

Sobre o assunto, é **CORRETO** afirmar que:

- A() os enfermeiros da atenção básica, no atendimento à pessoa idosa, têm como uma de suas atribuições orientar apenas o idoso sobre a correta utilização dos medicamentos.
- B() as quedas representam um grande problema para as pessoas idosas, dadas as suas consequências. Podemos citar como fatores intrínsecos: idosos com mais de 60 anos, marcha rápida e com passos curtos, alterações cognitivas, sexo masculino, doença de Parkinson.
- C() a comunicação é considerada uma necessidade fundamental, cuja satisfação envolve um conjunto de condições biopsicossociais. A comunicação com a pessoa idosa deve ser feita através de frases curtas e objetivas, chame-o sempre de forma carinhosa, como vó, vó, querido; fale sempre de frente, sem cobrir a boca, e fale de longe.
- D() os profissionais da atenção básica/saúde da família devem dar orientações específicas relacionadas à alimentação da pessoa idosa, em especial nas situações de doenças agudas.
- E() dentre as atribuições do enfermeiro da atenção básica no atendimento à saúde da pessoa idosa estão a realização de assistência domiciliar, quando necessário, e a atenção integral.

22) Assinale a alternativa CORRETA.

A hipoglicemia pode se assintomática ou apresentar os seguintes sinais/sintomas:

- A() sensação de fome, cefaleia, letargia, confusão mental, taquicardia, rubor facial, pele seca, polaciúria, alterações visuais e, em casos mais graves, coma e óbito.
- B() cefaleia, confusão mental, taquicardia, tremores, sudorese, alterações visuais e, em casos mais graves, convulsões, coma e óbito.
- C() sensação de fome, náusea, vômitos, letargia, prurido cutâneo, alterações auditivas e, em casos mais graves, convulsões e coma.
- D() sensação de fome, cefaleia, confusão mental, vômito, diarreia, taquicardia, tremores, pele seca, perda de peso e, em casos mais graves, convulsões, coma e óbito.
- E() sensação de fome, náusea, vômito, agitação psicomotora, tremores, pele seca, alterações auditivas e, em casos mais graves, convulsões, coma e óbito.

23) A hanseníase é fácil de diagnosticar e tratar, e tem cura. No entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente, pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que os incapacitam fisicamente. As ações preventivas, promocionais e curativas vêm sendo realizadas com sucesso pelas equipes de Saúde da Família.

Sobre este assunto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Hanseníase é uma doença infecciosa, de evolução rápida, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés.
- B() As lesões de pele características da hanseníase são: manchas róseas ou avermelhadas, lesões em placa, infiltrações e pápulas.
- C() O homem é considerado uma das fontes de infecção da hanseníase. O contágio dá-se através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, contagiando todas as pessoas ao seu redor.
- D() A principal diferença entre a hanseníase e outras doenças dermatológicas é que as lesões de pele da hanseníase sempre apresentam alteração de sensibilidade. As demais doenças não apresentam essa alteração.
- E() A gravidez e o aleitamento materno são contraindicações para a administração dos esquemas de tratamento poliquimioterápico da hanseníase.

24) Assinale a alternativa CORRETA.

O conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é chamado de:

- A() notificação.
- B() vigilância sanitária.
- C() vigilância epidemiológica.
- D() busca ativa.
- E() transmissibilidade.

25) Sobre **cancro mole**, analise as afirmativas abaixo.

- I. É uma doença de transmissão sexual.
- II. No homem, as localizações mais frequentes das lesões são no frênulo e no sulco bálango prepucional; na mulher, na fúrcula e na face interna dos grandes lábios.
- III. Não é uma doença de notificação compulsória nacional.
- IV. Pode também ser chamada de cancro de Ducrey, cancroide, cancro venéreo simples.
- V. O período de transmissibilidade, na ausência do tratamento, pode durar semanas ou meses, enquanto persistirem as lesões.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- B() Todas as afirmativas estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.

26) Sobre **sífilis**, analise as afirmativas abaixo.

- I. É uma doença infectocontagiosa sistêmica de evolução crônica.
- II. Pode ser congênita ou adquirida.
- III. O agente etiológico é o *schistosoma mansoni*.
- IV. As medidas de controle para a sífilis incluem: observar a correta forma de tratamento dos pacientes para contribuir com a interrupção da cadeia de transmissão (diagnóstico e tratamento adequados).
- V. O paciente com sífilis deve ser orientado para que observe as possíveis situações de risco em suas práticas sexuais e adote comportamentos preventivos; para que desenvolva a percepção quanto à importância do tratamento e aconselhe os parceiros.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e V são corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- D() Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.

27) Sobre **HIV/AIDS**, assinale a alternativa **CORRETA**

- A() A infecção primária ou aguda é caracterizada por manifestações clínicas relacionadas à replicação viral ou à ativação do sistema imune frente à entrada do HIV no organismo. Esta fase pode durar de alguns meses a alguns anos e o paciente apresenta-se clinicamente assintomático.
- B() A soroconversão do paciente só ocorre cerca de 14 dias após o contágio.
- C() O HIV é transmitido por relações sexuais, contato com sangue contaminado e por exposição perinatal.
- D() Na fase de infecção assintomática que não dura mais que 6 meses, o paciente não tem manifestações clínicas, mas há alta replicação viral.
- E() A infecção avançada é uma categoria que se aplica a pacientes com contagem de CD4 superior a 50 células/mm³. Esses pacientes têm uma expectativa de vida limitada.

28) Entre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial merece destaque por se tratar de uma patologia crônica e pela sua elevada prevalência.

Sobre **hipertensão arterial**, analise as afirmativas abaixo.

- I. A classificação de portador de hipertensão é dada a todo indivíduo adulto, acima de 18 anos, com valores de PAS (pressão arterial sistólica) igual ou superior a 140 mmHg ou com PAD (pressão arterial diastólica) igual ou superior a 90 mmHg.
- II. A elevação pressórica deve ser confirmada em pelo menos duas determinações consecutivas, em eventos distintos, preferencialmente na posição sentada.
- III. A classificação etiológica da hipertensão arterial pode ser considerada primária ou essencial quando não possui uma causa identificável, e secundária quando há uma causa sem a qual a doença não se desenvolve.
- IV. Nas hipertensões secundárias, a correção ou retirada do agente causal restabelece os níveis tensionais normais.
- V. Na hipertensão arterial, são considerados os fatores de risco constitucionais (idade, sexo, raça/cor) e os fatores de risco ambientais (obesidade, tabagismo, estresse, álcool, sedentarismo, diabetes melito).

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.

29) Sobre **oncologia**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() As drogas quimioterápicas agem nas fases da divisão celular. Assim sendo, a ação sistêmica está diretamente relacionada ao poder da droga de atingir somente as células neoplásicas em divisão celular no organismo.
- B() Somente o farmacêutico pode diluir a droga quimioterápica.
- C() Durante as primeiras 24h após a administração de droga quimioterápica, a descarga do vaso sanitário após a micção, evacuação ou vômito dos pacientes deve ser acionada com a tampa fechada, duas vezes.
- D() A quimioterapia é uma das terapêuticas de tratamento do câncer, sendo que as drogas utilizadas atuam de forma sistêmica no organismo e objetivam destruir as células neoplásicas.
- E() Caso um paciente, após cessão de quimioterapia, apresente vômito e necessite ser limpo, devem ser utilizados panos ou papéis absorventes descartáveis que devem ser colocados em sacos plásticos exclusivos para este fim, amarrando-os antes do descarte. Este procedimento é necessário somente nas primeiras 12h após a administração da droga quimioterápica, pois as mesmas ainda apresentam-se ativas.

30) Na consulta de Enfermagem um dos passos mais importantes é o exame físico, pois nele utilizam-se algumas técnicas para examinar o paciente.

Leia atentamente sobre estas técnicas e relacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1.

Coluna 1

Coluna 2

- | | |
|----------------|---|
| I. Inspeção | () Utilizam-se diferentes partes das mãos em toques delicados e sensíveis, o enfermeiro poderá identificar sinais físicos específicos, como temperatura, consistência, resistência, umidade, textura e mobilidade. |
| II. Palpação | () Visa avaliar o tamanho, as bordas e a consistência dos órgãos internos corporais, bem como identificar a presença de líquidos nas cavidades. |
| III. Percussão | () É necessário considerar as particularidades dos sons produzidos por cada parte do corpo e saber onde eles podem ser ouvidos. |
| IV. Ausculta | () O segredo de uma observação sensível é prestar atenção sempre ao paciente, aos seus movimentos, suas expressões, seus silêncios, olhando cuidadosamente cada parte do seu corpo. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() III – IV – I – II
- B() IV – I – II – III
- C() I – II – III – IV
- D() II – IV – III – I
- E() II – III – IV – I

31) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é **CORRETO** afirmar que:

- A() a iniciativa privada não tem permissão para participar deste Sistema.
- B() somente os trabalhadores com carteira assinada podem ser atendidos gratuitamente pelo SUS.
- C() é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- D() a rede do SUS é organizada de forma regionalizada e com nível de complexidade decrescente.
- E() um Conselho de Saúde deverá ser composto somente por representantes do governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do conselho, em reunião plenária.

32) Relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I. NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família	() Foi criado(a) com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.
II. Portaria GM nº1.625/2007	() Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
III. Lei Federal nº 8.080/1990	() Altera o Anexo I da Política Nacional de Atenção Básica, no que se refere, em seu item 2, às atribuições específicas do enfermeiro das Equipes de Saúde da Família, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Do Enfermeiro: I. realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. II. realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou o Distrito Federal.”
IV. Lei Federal nº 8.142/1990	() Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** na coluna 2, de cima para baixo.

- A() I – III – II – IV
- B() IV – III – I – II
- C() II – I – III – IV
- D() III – IV – II – I
- E() I – II – IV – III

33) Sobre os princípios do SUS, relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I. Universalidade	() Um único gestor responde por toda a rede assistencial na sua área de abrangência, conduzindo a negociação com os prestadores de serviços e assumindo o comando das políticas de saúde.
II. Equidade	() A saúde é reconhecida como um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e o acesso à atenção e assistência à saúde em todos os níveis de complexidade.
III. Integralidade	() É um princípio de justiça social porque busca diminuir desigualdades. Isto significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
IV. Descentralização e comando único	() É a capacidade de dar uma solução aos problemas do usuário do serviço de saúde de forma adequada, no local mais próximo de sua residência ou encaminhando-o para onde suas necessidades possam ser atendidas conforme o nível de complexidade.
V. Resolutividade	() Significa a garantia do fornecimento de um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos e coletivos, exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade de assistência. Engloba ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
VI. Regionalização	() Busca, entre outros objetivos, a economia de escala.
VII. Hierarquização	() Como forma de garantir a efetividade das políticas públicas de saúde e como via de exercício do controle social, é preciso criar canais de participação popular na gestão do SUS, em todas as esferas: municipal, estadual e federal.
VIII. Participação popular	() É a aplicação do princípio da territorialidade, com foco na busca de uma lógica sistêmica, evitando a atomização dos sistemas locais de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, na coluna 2, de cima para baixo.

- A() I – IV – II – III – V – VIII – VII – VI
- B() IV – V – I – III – II – VII – VI – VIII
- C() III – IV – I – II – VII – VI – V – VIII
- D() IV – I – II – V – III – VII – VIII – VI
- E() IV – III – VIII – I – II – VI – VII – V

34) Indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, referentes à Estratégia de Saúde da Família.

- () A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- () As equipes da Estratégia de Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
- () A Estratégia de Saúde da Família fundamenta-se em universalização, integralidade, equidade, hierarquização, descentralização e controle social, vindo ao encontro dos princípios constitucionais do SUS.
- () A diferença entre a Estratégia de Saúde da Família e o modelo tradicional de organização da atenção básica dá-se pelo modo com o qual a Saúde da Família opera, ou seja, pela forma: como planeja e realiza suas ações de saúde; em que se insere e se vincula a uma comunidade adscrita; como lida com as diferentes necessidades e demandas (individuais e coletivas); como acolhe, vigia e cuida dos cidadãos; se antecipa ao aparecimento dos agravos da saúde, lidando com as questões socioambientais e familiares; interage e fomenta o desenvolvimento comunitário; estimula e pauta toda sua atividade na realidade local, por meio da participação popular e do controle social.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – F
- B() V – V – V – V
- C() F – V – V – V
- D() F – F – V – V
- E() V – F – F – V

35) Leia as afirmativas abaixo sobre a Portaria n° 399/GM/2006, que divulga o Pacto pela Saúde.

- I. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
- II. O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- III. São prioridades no pacto pela vida: saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase sobre a dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa I está correta.
- B() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Somente a afirmativa II está correta.
- D() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E() As afirmativas I, II e III estão corretas.

36) O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituam um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera do governo.
- II. Formação de recursos humanos na área da saúde.
- III. Participação da comunidade.
- IV. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
B() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
D() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
E() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

37) As afirmativas abaixo são referentes à Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. É **CORRETO** afirmar que a atenção básica tem como fundamentos:

- A() possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
B() efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda reprimida; articulação das ações de prevenção à saúde; promoção de agravos; vigilância à saúde; tratamento e reabilitação; trabalho de forma interdisciplinar e em equipe; e coordenação do cuidado na rede de serviços.
C() desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população de todo o município, dando continuidade às ações de saúde e à longitudinalidade do cuidado.
D() desestimular a participação popular e o controle social.
E() realizar a avaliação e o acompanhamento esporádicos dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.

38) A Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 2006, aprova a política de promoção da saúde considerando:

- I. a necessidade de implantação e implementação de diretrizes e ações para a promoção da saúde em consonância com os princípios do SUS.
- II. o parágrafo único do art. 3º da lei 8.080, de 1990, que dispõe sobre as ações de saúde destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
- III. o inciso II do art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que dispõe sobre a integralidade da atenção como diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
B() Somente a afirmativa II está correta.
C() Somente a afirmativa III está correta.
D() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E() Somente a afirmativa I está correta.

39) O Parágrafo Único do artigo 198 da Constituição Federal de 1988 dispõe que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do(a)...

- I. seguridade social.
- II. União.
- III. estados.
- IV. municípios.
- V. Distrito Federal.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase acima.

- A() Somente I, II e V
- B() Somente III e IV
- C() I, II, III, IV e V
- D() Somente I, III e V
- E() Somente II, III e IV

40) Com base no artigo 199 da Constituição Federal de 1988, o qual afirma que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, é **CORRETO** afirmar que:

- A() as instituições privadas não poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde.
- B() é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- C() é permitida a participação direta de empresas e/ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo os casos previstos em lei.
- D() as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo como preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- E() a lei dispõe sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas apenas para fins de pesquisa.

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)



QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				