

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 001/2011

CARGO: MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. Assine-o. Transcreva os dados nos quadros abaixo e assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal, pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

Nos últimos anos os pesquisadores vêm dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações no universo dos ultravelhos: as mulheres centenárias. Afinal de contas, viver durante um período maior – e bem – é um fenômeno predominantemente feminino. Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que levem também os homens a aumentar sua expectativa de vida.

Para compreender por que, sob a ótica da biologia, as mulheres são mais longevas, é preciso voltar à pré-história, pelo menos 10 000 anos atrás. No período neolítico, os homens mais aptos à sobrevivência eram aqueles com maior habilidade para cultivar e guerrear, de modo a garantir alimento e proteger a si e aos seus dos perigos impostos pela natureza e pelos inimigos. Já para as mulheres, às quais era reservado o papel de cuidar da prole, as mais habilitadas a passar adiante seus genes foram aquelas capazes de resistir a adversidades de outra natureza – como as infecções. Sobreviveram as mulheres com um sistema imunológico mais eficiente. Hoje, como pouquíssimo esforço físico é exigido para que sobrevivamos, é mais vantajoso ter um sistema imunológico eficaz do que músculos desenvolvidos.

Outro fator da longevidade feminina é o hormônio estrógeno. Ele desempenha um papel protetor fundamental para a saúde da mulher. Diminui o colesterol ruim (o LDL), aumenta o colesterol bom (HDL), retardando, assim, os riscos de desenvolvimento de arteriosclerose e doenças do coração. Como, depois da menopausa, as mulheres perdem essa proteção, a partir dos 60 anos, a ocorrência de mortes por doenças cardiovasculares praticamente se iguala em ambos os sexos. O que mais conta, a partir daí, é o estilo de vida. Mais um aspecto em que elas levam vantagem, por serem mais cuidadosas com a própria saúde.

Do ponto de vista da genética, o homem é definido por um cromossomo X e outro Y. A mulher, por um par de cromossomos X. Há pelo menos 1000 doenças relacionadas ao cromossomo X, enquanto moléstias associadas ao Y são pouquíssimas. Como os homens têm apenas um cromossomo X, qualquer alteração nele desencadeia distúrbios. Um deles é a hemofilia. As mulheres não são acometidas pelo problema, a não ser em casos tão raros que nem entram nas estatísticas.

A influência da genética feminina na longevidade é enorme. Pesquisadores da Universidade de Tóquio descreveram o impacto dos genes de origem materna para uma vida longa. Em laboratório, os especialistas criaram ratas com o material genético de “duas mães”. Elas viveram 186 dias mais do que as ratas normais, geradas a partir do código genético de um pai e uma mãe. O peso das ratas com duas mães foi menor do que o das ratas do grupo de controle, uma característica comum a animais que vivem mais.

Enquanto a ciência não consegue estender aos homens as vantagens biológicas femininas capazes de prolongar-lhes o tempo de vida, é bom que eles pensem em adotar um comportamento mais próximo do feminino quanto aos cuidados com a saúde. Alimentar-se de forma equilibrada, não fumar e beber com moderação aumenta a expectativa de vida em onze anos.

MAGALHÃES, Naiara. **Veja**. São Paulo: Abril, p. 150-156, ed. 2190, ano 43, n. 45, 10 nov. 2010. [texto adaptado]

01) Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o título **mais adequado ao texto**.

- A() As mulheres centenárias do Japão.
- B() Procedimentos para aumentar a expectativa de vida das mulheres.
- C() O sexo mais longo.
- D() A vida de homens e mulheres no período neolítico.
- E() As doenças cardiovasculares em homens e mulheres após os 60.

02) Considere os seis parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a VI **de acordo com o que diz cada um dos seis parágrafos do texto.**

- () A importância dos genes femininos na longevidade, descrita cientificamente.
- () Por que as mulheres são menos afetadas que os homens por doenças cardiovasculares.
- () A História explica por que, do ponto de vista biológico, as mulheres vivem mais que os homens.
- () Mulheres com mais de cem anos são objeto de estudos recentes.
- () Cuidados com a saúde aumentam a expectativa de vida para ambos os sexos.
- () Aspectos da diferente composição genética do homem e da mulher explicam, também, a longevidade feminina.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() VI, III, II, I, V, IV.
- B() V, II, III, I, VI, IV.
- C() V, I, IV, III, VI, II.
- D() IV, III, II, I, VI, V.
- E() V, III, II, I, VI, IV.

03) Considere as afirmativas abaixo.

- I. Diferentes fatores explicam por que há mais mulheres centenárias do que homens, tais como: um sistema imunológico mais eficiente nas mulheres; a presença do hormônio estrógeno; a definição genética pelos cromossomos XY para homens e XX para mulheres.
- II. As pesquisas sobre mulheres centenárias visam descobrir remédios e procedimentos que levem ao aumento da expectativa de vida. São considerados tanto os fatores biológicos como os comportamentais.
- III. Os estudos realizados sobre a longevidade feminina já permitem estender aos homens as vantagens biológicas femininas.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o texto.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D() Somente a afirmativa I está correta.
- E() Todas as afirmativas estão corretas.

04) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

No quarto parágrafo, o emprego, no texto, dos vocábulos “doenças”, “moléstias”, “distúrbios” e “problema” caracteriza um exemplo de:

- A() homonímia
- B() sinonímia
- C() antonímia
- D() paronímia
- E() ambiguidade

05) Considere as afirmativas referentes ao **emprego da crase**.

- I. Na frase “Nos últimos anos os pesquisadores vêm dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações no universo dos ultravelhos: as mulheres centenárias.” não ocorreu crase porque gramaticalmente não existe fusão da preposição **a** com o artigo indefinido **uma**.
- II. Na frase “Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que levem também os homens a aumentar sua expectativa de vida.” a preposição **a** é seguida de um **verbo no infinitivo**, por isso o emprego da crase é facultativo.
- III. Na frase “Para compreender por que, sob a ótica da biologia, as mulheres são mais longevas, é preciso voltar à pré-história, pelo menos 10 000 anos atrás.” a crase, representada pelo acento grave, revela a fusão da preposição **a** com o artigo **a**.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C() Somente a afirmativa III está correta.
- D() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E() Todas as afirmativas estão corretas.

06) Acento gráfico é o sinal que marca a sílaba tônica de algumas palavras.

Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** regra de acentuação gráfica para justificar o acento da palavra.

- A() vêm – todos os monossílabos tônicos são acentuados.
- B() físico – todas as paroxítonas terminadas em **o** levam acento.
- C() saúde – quando formam sílabas sozinhos o **i** e o **u** tônicos dos hiatos são acentuados.
- D() atrás – são acentuadas as paroxítonas terminadas em **as**.
- E() hormônio – oxítone terminada em ditongo crescente deve ser acentuada.

07) Relacione os termos (coluna 1) com as funções sintáticas que exercem na oração abaixo (coluna 2):

“Em laboratório, os especialistas criaram ratas com o material genético de ‘duas mães’”.

Coluna 1	Coluna 2
I. Em laboratório	() sujeito simples
II. os especialistas	() adjunto adverbial de lugar
III. ratas	() complemento nominal
IV. de ‘duas mães’	() objeto direto de ‘criaram’

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II, I, IV, III.
- B() III, IV, I, II.
- C() II, III, IV, I.
- D() I, II, IV, III.
- E() IV, I, II, III.

08) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Segundo a gramática normativa, se tomarmos o verbo como ponto de referência, **os pronomes oblíquos átonos podem ocupar três posições**. Assim, pode-se afirmar que, considerando dois parágrafos – o terceiro e o último – do texto de Naiara Magalhães:

- A() há uma ocorrência de próclise, não há ocorrência de mesóclise nem de ênclise.
- B() não há ocorrência de próclise nem de mesóclise e há duas ocorrências de ênclise.
- C() há uma ocorrência de próclise, uma ocorrência de mesóclise e duas ocorrências de ênclise.
- D() há uma ocorrência de próclise, não há ocorrência de mesóclise e há duas ocorrências de ênclise.
- E() há duas ocorrências de próclise e uma de ênclise, mas não há ocorrência de mesóclise.

09) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

De acordo com as regras da gramática normativa, **se os vocábulos sublinhados no texto fossem substituídos pelo pronome “ele”**, as frases teriam que ser reescritas como segue:

- A() Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que leve também ele a aumentar sua expectativa de vida. (primeiro parágrafo)
- B() Nos últimos anos ele vem dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações [...]. (primeiro parágrafo)
- C() Mais um aspecto em que ele leva vantagem, por serem mais cuidadoso com a própria saúde. (terceiro parágrafo)
- D() Como ele têm apenas um cromossomo X, qualquer alteração nele desencadeia distúrbios. (quarto parágrafo)
- E() [...] é bom que ele pense em adotarem um comportamento mais próximo do feminino quanto aos cuidados com a saúde. (último parágrafo)

10) Relacione os **pronomes de tratamento da coluna 1** com as **autoridades listadas na coluna 2**.

Coluna 1	Coluna 2
I. Vossa Eminência	() Reitor de Universidade
II. Vossa Senhoria	() Ministro de Estado
III. Vossa Excelência	() Prefeito
IV. Vossa Magnificência	() Cardeal

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() I, III, II, IV.
- B() III, IV, II, I.
- C() II, IV, III, I.
- D() IV, III, II, I.
- E() IV, II, III, I.

11) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos **sistemas operacionais Windows e Linux**.

- A() No sistema operacional Linux, todos os usuários têm acesso a todos os recursos do computador e, portanto, devem possuir conhecimentos a respeito de administração de sistemas.
- B() No sistema operacional Windows, uma letra de unidade – por exemplo, “C:”, “D:”, etc. – é atribuída a cada disco rígido instalado no computador.
- C() Não é possível ter os sistemas operacionais Windows e Linux instalados no mesmo computador, pois estes são incompatíveis.
- D() Os programas de computador desenvolvidos para o sistema operacional Windows também funcionam no Linux, pois estes são totalmente compatíveis.
- E() O Windows domina uma grande fatia do mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais, enquanto o Linux se destaca entre os sistemas operacionais para servidores.

12) Assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** os valores produzidos pelas seguintes fórmulas utilizadas em uma planilha do Microsoft Excel 2007.

=TETO(3;2)

=MOD(7;3)

=PAR(7)

- A() 4; 1; 8.
- B() 4; 2; FALSO.
- C() 3; 1; 0.
- D() 3; 2; 8.
- E() 2; 6; FALSO.

13) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A expressão *software livre* denomina os programas de computador disponíveis para *download* em *sites* da Web, que podem ser baixados gratuitamente e utilizados livremente por qualquer usuário da Internet.
- B() *Firewalls* são mecanismos de segurança que possuem a capacidade de criptografar os dados enviados e recebidos por um computador, de modo a proteger os dados que trafegam pela rede.
- C() O termo *phishing* denomina os ataques nos quais o usuário recebe uma mensagem eletrônica de um fraudador, que se faz passar por uma entidade ou pessoa confiável e incita o usuário a fornecer voluntariamente informações sigilosas.
- D() Os *sites* de *Webmail*, como o *GMail* e o *HotMail*, são acessados utilizando o protocolo HTTPS, que garante o sigilo das mensagens enviadas e recebidas por *e-mail* desde a origem até seu destino final.
- E() Os *Cookies* são pequenos programas que estendem as funcionalidades do navegador Web. *Cookies* instalados por *sites* maliciosos podem obter informações sigilosas mantidas no computador do usuário e as transmitir a fraudadores.

Responda às questões 14 e 15 com base na Lei Municipal n. 2.248, de 20 de março de 1991.

14) Assinale a alternativa CORRETA.

O servidor de cargo efetivo será exonerado, **exceto**:

- A() a pedido do servidor.
- B() quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.
- C() quando não entrar no exercício do cargo no prazo estabelecido.
- D() quando ficar comprovada a prática de improbidade administrativa.
- E() quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade.

15) Quanto à responsabilidade do servidor, assinale a alternativa CORRETA.

- A() Havendo prejuízo ao Erário, a responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- B() A responsabilidade civil decorre de qualquer ato, desde que, comprovadamente, resulte prejuízo ao Erário ou a terceiros.
- C() A responsabilidade administrativa, independente da comprovação de culpa, resulta de ato comissivo ou omissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
- D() A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
- E() As sanções civis, penais e administrativas, em caso de inexistência de culpa, não poderão acumular-se.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Considerando o Consenso Baveno V [J Hepatol 2010;53(4):762-8] sobre **hipertensão portal**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Os betabloqueadores são indicados para impedir a formação de varizes de esôfago.
- B() Pacientes com varizes de pequeno calibre, sem sinal da cor vermelha (*cherry red spots*), podem ser tratados com betabloqueadores não seletivos para evitar a progressão das varizes e sangramento.
- C() Em pacientes com cirrose que apresentam hemorragia digestiva alta, a profilaxia antibiótica deve ser instituída somente naqueles indivíduos descompensados em ascite detectável ao exame físico.
- D() Na suspeita de hemorragia digestiva alta varicosa, drogas vasoativas (terlipressina, octreotida) devem ser iniciadas somente após endoscopia, pois podem precipitar a necrose esofágica ou gástrica e perfuração quando ar é insuflado durante o exame.
- E() Na profilaxia secundária, a monoterapia com betabloqueadores ou ligadura elástica é preferida à combinação, uma vez que a combinação não diminui o risco de ressangramento e pode aumentar os eventos adversos.

17) De acordo com o Segundo Consenso Brasileiro Sobre Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) [Arq Gastroenterol 2010; 47(1):99-115], assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A associação entre fibrose pulmonar e DRGE é elevada, embora nem sempre os pacientes apresentem sintomas típicos de refluxo. Portanto, os pacientes com fibrose pulmonar idiopática devem ser investigados quanto à ocorrência de refluxo ácido.
- B() Os sinais e sintomas são suficientes para estabelecer um diagnóstico conclusivo da DRGE somente em torno de 40% dos casos. Por isso, a endoscopia deve ser realizada em todos os pacientes com história de DRGE, para diagnóstico diferencial com doença ulcerosa péptica e neoplasias.
- C() Em indivíduos com sintomas típicos de DRGE e com endoscopia digestiva alta normal a pHmetria não é indicada, pois tem baixa sensibilidade para o diagnóstico de DRGE.
- D() Mesmo que a dose total diária seja igual, a resposta clínica ao tratamento com IBP tomada em duas doses diárias é muito superior àquela com uma dose única diária.
- E() São doses plenas de inibidores de bomba de prótons para tratamento da DRGE: esomeprazol: 20 mg/dia; lansoprazol: 30 mg/dia; omeprazol: 40 mg/dia; pantoprazol: 40 mg/dia; rabeprazol: 10 mg/dia.

18) De acordo com o Segundo Consenso Brasileiro Sobre *Helicobacter pylori* (Hp) [Arq Gastroenterol 2005; 42(2):128-32], assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Após a falência do primeiro tratamento para erradicação do Hp, recomenda-se apenas mais uma tentativa de tratamento, com duração de 7 dias, ou estender o esquema inicial por 14 dias.
- B() A associação de omeprazol + furazolidona + claritromicina, além de não ser eficaz quando comparada ao esquema com amoxicilina, causa mais eventos adversos e tem menor poder de erradicação do Hp.
- C() Gastrite histológica intensa não é indicação de erradicação do Hp.
- D() Após a falência do primeiro tratamento para erradicação do Hp, no qual foi utilizado omeprazol + amoxicilina + claritromicina, a primeira opção de retratamento é: omeprazol em dose plena + sal de bismuto + furazolidona + amoxicilina (ou doxiciclina), administrados duas vezes ao dia, durante 10 ou 14 dias.
- E() A erradicação do Hp é indicada após gastrectomia total por câncer gástrico para prevenir recidiva da neoplasia.

19) Com relação à **doença celíaca (DC)**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A DC é ativada pela ingestão dietética de glúten. São alimentos que contêm glúten: trigo, aveia e centeio.
- B() A prevalência de DC não é maior entre familiares de primeiro grau de um portador de DC do que na população em geral. Portanto, não há indicação para rastreamento familiar.
- C() Deficiência seletiva de IgA, a mais comum imunodeficiência humana, é de 10 a 15 vezes mais comum em pacientes com DC que na população em geral.
- D() A DC pode ser encontrada em pacientes com hepatopatias crônicas como cirrose biliar primária, hepatite autoimune e colangite esclerosante primária. No entanto, em pacientes sem hepatopatia subjacente, alterações discretas de aminotransferases não podem ser atribuídas à DC.
- E() Neuropatia periférica e ataxia já foram descritas como parte do quadro clínico da DC. No entanto, não existem indivíduos portadores de DC cujo quadro clínico seja exclusivamente neurológico.

20) Com relação à **pancreatite**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Em indivíduos etilistas o diagnóstico de pancreatite crônica só pode ser feito depois de constatada calcificação pancreática em exames de imagem, insuficiência exócrina e/ou endócrina em exames laboratoriais ou quando a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) evidenciar alterações típicas de pancreatite crônica no Wirsung.
- B() Pancreatite secundária à ascaridíase é bem conhecida, mas não existe relato de pancreatite por fungos, como o *aspergillus*.
- C() Abuso etílico é a causa mais comum de pancreatite aguda.
- D() Não há evidência de que o uso de enzimas pancreáticas alivie a dor da pancreatite crônica.
- E() Aumento do volume de um pseudocisto pode produzir dor abdominal ou formação de fístula em vísceras adjacentes, o espaço pleural ou pericárdio. No entanto, pseudocisto não causa obstrução duodenal ou biliar.

21) Sobre **litíase biliar**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Icterícia com elevação da bilirrubina total é comum na colecistite aguda.
- B() Os pacientes com colecistite aguda geralmente se queixam de dor abdominal, mais comumente no quadrante superior direito ou epigástrico. A dor pode irradiar para o ombro direito ou para as costas. Em associação com a dor podem ocorrer: náuseas, vômitos e anorexia.
- C() Tomografia computadorizada abdominal é o melhor exame para o diagnóstico de colecistite aguda, embora não consiga demonstrar edema da parede da vesícula biliar associada à colecistite aguda.
- D() Colecistografia oral, outrora amplamente utilizada no diagnóstico da colecistite aguda, voltou a ter importante papel no diagnóstico dessa doença, uma vez que é excelente para demonstrar edema da parede da vesícula biliar.
- E() O "sinal de Murphy" pode ser uma manobra útil de diagnóstico de colangite. Enquanto palpa-se o ponto cístico, logo abaixo da borda do fígado, o paciente é orientado a inspirar profundamente, fazendo com que a vesícula biliar desça na direção dos dedos do examinador. Os pacientes com colangite comumente sentem desconforto e interrompem a inspiração. A sensibilidade do "sinal de Murphy" pode estar diminuída nos idosos.

22) Assinale a alternativa que completa a afirmação abaixo de forma **INCORRETA**.

“O significado da presença do anti-HBc isolado permanece incerto. O achado poderia corresponder a...

- A() imunidade natural, com perda do anti-HBs ao longo do tempo ou falha dos indivíduos em produzir esse anticorpo”.
- B() estado de portador crônico do vírus da hepatite B, com baixas cargas virais e HBsAg indetectável”.
- C() resultado falso-reagente, particularmente quando os testes são feitos por ensaio imunoenzimático”.
- D() período de janela imunológica, durante a resolução de uma infecção aguda, após a negatificação do HBsAg e antes do surgimento do anti-HBs”.
- E() mutação pré-core, com carga viral alta e alto risco de desenvolvimento de hepatocarcinoma”.

23) Com relação à **hepatite autoimune**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A negatificação dos autoanticorpos é critério de remissão da doença.
- B() A presença do anticorpo antimúsculo liso é patognomônica de hepatite autoimune.
- C() O anticorpo anti LKM1 é classicamente encontrado na ausência do FAN e do antimúsculo liso.
- D() A positividade do FAN é obrigatória para o diagnóstico.
- E() O anticorpo antimitocôndria está presente em mais de 2/3 dos pacientes.

24) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Atualmente, gradiente de albumina soroascite (GASA) é utilizado para estabelecer o diagnóstico diferencial da ascite. GASA < 1,1 sugere hipertensão portal com 97% de acurácia.
- B() Em portadores de cirrose hepática com primeiro episódio de ascite, a realização de paracentese diagnóstica é importante para estabelecer o diagnóstico diferencial e descartar infecção do líquido ascítico.
- C() Cerca de 2/3 dos pacientes com ascite neoplásica têm carcinomatose peritoneal (GASA > 1,1). Os demais apresentam grande massa hepática, que leva à hipertensão portal (GASA < 1,1) ou à ascite quilosa.
- D() Mixedema é uma causa comum de ascite e ocorre em até 40% dos pacientes com hipotireoidismo. A proteína do líquido ascítico é baixa (< 2,5 mg/dL) e o GASA < 1,1.
- E() O repouso e a restrição hídrica são rotineiramente recomendados aos indivíduos portadores de cirrose hepática descompensada em ascite.

25) Sobre **encefalopatia hepática**, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Quadros espontâneos de encefalopatia hepática (sem fatores desencadeantes aparentes) são comuns e as alterações de comportamento, nesse caso, podem ser irreversíveis.
- B() São alterações neurológicas comuns na encefalopatia hepática a disartria e o *flapping*. No entanto, ataxia e nistagmo sugerem lesão cerebral irreversível, de outra causa.
- C() O diagnóstico da encefalopatia hepática não pode ser realizado somente a partir do exame clínico. É necessária confirmação diagnóstica com testes especializados disponíveis, como eletroencefalograma, ressonância nuclear magnética com espectroscopia e testes psicométricos.
- D() São fatores desencadeantes de encefalopatia hepática: distúrbios renais e hidroeletrólíticos, uso de substâncias psicoativas, constipação, ingestão protéica excessiva e piora da função hepática.
- E() Quando a lactulose não estiver disponível para tratamento da encefalopatia hepática, ela pode ser substituída por laxativos irritativos, como o sene.

26) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Os marcadores tumorais CA19-9, CA125 e CEA podem estar elevados no colangiocarcinoma.
- B() A disfunção do esfíncter de Oddi é uma doença benigna, relacionada à presença de lama biliar (microcálculos), que causa obstrução do mesmo.
- C() A colestase benigna recorrente caracteriza-se por episódios autolimitados de prurido/icterícia, com duração de semanas a meses, que podem progredir para doença hepática crônica.
- D() Para o tratamento do prurido associado à colestase, a Rifampicina é contraindicada, pois pode agravar a colestase.
- E() A osteodistrofia hepática compreende as alterações do metabolismo ósseo que ocorrem na presença de doença hepática avançada e se manifestam por osteopenia e osteoporose. Para indivíduos com osteodistrofia hepática, o tratamento com bisfosfonatos é contraindicado, pois pode desencadear insuficiência hepática aguda.

27) Com relação às **doenças inflamatórias intestinais (DII)**, é **CORRETO** afirmar que:

- A() corticoides devem ser utilizados para induzir remissão da atividade da doença de Crohn, mas são contraindicados na retocolite ulcerativa, pois podem agravar as ulcerações e causar perfuração do cólon.
- B() a doença de Crohn pode se manifestar como doença no íleo e no ceco, ou permanecer restrita ao intestino delgado. Menos comumente, a doença de Crohn envolve as partes mais proximais do trato gastrointestinal, tais como: língua, esôfago, estômago e duodeno. No entanto, não existe doença de Crohn restrita ao cólon.
- C() A maioria dos pacientes com colangite esclerosante tem DII. Colectomia e tratamento médico da doença intestinal melhoram o curso da colangite esclerosante.
- D() O melhor exame para diagnóstico de retocolite ulcerativa é o enema opaco.
- E() a artrite é a manifestação extraintestinal mais comum de DII.

28) Sobre hepatocarcinoma (HCC), assinale a alternativa CORRETA.

- A() Em um indivíduo portador de cirrose hepática, a presença de nódulo hepático hipercaptante na fase arterial e isodensidade na fase portal na tomografia computadorizada exclui o diagnóstico de HCC.
- B() Os determinantes mais importantes para a conduta e o prognóstico do HCC são: gravidade da hepatopatia de base, tamanho e número de lesões, extensão do tumor para estruturas adjacentes (por exemplo, invasão vascular) e presença de metástase.
- C() Não há vantagem técnica da tomografia helicoidal sobre a convencional, no que diz respeito ao diagnóstico de HCC.
- D() Sorafenib é a primeira escolha no tratamento de HCC maior que 5 cm.
- E() Em um paciente portador do vírus da hepatite B, o achado de alfafetoproteína maior que 400 ng/mL é diagnóstico de HCC.

29) Sobre a constipação crônica, assinale a alternativa CORRETA.

- A() O polietilenoglicol, os açúcares não absorvíveis e os laxantes salinos causam secreção intestinal de água e, assim, aumentam a frequência de evacuações. São drogas de utilização segura, mesmo em indivíduos com disfunção renal e cardíaca.
- B() O uso excessivo de lactulose pode resultar em sobrecarga de volume e eletrólitos em pacientes com disfunção renal e cardíaca.
- C() É recomendada a ingestão diária, de 20 a 35 g, de fibras dietéticas. Além de consumir alimentos com fibras, usualmente é necessário utilizar suplementos como, por exemplo, farelo de trigo ou *plantago ovata*.
- D() Para o tratamento da constipação crônica, os supositórios (glicerina ou bisacodil) são contraindicados, pois podem causar diarreia paradoxal.
- E() Há evidências convincentes na literatura de que o uso crônico de laxantes irritativos causa prejuízo estrutural ou funcional do cólon e aumenta o risco de câncer colorretal. Portanto, essa classe de medicamentos está proscria no tratamento da constipação crônica.

30) Sobre intolerância à lactose, assinale a alternativa CORRETA.

- A() Má absorção de lactose pode ocorrer secundariamente a qualquer forma de lesão da mucosa do trato gastrointestinal que provoca o achatamento das vilosidades ou danos ao epitélio intestinal.
- B() O objetivo da dieta isenta em lactose é reverter os sintomas e prevenir a ocorrência de complicações, como neoplasia maligna do intestino delgado.
- C() O tratamento da intolerância à lactose consiste na administração de lactase às refeições. É muito eficaz em hidrolisar completamente toda a lactose proveniente da dieta e, portanto, capaz de reduzir os sintomas e os valores de hidrogênio expirado em todos os indivíduos intolerantes à lactose.
- D() Indivíduos intolerantes à lactose que aderem à dieta podem desenvolver deficiência de cálcio, que não deve ser suplementada pelo risco de piorar o quadro intestinal.
- E() Síndrome de supercrescimento bacteriano ou estase pode ser associada ao aumento da fermentação da lactose proveniente da dieta no intestino delgado, o que pode causar melhora dos sintomas de intolerância à lactose e diminuir a necessidade do uso da lactase.

31) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é **CORRETO** afirmar que:

- A() a iniciativa privada não tem permissão para participar deste Sistema.
- B() somente os trabalhadores com carteira assinada podem ser atendidos gratuitamente pelo SUS.
- C() é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- D() a rede do SUS é organizada de forma regionalizada e com nível de complexidade decrescente.
- E() um Conselho de Saúde deverá ser composto somente por representantes do governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do conselho, em reunião plenária.

32) Relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I. NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família	() Foi criado(a) com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.
II. Portaria GM nº1.625/2007	() Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
III. Lei Federal nº 8.080/1990	() Altera o Anexo I da Política Nacional de Atenção Básica, no que se refere, em seu item 2, às atribuições específicas do enfermeiro das Equipes de Saúde da Família, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Do Enfermeiro: I. realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. II. realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou o Distrito Federal.”
IV. Lei Federal nº 8.142/1990	() Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** na coluna 2, de cima para baixo.

- A() I – III – II – IV
- B() IV – III – I – II
- C() II – I – III – IV
- D() III – IV – II – I
- E() I – II – IV – III

33) Sobre os princípios do SUS, relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I. Universalidade	() Um único gestor responde por toda a rede assistencial na sua área de abrangência, conduzindo a negociação com os prestadores de serviços e assumindo o comando das políticas de saúde.
II. Equidade	() A saúde é reconhecida como um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e o acesso à atenção e assistência à saúde em todos os níveis de complexidade.
III. Integralidade	() É um princípio de justiça social porque busca diminuir desigualdades. Isto significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
IV. Descentralização e comando único	() É a capacidade de dar uma solução aos problemas do usuário do serviço de saúde de forma adequada, no local mais próximo de sua residência ou encaminhando-o para onde suas necessidades possam ser atendidas conforme o nível de complexidade.
V. Resolutividade	() Significa a garantia do fornecimento de um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos e coletivos, exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade de assistência. Engloba ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
VI. Regionalização	() Busca, entre outros objetivos, a economia de escala.
VII. Hierarquização	() Como forma de garantir a efetividade das políticas públicas de saúde e como via de exercício do controle social, é preciso criar canais de participação popular na gestão do SUS, em todas as esferas: municipal, estadual e federal.
VIII. Participação popular	() É a aplicação do princípio da territorialidade, com foco na busca de uma lógica sistêmica, evitando a atomização dos sistemas locais de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, na coluna 2, de cima para baixo.

- A() I – IV – II – III – V – VIII – VII – VI
- B() IV – V – I – III – II – VII – VI – VIII
- C() III – IV – I – II – VII – VI – V – VIII
- D() IV – I – II – V – III – VII – VIII – VI
- E() IV – III – VIII – I – II – VI – VII – V

34) Indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, referentes à Estratégia de Saúde da Família.

- () A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- () As equipes da Estratégia de Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
- () A Estratégia de Saúde da Família fundamenta-se em universalização, integralidade, equidade, hierarquização, descentralização e controle social, vindo ao encontro dos princípios constitucionais do SUS.
- () A diferença entre a Estratégia de Saúde da Família e o modelo tradicional de organização da atenção básica dá-se pelo modo com o qual a Saúde da Família opera, ou seja, pela forma: como planeja e realiza suas ações de saúde; em que se insere e se vincula a uma comunidade adscrita; como lida com as diferentes necessidades e demandas (individuais e coletivas); como acolhe, vigia e cuida dos cidadãos; se antecipa ao aparecimento dos agravos da saúde, lidando com as questões socioambientais e familiares; interage e fomenta o desenvolvimento comunitário; estimula e pauta toda sua atividade na realidade local, por meio da participação popular e do controle social.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – F
- B() V – V – V – V
- C() F – V – V – V
- D() F – F – V – V
- E() V – F – F – V

35) Leia as afirmativas abaixo sobre a Portaria n° 399/GM/2006, que divulga o Pacto pela Saúde.

- I. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
- II. O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- III. São prioridades no pacto pela vida: saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase sobre a dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa I está correta.
- B() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Somente a afirmativa II está correta.
- D() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E() As afirmativas I, II e III estão corretas.

36) O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituam um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera do governo.
- II. Formação de recursos humanos na área da saúde.
- III. Participação da comunidade.
- IV. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
B() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
D() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
E() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

37) As afirmativas abaixo são referentes à Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. É **CORRETO** afirmar que a atenção básica tem como fundamentos:

- A() possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
B() efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda reprimida; articulação das ações de prevenção à saúde; promoção de agravos; vigilância à saúde; tratamento e reabilitação; trabalho de forma interdisciplinar e em equipe; e coordenação do cuidado na rede de serviços.
C() desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população de todo o município, dando continuidade às ações de saúde e à longitudinalidade do cuidado.
D() desestimular a participação popular e o controle social.
E() realizar a avaliação e o acompanhamento esporádicos dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.

38) A Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 2006, aprova a política de promoção da saúde considerando:

- I. a necessidade de implantação e implementação de diretrizes e ações para a promoção da saúde em consonância com os princípios do SUS.
- II. o parágrafo único do art. 3º da lei 8.080, de 1990, que dispõe sobre as ações de saúde destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
- III. o inciso II do art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que dispõe sobre a integralidade da atenção como diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
B() Somente a afirmativa II está correta.
C() Somente a afirmativa III está correta.
D() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E() Somente a afirmativa I está correta.

39) O Parágrafo Único do artigo 198 da Constituição Federal de 1988 dispõe que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do(a)...

- I. seguridade social.
- II. União.
- III. estados.
- IV. municípios.
- V. Distrito Federal.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase acima.

- A() Somente I, II e V
- B() Somente III e IV
- C() I, II, III, IV e V
- D() Somente I, III e V
- E() Somente II, III e IV

40) Com base no artigo 199 da Constituição Federal de 1988, o qual afirma que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, é **CORRETO** afirmar que:

- A() as instituições privadas não poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde.
- B() é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- C() é permitida a participação direta de empresas e/ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo os casos previstos em lei.
- D() as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo como preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- E() a lei dispõe sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas apenas para fins de pesquisa.

✂-----

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				