

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 001/2011

CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. Assine-o. Transcreva os dados nos quadros abaixo e assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal, pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

Nos últimos anos os pesquisadores vêm dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações no universo dos ultravelhos: as mulheres centenárias. Afinal de contas, viver durante um período maior – e bem – é um fenômeno predominantemente feminino. Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que levem também os homens a aumentar sua expectativa de vida.

Para compreender por que, sob a ótica da biologia, as mulheres são mais longevas, é preciso voltar à pré-história, pelo menos 10 000 anos atrás. No período neolítico, os homens mais aptos à sobrevivência eram aqueles com maior habilidade para cultivar e guerrear, de modo a garantir alimento e proteger a si e aos seus dos perigos impostos pela natureza e pelos inimigos. Já para as mulheres, às quais era reservado o papel de cuidar da prole, as mais habilitadas a passar adiante seus genes foram aquelas capazes de resistir a adversidades de outra natureza – como as infecções. Sobreviveram as mulheres com um sistema imunológico mais eficiente. Hoje, como pouquíssimo esforço físico é exigido para que sobrevivamos, é mais vantajoso ter um sistema imunológico eficaz do que músculos desenvolvidos.

Outro fator da longevidade feminina é o hormônio estrógeno. Ele desempenha um papel protetor fundamental para a saúde da mulher. Diminui o colesterol ruim (o LDL), aumenta o colesterol bom (HDL), retardando, assim, os riscos de desenvolvimento de arteriosclerose e doenças do coração. Como, depois da menopausa, as mulheres perdem essa proteção, a partir dos 60 anos, a ocorrência de mortes por doenças cardiovasculares praticamente se iguala em ambos os sexos. O que mais conta, a partir daí, é o estilo de vida. Mais um aspecto em que elas levam vantagem, por serem mais cuidadosas com a própria saúde.

Do ponto de vista da genética, o homem é definido por um cromossomo X e outro Y. A mulher, por um par de cromossomos X. Há pelo menos 1000 doenças relacionadas ao cromossomo X, enquanto moléstias associadas ao Y são pouquíssimas. Como os homens têm apenas um cromossomo X, qualquer alteração nele desencadeia distúrbios. Um deles é a hemofilia. As mulheres não são acometidas pelo problema, a não ser em casos tão raros que nem entram nas estatísticas.

A influência da genética feminina na longevidade é enorme. Pesquisadores da Universidade de Tóquio descreveram o impacto dos genes de origem materna para uma vida longa. Em laboratório, os especialistas criaram ratas com o material genético de “duas mães”. Elas viveram 186 dias mais do que as ratas normais, geradas a partir do código genético de um pai e uma mãe. O peso das ratas com duas mães foi menor do que o das ratas do grupo de controle, uma característica comum a animais que vivem mais.

Enquanto a ciência não consegue estender aos homens as vantagens biológicas femininas capazes de prolongar-lhes o tempo de vida, é bom que eles pensem em adotar um comportamento mais próximo do feminino quanto aos cuidados com a saúde. Alimentar-se de forma equilibrada, não fumar e beber com moderação aumenta a expectativa de vida em onze anos.

MAGALHÃES, Naiara. **Veja**. São Paulo: Abril, p. 150-156, ed. 2190, ano 43, n. 45, 10 nov. 2010. [texto adaptado]

01) Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o título **mais adequado ao texto**.

- A() As mulheres centenárias do Japão.
- B() Procedimentos para aumentar a expectativa de vida das mulheres.
- C() O sexo mais longo.
- D() A vida de homens e mulheres no período neolítico.
- E() As doenças cardiovasculares em homens e mulheres após os 60.

02) Considere os seis parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a VI **de acordo com o que diz cada um dos seis parágrafos do texto.**

- () A importância dos genes femininos na longevidade, descrita cientificamente.
- () Por que as mulheres são menos afetadas que os homens por doenças cardiovasculares.
- () A História explica por que, do ponto de vista biológico, as mulheres vivem mais que os homens.
- () Mulheres com mais de cem anos são objeto de estudos recentes.
- () Cuidados com a saúde aumentam a expectativa de vida para ambos os sexos.
- () Aspectos da diferente composição genética do homem e da mulher explicam, também, a longevidade feminina.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() VI, III, II, I, V, IV.
- B() V, II, III, I, VI, IV.
- C() V, I, IV, III, VI, II.
- D() IV, III, II, I, VI, V.
- E() V, III, II, I, VI, IV.

03) Considere as afirmativas abaixo.

- I. Diferentes fatores explicam por que há mais mulheres centenárias do que homens, tais como: um sistema imunológico mais eficiente nas mulheres; a presença do hormônio estrógeno; a definição genética pelos cromossomos XY para homens e XX para mulheres.
- II. As pesquisas sobre mulheres centenárias visam descobrir remédios e procedimentos que levem ao aumento da expectativa de vida. São considerados tanto os fatores biológicos como os comportamentais.
- III. Os estudos realizados sobre a longevidade feminina já permitem estender aos homens as vantagens biológicas femininas.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o texto.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D() Somente a afirmativa I está correta.
- E() Todas as afirmativas estão corretas.

04) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

No quarto parágrafo, o emprego, no texto, dos vocábulos “doenças”, “moléstias”, “distúrbios” e “problema” caracteriza um exemplo de:

- A() homonímia
- B() sinonímia
- C() antonímia
- D() paronímia
- E() ambiguidade

05) Considere as afirmativas referentes ao **emprego da crase**.

- I. Na frase “Nos últimos anos os pesquisadores vêm dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações no universo dos ultravelhos: as mulheres centenárias.” não ocorreu crase porque gramaticalmente não existe fusão da preposição **a** com o artigo indefinido **uma**.
- II. Na frase “Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que levem também os homens a aumentar sua expectativa de vida.” a preposição **a** é seguida de um **verbo no infinitivo**, por isso o emprego da crase é facultativo.
- III. Na frase “Para compreender por que, sob a ótica da biologia, as mulheres são mais longevas, é preciso voltar à pré-história, pelo menos 10 000 anos atrás.” a crase, representada pelo acento grave, revela a fusão da preposição **a** com o artigo **a**.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C() Somente a afirmativa III está correta.
- D() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E() Todas as afirmativas estão corretas.

06) Acento gráfico é o sinal que marca a sílaba tônica de algumas palavras.

Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** regra de acentuação gráfica para justificar o acento da palavra.

- A() vêm – todos os monossílabos tônicos são acentuados.
- B() físico – todas as paroxítonas terminadas em **o** levam acento.
- C() saúde – quando formam sílabas sozinhos o **i** e o **u** tônicos dos hiatos são acentuados.
- D() atrás – são acentuadas as paroxítonas terminadas em **as**.
- E() hormônio – oxítone terminada em ditongo crescente deve ser acentuada.

07) Relacione os termos (coluna 1) com as funções sintáticas que exercem na oração abaixo (coluna 2):

“Em laboratório, os especialistas criaram ratas com o material genético de ‘duas mães’”.

| Coluna 1 | Coluna 2 |
|----------------------|--------------------------------|
| I. Em laboratório | () sujeito simples |
| II. os especialistas | () adjunto adverbial de lugar |
| III. ratas | () complemento nominal |
| IV. de ‘duas mães’ | () objeto direto de ‘criaram’ |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II, I, IV, III.
- B() III, IV, I, II.
- C() II, III, IV, I.
- D() I, II, IV, III.
- E() IV, I, II, III.

08) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Segundo a gramática normativa, se tomarmos o verbo como ponto de referência, **os pronomes oblíquos átonos podem ocupar três posições**. Assim, pode-se afirmar que, considerando dois parágrafos – o terceiro e o último – do texto de Naiara Magalhães:

- A() há uma ocorrência de próclise, não há ocorrência de mesóclise nem de ênclise.
- B() não há ocorrência de próclise nem de mesóclise e há duas ocorrências de ênclise.
- C() há uma ocorrência de próclise, uma ocorrência de mesóclise e duas ocorrências de ênclise.
- D() há uma ocorrência de próclise, não há ocorrência de mesóclise e há duas ocorrências de ênclise.
- E() há duas ocorrências de próclise e uma de ênclise, mas não há ocorrência de mesóclise.

09) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

De acordo com as regras da gramática normativa, **se os vocábulos sublinhados no texto fossem substituídos pelo pronome “ele”**, as frases teriam que ser reescritas como segue:

- A() Entender os motivos disso pode resultar em remédios e procedimentos que leve também ele a aumentar sua expectativa de vida. (primeiro parágrafo)
- B() Nos últimos anos ele vem dedicando atenção redobrada a uma fonte riquíssima de informações [...]. (primeiro parágrafo)
- C() Mais um aspecto em que ele leva vantagem, por serem mais cuidadoso com a própria saúde. (terceiro parágrafo)
- D() Como ele têm apenas um cromossomo X, qualquer alteração nele desencadeia distúrbios. (quarto parágrafo)
- E() [...] é bom que ele pense em adotarem um comportamento mais próximo do feminino quanto aos cuidados com a saúde. (último parágrafo)

10) Relacione os **pronomes de tratamento da coluna 1** com as **autoridades listadas na coluna 2**.

| Coluna 1 | Coluna 2 |
|-------------------------|----------------------------|
| I. Vossa Eminência | () Reitor de Universidade |
| II. Vossa Senhoria | () Ministro de Estado |
| III. Vossa Excelência | () Prefeito |
| IV. Vossa Magnificência | () Cardeal |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() I, III, II, IV.
- B() III, IV, II, I.
- C() II, IV, III, I.
- D() IV, III, II, I.
- E() IV, II, III, I.

11) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos **sistemas operacionais Windows e Linux**.

- A() No sistema operacional Linux, todos os usuários têm acesso a todos os recursos do computador e, portanto, devem possuir conhecimentos a respeito de administração de sistemas.
- B() No sistema operacional Windows, uma letra de unidade – por exemplo, “C:”, “D:”, etc. – é atribuída a cada disco rígido instalado no computador.
- C() Não é possível ter os sistemas operacionais Windows e Linux instalados no mesmo computador, pois estes são incompatíveis.
- D() Os programas de computador desenvolvidos para o sistema operacional Windows também funcionam no Linux, pois estes são totalmente compatíveis.
- E() O Windows domina uma grande fatia do mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais, enquanto o Linux se destaca entre os sistemas operacionais para servidores.

12) Assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** os valores produzidos pelas seguintes fórmulas utilizadas em uma planilha do Microsoft Excel 2007.

=TETO(3;2)

=MOD(7;3)

=PAR(7)

- A() 4; 1; 8.
- B() 4; 2; FALSO.
- C() 3; 1; 0.
- D() 3; 2; 8.
- E() 2; 6; FALSO.

13) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A expressão *software livre* denomina os programas de computador disponíveis para *download* em *sites* da Web, que podem ser baixados gratuitamente e utilizados livremente por qualquer usuário da Internet.
- B() *Firewalls* são mecanismos de segurança que possuem a capacidade de criptografar os dados enviados e recebidos por um computador, de modo a proteger os dados que trafegam pela rede.
- C() O termo *phishing* denomina os ataques nos quais o usuário recebe uma mensagem eletrônica de um fraudador, que se faz passar por uma entidade ou pessoa confiável e incita o usuário a fornecer voluntariamente informações sigilosas.
- D() Os *sites* de *Webmail*, como o *GMail* e o *HotMail*, são acessados utilizando o protocolo HTTPS, que garante o sigilo das mensagens enviadas e recebidas por *e-mail* desde a origem até seu destino final.
- E() Os *Cookies* são pequenos programas que estendem as funcionalidades do navegador Web. *Cookies* instalados por *sites* maliciosos podem obter informações sigilosas mantidas no computador do usuário e as transmitir a fraudadores.

Responda às questões 14 e 15 com base na Lei Municipal n. 2.248, de 20 de março de 1991.

14) Assinale a alternativa CORRETA.

O servidor de cargo efetivo será exonerado, **exceto**:

- A() a pedido do servidor.
- B() quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.
- C() quando não entrar no exercício do cargo no prazo estabelecido.
- D() quando ficar comprovada a prática de improbidade administrativa.
- E() quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade.

15) Quanto à responsabilidade do servidor, assinale a alternativa CORRETA.

- A() Havendo prejuízo ao Erário, a responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- B() A responsabilidade civil decorre de qualquer ato, desde que, comprovadamente, resulte prejuízo ao Erário ou a terceiros.
- C() A responsabilidade administrativa, independente da comprovação de culpa, resulta de ato comissivo ou omissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
- D() A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
- E() As sanções civis, penais e administrativas, em caso de inexistência de culpa, não poderão acumular-se.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Recém-nascido, com 10 dias de vida, é trazido pela mãe para obter receita de leite de fórmula, pois o bebê mama sem respeitar o intervalo de 3/3 horas e tem provocado fissuras nos mamilos da mãe. Ao exame: criança ativa, recuperou o peso de nascimento, sem outras anormalidades, usa chupeta.

Assinale a alternativa que contém apenas **ORIENTAÇÕES CORRETAS** para o caso.

- A() Corrigir a técnica das mamadas, retirar a chupeta e expor as mamas ao sol.
- B() Introduzir leite de fórmula, pois trata-se de situação de difícil solução para a mãe.
- C() Pedir para fazer mamadas mais espaçadas, retirar a chupeta e oferecer chá ou água para complementar as mamadas.
- D() Espaçar as mamadas, retirar a chupeta e expor as mamas ao sol.
- E() Introduzir leite de fórmula alternando com a amamentação para ajudar a cicatrizar as mamas.

17) Menino de oito anos de idade vem à consulta por estar se desenvolvendo muito rapidamente. Ao exame, houve uma velocidade de crescimento de 8,5 cm nos últimos 6 meses, Tanner em G 4 – P 4, testículos com volume de 2 ml e acne em grande quantidade na face.

Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA ORIENTAÇÃO** para a família.

- A() Informar que está entrando na puberdade e que esses sintomas são considerados normais nesta idade.
- B() Orientar que retorne em 6 meses para verificar o crescimento.
- C() Encaminhar com urgência ao endocrinologista com suspeita de tumor Adrenal.
- D() Tratar a acne, que é a única alteração encontrada.
- E() Informar que a criança está apresentando Adrenarca, portanto, está normal para a idade.

18) Existem várias indicações para o uso do Hormônio de Crescimento.

Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela em que a indicação do uso de Hormônio do Crescimento está **CORRETA**.

- A() Hipotireoidismo terciário.
- B() Síndrome de Turner.
- C() Crianças com peso de nascimento inferior a 2.600g.
- D() Baixa estatura genética.
- E() Retardo constitucional do crescimento e puberdade.

19) Assinale a alternativa CORRETA.

Maus-tratos físicos são responsáveis por parte dos atendimentos em emergências pediátricas. Para o diagnóstico, é importante atentar para sinais de alerta de lesões suspeitas. Identifique, entre as alternativas abaixo, a lesão que provavelmente tenha sido provocada por causas acidentais.

- A() Queimaduras em forma de bota ou luva.
- B() Fraturas com idades diferentes de consolidação.
- C() Fraturas espirais de ossos longos em crianças que não iniciaram a deambulação.
- D() Equimoses e hematomas na face anterior das pernas (região pré-tibial).
- E() Contusões em áreas usualmente cobertas.

20) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.

Criança com 15 meses de idade é atendida na Unidade Básica de Saúde, neste município, tendo feito apenas a BCG, 2 doses da hepatite B, 1 dose da rotavírus e 1 dose da tetravalente. Quais vacinas você indicaria nesta consulta, na UBS, para iniciar a atualização da caderneta de vacinas, segundo o Programa Nacional de Imunizações, sabendo-se que a criança estava fazendo uso oral de Prednisolona, 1 mg/Kg, há 30 dias?

- A() Tetravalente, hepatite B, pneumo 10, meningite C, tríplice viral.
- B() Pólio, rotavírus, hepatite B, meningite C e pneumo 10.
- C() Tríplice viral, hepatite B, meningite C, e pneumo 10.
- D() Tetravalente, pólio, hepatite B, tríplice viral.
- E() Tetravalente, pneumo 10, meningite C, hepatite B.

21) Adolescente masculino com 14 anos de idade vem à consulta com a queixa de não estar crescendo como os outros meninos da mesma idade. Quando você avalia o gráfico de crescimento, ele está abaixo de 2 DP para a idade. O pai tem 172 cm de altura e a mãe tem 164 cm. O pai também demorou a crescer. A história clínica e o exame físico não têm alterações. O desenvolvimento puberal é G1-P1.

Com base nesses dados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O alvo estatural é 170 cm.
- B() Trata-se de baixa estatura genética ou familiar.
- C() A deficiência de hormônio de crescimento é a principal causa nesta faixa etária.
- D() Provavelmente é um caso de retardo constitucional do crescimento e da puberdade.
- E() A hipótese mais provável é hipotireoidismo.

22) Com relação às anemias hemolíticas na infância, assinale a alternativa CORRETA.

- A() As complicações da doença falciforme homocigótica incluem síndrome torácica aguda, acidente vascular cerebral e infecções por bactérias capsuladas.
- B() A talassemia ocorre por alteração na estrutura da membrana da hemácia, que favorece a hemólise pelo baço.
- C() As crianças com traço falciforme (A-S) são sintomáticas e apresentam anemia moderada, com prognóstico reservado para a vida adulta.
- D() A beta talassemia homocigótica cursa com anemia pouco intensa, reticulócitos sempre aumentados, esplenomegalia e malformações ósseas.
- E() O tratamento da doença falciforme em fase adiantada é esplenectomia.

23) Escolar de seis anos de idade, sexo feminino, é levada à consulta ambulatorial de rotina. Durante a anamnese, os pais referem que sua filha não consegue controlar a urina à noite. Não tem sintomas diurnos. Exame físico: normal, adequado desenvolvimento ponderal e estatural.

Com relação às orientações terapêuticas, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o tratamento farmacológico deve ser iniciado com oxibutinina.
- B() a terapia motivacional e as medidas comportamentais devem ser a primeira opção.
- C() o uso de DDAVP (vasopressina) intranasal está recomendado.
- D() os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina têm indicação clara neste caso.
- E() os anti-inflamatórios não hormonais devem ser a primeira indicação, por apresentarem menos efeitos colaterais.

24) Com relação à doença do **refluxo gastroesofágico no lactente**, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a ultrassonografia não detecta alterações anatômicas e tem alta especificidade para o diagnóstico da doença.
- B() a manometria esofágica tem alta aplicabilidade prática, sendo de fácil execução.
- C() o teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons é indicado em lactentes, sendo a primeira escolha para o diagnóstico, segundo o consenso americano e europeu de 2009.
- D() nos lactentes o exame radiológico contrastado tem baixa especificidade, não devendo ser indicado.
- E() a phmetria de 24 horas tem baixa especificidade e baixa sensibilidade para detectar refluxo ácido.

25) Criança com 5 anos de idade apresenta tosse, dispneia e febre com início há uma semana. Ao exame tem taquipneia, tiragens intercostais e estertores crepitantes bilaterais. Rx de tórax apresenta condensações bilaterais. O hemograma mostra 19.000 leucócitos com 3% de bastões, 40% segmentados, 23% eosinófilos, 7% de monócitos e 27% de linfócitos.

Assinale a alternativa que contém o agente etiológico **MAIS PROVÁVEL**, responsável pelo quadro acima descrito.

- A() *Streptococcus pneumoniae*.
- B() *Haemophilus influenzae* não tipável.
- C() *Ascaris lumbricoides*.
- D() *Staphylococcus aureus*.
- E() *Mycoplasma pneumoniae*.

26) No atendimento de um bebê de um mês de idade, a orientação antecipatória deve ser direcionada para a prevenção de acidentes.

Assinale a alternativa que contém a **PRINCIPAL CAUSA** de mortalidade por acidentes nesta faixa etária.

- A() Asfixia.
- B() Afogamento.
- C() Quedas.
- D() Acidentes por transporte.
- E() Queimaduras.

27) Lactente de 4 meses de idade, alimentado com fórmula láctea desde 2 meses de idade, apresenta curva ponderal estacionária e episódios de fezes com muco e estrias de sangue, sem febre. Exame clínico sem alterações.

Assinale a alternativa que corresponde ao **PROVÁVEL DIAGNÓSTICO**.

- A() Intolerância à lactose.
- B() Gastroenterite infecciosa.
- C() Doença inflamatória intestinal.
- D() Invaginação intestinal recorrente.
- E() Alergia à proteína do leite de vaca.

28) No que se refere **ao leite materno e à amamentação**, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o aleitamento materno proporciona maior ganho de peso por ter maior teor proteico.
- B() diminui a possibilidade de diarreia, otite média aguda e pneumonia nos primeiros meses de vida.
- C() diminui o risco materno de contrair câncer de pulmão e de colo do útero.
- D() mantém estável a sua composição do início ao fim das mamadas.
- E() não serve como fonte de calorias após o primeiro ano de vida, por ter muito baixo valor calórico para esta idade.

29) A constipação intestinal crônica é frequente entre a população pediátrica. No que diz respeito às medidas terapêuticas desta condição, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a lactulose é metabolizada no intestino delgado por bactérias que a transformam em frutose e galactose e é bem tolerada em tratamentos longos.
- B() as medidas dietéticas são eficazes, desde que bem cumpridas, na completa resolução dos casos de constipação funcional.
- C() o uso de óleo mineral tem indicação principalmente em crianças nas quais a constipação é decorrente de doenças do sistema nervoso central.
- D() o uso de hidróxido de magnésio é seguro e não tem associação com hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipocalcemia secundária.
- E() a Sene é um fitoterápico que pode ser usado por tempo prolongado, com mínimos efeitos colaterais.

30) Pré-escolar com 5 anos de idade é atendido por crise de asma, com história de seguidas idas ao pronto-socorro pelo mesmo motivo, ficando internado em várias ocasiões, sendo 2 vezes em UTI. Ao exame: taquipneia, tiragens generalizadas, sibilos difusos, aceitando via oral. Saturação O₂ de 85%.

Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que **CONTÉM AS MEDIDAS TERAPÊUTICAS INICIAIS**, além da oxigenioterapia, segundo o IV Consenso Brasileiro para o Tratamento da Asma.

- A() Hidrocortisona via endovenosa associada ao uso de beta 2 adrenérgicos por via inalatória.
- B() Prednisolona oral associada ao uso inalado de brometo de ipatropio e beta 2 adrenérgicos.
- C() Prednisolona oral associada ao uso de beta 2 adrenérgicos por via inalatória.
- D() Hidrocortisona via endovenosa associada ao uso inalado de brometo de ipatrópio e beta 2 adrenérgicos.
- E() Hidrocortisona e salbutamol por via endovenosa.

31) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é **CORRETO** afirmar que:

- A() a iniciativa privada não tem permissão para participar deste Sistema.
- B() somente os trabalhadores com carteira assinada podem ser atendidos gratuitamente pelo SUS.
- C() é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- D() a rede do SUS é organizada de forma regionalizada e com nível de complexidade decrescente.
- E() um Conselho de Saúde deverá ser composto somente por representantes do governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do conselho, em reunião plenária.

32) Relacione a coluna 2 com a coluna 1.

| Coluna 1 | Coluna 2 |
|--|---|
| I. NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família | () Foi criado(a) com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. |
| II. Portaria GM nº1.625/2007 | () Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. |
| III. Lei Federal nº 8.080/1990 | () Altera o Anexo I da Política Nacional de Atenção Básica, no que se refere, em seu item 2, às atribuições específicas do enfermeiro das Equipes de Saúde da Família, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Do Enfermeiro: I. realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. II. realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou o Distrito Federal.” |
| IV. Lei Federal nº 8.142/1990 | () Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** na coluna 2, de cima para baixo.

- A() I – III – II – IV
- B() IV – III – I – II
- C() II – I – III – IV
- D() III – IV – II – I
- E() I – II – IV – III

33) Sobre os princípios do SUS, relacione a coluna 2 com a coluna 1.

| Coluna 1 | Coluna 2 |
|--------------------------------------|--|
| I. Universalidade | () Um único gestor responde por toda a rede assistencial na sua área de abrangência, conduzindo a negociação com os prestadores de serviços e assumindo o comando das políticas de saúde. |
| II. Equidade | () A saúde é reconhecida como um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e o acesso à atenção e assistência à saúde em todos os níveis de complexidade. |
| III. Integralidade | () É um princípio de justiça social porque busca diminuir desigualdades. Isto significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. |
| IV. Descentralização e comando único | () É a capacidade de dar uma solução aos problemas do usuário do serviço de saúde de forma adequada, no local mais próximo de sua residência ou encaminhando-o para onde suas necessidades possam ser atendidas conforme o nível de complexidade. |
| V. Resolutividade | () Significa a garantia do fornecimento de um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos e coletivos, exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade de assistência. Engloba ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. |
| VI. Regionalização | () Busca, entre outros objetivos, a economia de escala. |
| VII. Hierarquização | () Como forma de garantir a efetividade das políticas públicas de saúde e como via de exercício do controle social, é preciso criar canais de participação popular na gestão do SUS, em todas as esferas: municipal, estadual e federal. |
| VIII. Participação popular | () É a aplicação do princípio da territorialidade, com foco na busca de uma lógica sistêmica, evitando a atomização dos sistemas locais de saúde. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, na coluna 2, de cima para baixo.

- A() I – IV – II – III – V – VIII – VII – VI
- B() IV – V – I – III – II – VII – VI – VIII
- C() III – IV – I – II – VII – VI – V – VIII
- D() IV – I – II – V – III – VII – VIII – VI
- E() IV – III – VIII – I – II – VI – VII – V

34) Indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, referentes à Estratégia de Saúde da Família.

- () A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- () As equipes da Estratégia de Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
- () A Estratégia de Saúde da Família fundamenta-se em universalização, integralidade, equidade, hierarquização, descentralização e controle social, vindo ao encontro dos princípios constitucionais do SUS.
- () A diferença entre a Estratégia de Saúde da Família e o modelo tradicional de organização da atenção básica dá-se pelo modo com o qual a Saúde da Família opera, ou seja, pela forma: como planeja e realiza suas ações de saúde; em que se insere e se vincula a uma comunidade adscrita; como lida com as diferentes necessidades e demandas (individuais e coletivas); como acolhe, vigia e cuida dos cidadãos; se antecipa ao aparecimento dos agravos da saúde, lidando com as questões socioambientais e familiares; interage e fomenta o desenvolvimento comunitário; estimula e pauta toda sua atividade na realidade local, por meio da participação popular e do controle social.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – F
- B() V – V – V – V
- C() F – V – V – V
- D() F – F – V – V
- E() V – F – F – V

35) Leia as afirmativas abaixo sobre a Portaria n° 399/GM/2006, que divulga o Pacto pela Saúde.

- I. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
- II. O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- III. São prioridades no pacto pela vida: saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase sobre a dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa I está correta.
- B() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C() Somente a afirmativa II está correta.
- D() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E() As afirmativas I, II e III estão corretas.

36) O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituam um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera do governo.
- II. Formação de recursos humanos na área da saúde.
- III. Participação da comunidade.
- IV. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

37) As afirmativas abaixo são referentes à Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. É **CORRETO** afirmar que a atenção básica tem como fundamentos:

- A() possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
- B() efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda reprimida; articulação das ações de prevenção à saúde; promoção de agravos; vigilância à saúde; tratamento e reabilitação; trabalho de forma interdisciplinar e em equipe; e coordenação do cuidado na rede de serviços.
- C() desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população de todo o município, dando continuidade às ações de saúde e à longitudinalidade do cuidado.
- D() desestimular a participação popular e o controle social.
- E() realizar a avaliação e o acompanhamento esporádicos dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.

38) A Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 2006, aprova a política de promoção da saúde considerando:

- I. a necessidade de implantação e implementação de diretrizes e ações para a promoção da saúde em consonância com os princípios do SUS.
- II. o parágrafo único do art. 3º da lei 8.080, de 1990, que dispõe sobre as ações de saúde destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
- III. o inciso II do art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que dispõe sobre a integralidade da atenção como diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B() Somente a afirmativa II está correta.
- C() Somente a afirmativa III está correta.
- D() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E() Somente a afirmativa I está correta.

39) O Parágrafo Único do artigo 198 da Constituição Federal de 1988 dispõe que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do(a)...

- I. seguridade social.
- II. União.
- III. estados.
- IV. municípios.
- V. Distrito Federal.

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase acima.

- A() Somente I, II e V
- B() Somente III e IV
- C() I, II, III, IV e V
- D() Somente I, III e V
- E() Somente II, III e IV

40) Com base no artigo 199 da Constituição Federal de 1988, o qual afirma que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, é **CORRETO** afirmar que:

- A() as instituições privadas não poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde.
- B() é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- C() é permitida a participação direta de empresas e/ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo os casos previstos em lei.
- D() as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo como preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- E() a lei dispõe sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas apenas para fins de pesquisa.



GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| QUESTÕES | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RESPOSTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| QUESTÕES | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| RESPOSTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |