

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 002/2012

CARGO: MÉDICO – MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o porte/uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser deixados na frente da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas que deverão ser solicitados ao fiscal ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta, **ambos assinados**. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

CONHECIMENTOS GERAIS

Medicina na mitologia grega

João Bosco Botelho

01 De acordo com a mitologia grega, a Medicina começou com Apolo, filho da
02 união de Zeus com Leto. Inicialmente, Apolo era considerado como o deus protetor dos
03 guerrilheiros. Posteriormente, foi identificado como Aplous, aquele que falava a
04 verdade e purificava a alma por meio das lavagens do corpo com remédios curativos.

05 Um dos filhos de Apolo, Asclépio, predeterminado para ser médico, recebeu os
06 ensinamentos sagrados do mítico centauro Quirão. A escolha do centauro estava
07 assentada no fato de ele possuir o completo conhecimento da música, da magia, das
08 adivinhações, da astronomia e da Medicina.

09 Para os gregos daquela época, Asclépio divinizou a Medicina na mitologia. Ele
10 era celebrado em grandes festas públicas no dia 18 de outubro, data em que até hoje
11 se comemora o dia do médico no Ocidente. Asclépio conquistou uma fama
12 inimaginável e tinha a delicadeza do tocador de harpa e a habilidade agressiva do
13 cirurgião. Os doentes que não obtinham a cura em outros lugares procuravam as curas
14 milagrosas desse deus taumaturgo. Chegou a ressuscitar os mortos e, como
15 consequência, por ordem de Zeus, temendo que a ordem do mundo fosse
16 transtornada, foi morto com os raios dos Ciclopes.

17 Asclépio deixou duas filhas, Hígia e Panaceia: a primeira foi celebrada como a
18 deusa da Medicina e a segunda curava todos os doentes com os segredos das plantas
19 medicinais. Além delas, teve dois filhos, Macaão e Podalírio, médicos guerreiros que se
20 destacaram na guerra de Troia.

21 Existem muitas comprovações arqueológicas das dádivas de agradecimentos
22 dos doentes para Asclépio. No hospital de Epidauro, na Grécia, foram encontradas
23 várias esculturas com o nome do doente e a descrição da doença e da cura obtida.
24 Quase todas as representações simbólicas de Asclépio, produzidas entre os séculos VI
25 e II a.C., contêm uma serpente enrolada num bastão.

26 O simbolismo da serpente é frequentemente ligado à transcendência da morte.
27 Existem várias explicações para a relação da Medicina com a serpente. As mais
28 conhecidas são: a serpente pode viver em cima e embaixo da terra, atuando como
29 mediadora entre os dois mundos; e a capacidade de mudar a pele, de tempos em
30 tempos, encenando o renascimento.

Disponível em: <http://www.historiadamedicina.med.br/?p=279>

Acesso em: 25 abr. 2012. [adaptado]

01) A partir da leitura do texto, observe se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as seguintes proposições:

- () Asclépio, filho de Apolo, era um deus taumaturgo e tinha o dom da medicina curativa e também o dom de ressuscitar mortos.
- () O centauro Quirão foi o mestre de Apolo e lhe ensinou as artes da medicina.
- () A serpente era o animal cultuado por Quirão e, por isso, passou a ser o símbolo da medicina.
- () Panaceia, neta de Apolo, tinha o dom da cura por meio de plantas medicinais.
- () Não há comprovação histórica da existência de Asclépio e de suas curas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – V – F
- B. () F – V – F – F – V
- C. () F – F – V – F – V
- D. () V – F – F – V – F
- E. () V – V – F – V – F

02) Assinale a alternativa **CORRETA** com relação à compreensão do texto.

- A. () O texto trata da medicina antiga, quando a descrição das doenças e das curas era feita à luz da mitologia.
- B. () A serpente enrolada em um bastão, simbologia da medicina, representa a maneira como Asclépio foi morto.
- C. () A medicina na Grécia Antiga não era levada a sério, uma vez que andava ao lado da magia e da música.
- D. () O dia do médico é comemorado em 18 de outubro, data do nascimento de Asclépio.
- E. () Por realizar curas milagrosas e por ressuscitar os mortos, Asclépio é considerado o precursor do Cristianismo.

03) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita **CORRETA** da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado no texto.

“[Asclépio] chegou a ressuscitar os mortos e, como consequência, por ordem de Zeus, temendo que a ordem do mundo fosse transtornada, foi morto com os raios dos Ciclopes.”
(linhas 14-16)

- A. () Por ordem de Zeus, que temia que a ordem do mundo fosse transtornada, Asclépio chegou a ressuscitar os mortos e, conseqüentemente, foi morto com os raios dos Ciclopes.
- B. () Asclépio foi morto com os raios dos Ciclopes como consequência de temer que a ordem do mundo fosse transtornada e por ter chegado, por ordem de Zeus, a ressuscitar os mortos.
- C. () Por ordem de Zeus, que temia que a ordem do mundo fosse transtornada, Asclépio foi morto com os raios dos Ciclopes, por ter chegado a ressuscitar os mortos.
- D. () Asclépio, por ordem de Zeus, foi morto com os raios dos Ciclopes, pois eles temiam que a ordem do mundo fosse transtornada, como consequência de ter chegado a ressuscitar os mortos.
- E. () Temendo que a ordem do mundo fosse transtornada, Asclépio foi morto com os raios dos Ciclopes, por ordem de Zeus, que chegou a ressuscitar os mortos.

04) A partir do texto “Medicina na mitologia grega”, assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- () No texto, a palavra “centauro” (linha 06) refere-se ao contexto da mitologia e é utilizada em sentido denotativo.
- () Em “tinha a delicadeza do tocador de harpa e a habilidade agressiva do cirurgião” (linhas 12 e 13), há relações semânticas de comparação e de contraste.
- () O nome “Panaceia” (linha 17) é hoje utilizado de modo figurado, significando “aquilo que se emprega para remediar dificuldades”.
- () A palavra “descrição” (linha 23) é parônima da palavra “discrção”, e uma não pode ser substituída pela outra no texto.
- () As expressões “Em cima” (linha 28) e “embaixo” (linha 28) são antônimas e significam, respectivamente, “sub” e “supra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F – V
- B. () V – V – V – V – F
- C. () F – F – F – V – F
- D. () F – V – F – V – V
- E. () V – V – F – F – F

05) Assinale a afirmativa CORRETA.

- A. () O nome “Asclépio” (linha 05) aparece entre vírgulas porque exerce a função de vocativo no período.
- B. () Acrescentando-se vírgula depois das palavras “doentes” e “lugares” em “Os doentes que não obtinham a cura em outros lugares procuravam [...]” (linha 13), não há alteração de sentido em relação ao texto.
- C. () As vírgulas em “Quase todas as representações simbólicas de Asclépio, produzidas entre os séculos VI e II a.C., [...]” (linhas 24 e 25) restringem o significado do nome “Asclépio” (linha 24).
- D. () A vírgula em “Para os gregos daquela época, [...]” (linha 09) serve para marcar um deslocamento sintático.
- E. () Em “conhecimento da música, da magia, das adivinhações,” (linhas 07 e 08), as vírgulas são utilizadas para delimitar orações reduzidas em sequência.

06) Considere os trechos:

- I. “De acordo com a mitologia grega, a Medicina começou com Apolo, filho da união de Zeus com Leto.” (linhas 01 e 02)
- II. “Posteriormente, foi identificado como Aplous, aquele que falava a verdade e purificava a alma por meio das lavagens do corpo com remédios curativos.” (linhas 03 e 04)
- III. “Existem muitas comprovações arqueológicas das dádivas de agradecimentos dos doentes para Asclépio.” (linhas 21 e 22)

Assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- () Em I, “filho da união de Zeus com Leto” é um aposto que apresenta uma explicação para quem era Apolo.
- () Em I, a preposição “com”, nas três ocorrências, entra na formação de adjuntos adverbiais que indicam, respectivamente, instrumento, tempo e companhia.
- () Em II, “falava” e “purificava” são verbos de sentido incompleto, sendo seus complementos, respectivamente, “a verdade” e “a alma”.
- () Em II, na construção “remédios curativos”, o segundo termo funciona como adjunto adnominal do primeiro.
- () Em III, a substituição da forma verbal “existem” por “há” fere a norma culta da língua.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F – V
- B. () F – F – V – V – F
- C. () F – V – F – V – V
- D. () V – F – V – V – F
- E. () V – V – F – F – F

07) Relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I. Pleonasma	() A mãe de Hígia colheu as plantas medicinais dela. () Panaceia era recompensada por cada cura que realizava. () O bastão de Asclépio era dividido por uma serpente em duas metades iguais.
II. Ambiguidade	() Quirão havia dado as melhores lições de medicina a Asclépio.
III. Cacofonia	() As crianças que recebiam os medicamentos de Hígia frequentemente eram mais sadias. () Apolo era corajoso: encarou o Centauro de frente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () II – III – II – I – I – III
- B. () I – II – I – III – III – II
- C. () III – I – III – II – I – II
- D. () I – I – III – II – III – II
- E. () II – III – I – III – II – I

08) Analise as afirmativas abaixo quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis.

- I. As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- II. O servidor público ocupante de cargo de provimento em comissão, não investido em cargo efetivo da Administração Pública Municipal, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social.
- III. A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais trinta dias em caso de doença comprovada.
- IV. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B. () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C. () Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- D. () Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- E. () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

09) Com relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () nomeação é uma forma de provimento de cargos públicos; tratando-se de nomeação para cargo de carreira, ou isolado de provimento efetivo, a nomeação obedecerá à ordem de classificação obtida em concurso público, observado o prazo de validade.
- () o exercício de cargo público efetivo exige dedicação integral, estando o servidor sujeito à prestação de serviço fora do horário normal de expediente, inclusive mediante convocação, sem direito a remuneração extra.
- () o prazo de validade dos concursos públicos realizados pelo Município de Florianópolis está fixado em lei, sendo tal prazo de dois anos, impossibilitada qualquer renovação.
- () dar-se-á a exoneração de ofício do servidor quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo de vinte dias.
- () o provimento de cargo público decorre da nomeação e completa-se com a posse e o exercício.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – F – F – V
- B. () V – F – F – F – F
- C. () F – F – F – F – V
- D. () F – V – F – F – V
- E. () F – V – V – V – F

10) Analise as afirmativas abaixo quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis.

- I. Fernando, servidor público lotado em cargo de provimento efetivo no Município de Florianópolis, está em estágio probatório. Nesse período, Fernando foi investido em um cargo de provimento em comissão; deste modo suspende-se o estágio probatório durante o tempo dessa investidura, desde que as atribuições do cargo em comissão não guardem similitude com as do cargo efetivo.
- II. A posse é ato personalíssimo, não sendo possível a posse por procurador legalmente constituído, ainda que com finalidade específica.
- III. O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- IV. A vacância de cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B. () Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- C. () Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- D. () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- E. () Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Durante o acompanhamento pré-natal de gestante de baixo risco, em qual idade gestacional se recomenda realizar o exame de ultrassonografia com a finalidade de analisar as estruturas fetais e de calcular uma datação confiável da Idade Gestacional?

- A. () 28 e 32 semanas.
- B. () 9 e 11 semanas.
- C. () 24 e 28 semanas.
- D. () 18 e 22 semanas.
- E. () 36 semanas.

12) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Sabemos que o médico de família e comunidade, para alcançar uma atuação de acordo com os princípios fundamentais que regem essa especialidade, deve utilizar o método clínico centrado no paciente (MCCP) como modelo para garantir uma abordagem integral dos problemas de saúde das pessoas. Das alternativas abaixo, qual inclui **todos** os componentes do método clínico centrado no paciente?

- A. () Entender a pessoa como um todo, coordenar o cuidado, trabalhar em equipe multidisciplinar, construir genograma e ecomapa.
- B. () Explorar a doença e a experiência da pessoa com a doença, entender a pessoa como um todo, elaborar um projeto comum ao médico e ao paciente para manejar os problemas, incorporar prevenção e promoção de saúde na prática diária, fortalecer a relação médico-pessoa e ser realista.
- C. () Construir genograma e ecomapa, explorar a doença e a experiência da pessoa com a doença, realizar visita domiciliar e acolhimento.
- D. () Coordenar o cuidado, incorporar prevenção e promoção de saúde na prática diária, trabalhar em equipe multidisciplinar e construir genograma e ecomapa.
- E. () Fortalecer a relação médico-pessoa, realizar visita domiciliar e acolhimento, coordenar o cuidado.

13) Com relação à infecção do trato urinário, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Em locais sem documentação da sensibilidade da *E. coli* a antimicrobianos, a nitrofurantoína deve ser preferida para o tratamento de cistites.
- B. () A urocultura é necessária de rotina para o manejo de cistites em mulheres.
- C. () A bacteriúria assintomática em mulheres deve ser sempre tratada.
- D. () O tratamento da cistite não complicada em mulheres com sulfametoxazol-trimetropim ou quinolonas com duração de 3 dias não é equivalente ao tratamento por 7 dias.
- E. () O tratamento da pielonefrite com antimicrobianos deve ser superior a 14 dias.

14) Analise a situação abaixo.

Joana, 54 anos, procura o médico da equipe de saúde da família de seu bairro e lhe solicita exames de papanicolau e ultrassonografia transvaginal que fazia anualmente de rotina na sua ginecologista – enquanto tinha convenio médico privado – e que sempre resultaram normais. O médico identifica não haver risco aumentado para nenhum câncer e colhe o papanicolau.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta médica **MAIS ADEQUADA**.

- A. () solicitar o exame, pois cerca de $\frac{3}{4}$ das mulheres com câncer de ovário são diagnosticadas com metástases e têm sobrevida menor que 40%, mas se diagnosticadas em estágio precoce (sem metástase), a sobrevida sobe para 89%.
- B. () verificar a data do último exame e só solicitá-lo novamente se já tiverem transcorrido dois anos, conforme recomendações de rastreamento do Ministério da Saúde.
- C. () encaminhá-la ao ginecologista, pois é sua atribuição a prevenção secundária e recomenda-se que somente ele deve solicitar ultrassonografia transvaginal.
- D. () explorar e acalmar medos e preocupações e orientar que não há indicação de rastreamento de câncer de ovário ou de endométrio pelas evidências científicas de boa qualidade e recomendações de instituições idôneas.
- E. () solicitar o exame para manter o vínculo e não frustrar a paciente, apesar de não haver indicação de rastreamento de câncer de ovário pelo Ministério da Saúde.

15) Está cada vez mais comum a realização e a demanda de exames de *check-up* ou rastreamento nos serviços de atenção primária à saúde.

Quanto a este tema, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As indicações e recomendações para a realização de rastreamentos seguem os mesmos critérios das demais situações de cuidado clínico ao adoecimento, em termos de requisitos éticos e técnicos e de balanço entre riscos e benefícios.
- B. () Orientação adequada aos usuários e realização criteriosa de rastreamentos, bem como evitar a realização de rastreamentos não fundamentados, constituem-se em atividade relevante de prevenção secundária e quaternária, importantes na atenção primária.
- C. () Os exames de rastreamento são mais facilmente indicados quanto menor a prevalência da doença (ou risco) e maior a sensibilidade do teste.
- D. () Rastreamentos devem ocorrer preferencialmente de modo oportunístico, em vez de serem organizados em programas, de modo a melhorar e facilitar a decisão baseada nas suas expectativas e a relação custo-efetividade e risco-benefício.
- E. () Os rastreamentos devem ser solicitados sempre por profissionais de saúde após avaliação clínica personalizada, de modo a não se pecar por excesso ou omissão (fazer exames demais em quem não precisa e não fazer em quem precisa).

16) Analise a situação abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

Lígia, 32 anos, procura seu Centro de Saúde numa manhã de terça-feira queixando-se de uma dor de cabeça difusa, mal definida, forte e que começou no dia anterior. Separada há dez anos, tem um filho pré-adolescente e trabalha há três meses numa montadora de celulares na linha de montagem (6 horas/dia). Sua dor é em aperto, moderada, difusa com maior intensidade na região occipital, sem náuseas, vômitos ou outros sintomas acompanhantes. Diz quase nunca ter dor de cabeça e que, quando tem, passa rápido e é fraca; não usa remédios, não gosta deles pois lhe fazem mal ao estômago. Perguntada sobre outros problemas, refere apenas muito estresse no trabalho (linha de produção rápida), comuns dores leves nos braços e ombros que melhoram à noite e nos fins de semana e preocupação ao saber da vizinha, há três dias, que o filho está andando com colegas da escola (pública) envolvidos com drogas. Falou com ele, mas o rapaz negou o envolvimento. Dormiu mal nesses dias de preocupação. No exame físico, o médico constatou apenas contratura muscular cervical difusa e dolorosa, após ter verificado sinais de alarme, como irritação meníngea, alterações de pares cranianos e distúrbios visuais, motores e cerebelares.

- A. () A lista de problemas da paciente poderia conter: cefaleia primária tipo tensional, preocupação com filho adolescente (drogas?) e risco/início de LER/DORT. O plano terapêutico deve envolver escuta empática das preocupações com o filho, medicação analgésica se necessário (a critério da paciente) e orientações e cuidados adequados ao contexto, estimulando exploração de apoio social, atividade física e social relaxante, alongamentos e relaxamentos relacionados à atividade laboral (cuidado e prevenção).
- B. () O quadro sugere crise de enxaqueca, que pode ser desencadeada por estresse familiar associado ao laboral. A anamnese deveria explorar mais os sintomas da dor para diferenciar entre migrânea clássica, comum ou complicada. O tratamento não farmacológico deve envolver esclarecimento em relação ao significado da enxaqueca e sua não vinculação a outras doenças graves. Pesquisa de desencadeantes, técnicas de relaxamento, controle de estresse, psicoterapia e fisioterapia podem ser úteis como estratégia única ou combinada a farmacoterapia para prevenção das crises.
- C. () A descrição apresentada do quadro não é suficiente para sugerir a distinção entre cefaleia primária e secundária, distinção esta fundamental no ambiente da atenção primária e que deve ser realizada através de anamnese e exames clínicos detalhados.
- D. () A cefaleia tensional é a segunda cefaleia primária em frequência na população adulta e a menos estudada em sua fisiopatologia. Ela representa significativo impacto na qualidade de vida e pode gerar grande morbidade e redução da produtividade. O uso abusivo de medicamentos pode acarretar a cronificação das cefaleias primárias.
- E. () Num caso típico como este, são desnecessárias perguntas e exame físico dirigido voltados para identificação de sinais de alarme para doença grave neurológica ou sistêmica (como rigidez de nuca, febre, alterações de pares cranianos, disfunção cerebelar, visual ou motora, confusão mental).

17) Assinale a alternativa CORRETA.

O “acolhimento” nos serviços de atenção primária à saúde, conforme incentivado pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Humanização:

- A. () diz respeito a uma rotina de capacitação dos trabalhadores que iniciam o trabalho na Estratégia Saúde da Família, para que saibam quais as atribuições da atenção primária à saúde.
- B. () refere-se principalmente à organização de fluxogramas de atendimento para definir o trânsito dos usuários pelos serviços, sem abordar aspectos éticos da relação profissionais (serviços)-usuários.
- C. () envolve melhorar o relacionamento dos profissionais com os usuários, particularmente quanto aos primeiros contatos, intercorrências clínicas, agilidade no acesso, avaliação de risco-vulnerabilidade e responsabilização pelo cuidado.
- D. () deve ser implantado mediante atendimento médico rápido de todas as pessoas que procuram os serviços, de modo a acabar com as filas.
- E. () diz respeito especificamente à melhoria da ambiência física dos serviços de saúde para o conforto e ergonomia dos trabalhadores.

18) Analise a situação abaixo.

Júlio, 30 anos, vem para consulta no Centro de Saúde. Ele diz estar preocupado com a pressão porque dia desses, na rua, mediu e ela estava um pouco alta, 140 por 90 mmHg. Como tem tido dores de cabeça ocasionalmente, acha que pode ser da pressão alta. Júlio pesa 76 kg e mede 1,83 m; sua pressão arterial na consulta é de 120 por 80 mmHg e não apresenta outros achados no exame físico. Não é tabagista e não tem antecedentes de doenças que chamem a atenção.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta médica **MAIS ADEQUADA**.

- A. () Solicitar um controle diário da pressão. Dizer que de fato a sua dor de cabeça pode estar relacionada à hipertensão arterial. Agendar retorno para uma semana.
- B. () Solicitar um controle diário da pressão. Dizer que não há relação entre dor de cabeça e hipertensão arterial. Agendar retorno com resultado de exames como glicemia de jejum, perfil lipídico e função renal.
- C. () Solicitar um controle diário da pressão. Aproveitar a preocupação com a dor de cabeça para orientar sobre mudanças de hábitos de vida. Agendar retorno com resultado de exames como glicemia de jejum, perfil lipídico, função renal e eletrocardiograma.
- D. () Explicar que é comum que a pressão arterial oscile e que, se não foi medida nas condições ideais, pode vir elevada. Dizer que na grande maioria das vezes a pressão alta não provoca nenhum sintoma, nem dor de cabeça. Orientar medir a pressão a cada dois anos.
- E. () Encaminhar para o grupo de hipertensos do Centro de Saúde para reforçar mudanças do estilo de vida. Encaminhar para o cardiologista para avaliar a pressão arterial.

19) Analise a situação abaixo.

Rosa, 45 anos, vem à consulta por vários motivos: dor no ombro, calorões no corpo, uma micose na unha do pé e, por fim, para trocar as lentes que usa para leitura. Pelo histórico, você sabe que Rosa não tem nenhuma doença crônica e que não faz uso de medicamentos de uso contínuo. No exame físico, além do exame dirigido para as queixas, você identifica uma pressão arterial (P.A.) de 160 por 100 mmHg em ambos os braços.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta médica **MAIS ADEQUADA**.

- A. () Não dizer nada a Rosa sobre a pressão arterial porque esse não era o motivo principal da consulta.
- B. () Deixar de lado, nesse momento, suas demandas e centrar a consulta no tema da pressão arterial, que é mais importante. Abordar mudanças no estilo de vida e controle da P.A., solicitar exames laboratoriais e agendar um retorno.
- C. () Abordar suas demandas principais e dizer que um achado no exame foi o da pressão alta. Explorar melhor seu entendimento sobre o tema e solicitar um monitoramento domiciliar por uma semana (ou um MAPA se houver acesso).
- D. () Por se tratar de uma emergência hipertensiva, dar a Rosa um comprimido de captopril e pedir que aguarde para reavaliação.
- E. () Abordar suas demandas principais e, em relação à pressão arterial elevada, indicar imediatamente o uso de um anti-hipertensivo.

20) Analise a situação abaixo.

Jorge, 56 anos, já é seu paciente há mais de cinco anos. Na lista de problemas registrados no prontuário, vê-se que é tabagista desde os 20 anos (de vinte cigarros ao dia), usa medicamentos para diabetes tipo 2 há três anos (metformina 850 mg, duas vezes ao dia) e, nos últimos meses, consultou algumas vezes no Centro de Saúde para retirada de lipomas e de um cisto sebáceo. Na consulta anterior, como Jorge apresentava uma pressão arterial (P.A.) de 140/90 mmHg, foi solicitado um controle domiciliar da P.A. por uma semana, além de exames de rotina. Jorge não se queixa de nenhum mal-estar no momento. Sua P.A. oscilou sempre acima de 130/85 mmHg nesse período e os exames complementares demonstraram o seguinte: hemoglobina glicosilada 7.0%, colesterol total 170 mg/dL, HDL colesterol 50 mg/dL, LDL colesterol 90 mg/dL, creatinina 1.0 mg/dL, microalbuminúria <30 mg/24h, potássio 4.0m Eq/L.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta médica **MAIS ADEQUADA**.

- A. () Explicar o resultado dos exames e, como Jorge apresenta um alto risco cardiovascular, dizer que precisa tomar um anti-hipertensivo (preferencialmente um betabloqueador), um antiagregante plaquetário e uma estatina.
- B. () Parabenizar Jorge pelo bom controle do diabetes e do colesterol, dizer que os valores da P.A. são adequados para sua idade e apenas reforçar o abandono do tabagismo.
- C. () Por ser um caso de alto risco cardiovascular, dizer a Jorge que o melhor é acompanhar com um cardiologista e restringir seu seguimento no Centro de Saúde aos grupos de educação em saúde e de caminhada.
- D. () Valorizar o bom controle do diabetes e do colesterol. Apresentar (numericamente ou em termos gerais) o seu risco cardiovascular e discutir os benefícios e efeitos colaterais das diversas intervenções possíveis, como as medidas para baixar a P.A. (p. ex., iniciar um anti-hipertensivo), o abandono do tabagismo e o uso de estatinas e de um antiagregante plaquetário.
- E. () Como Jorge é diabético e apresenta um alto risco cardiovascular, recomendar o uso de anti-hipertensivo e solicitar exames para aprofundar a avaliação cardiológica, como teste de esforço e ecocardiograma.

21) Analise o caso clínico abaixo.

Estela tem 35 anos, procura o Centro de Saúde numa segunda-feira às 10 horas e é acolhida pela técnica de enfermagem de sua área, que a encaminha para consulta rápida. A paciente conta ter iniciado com forte dor em região de quadrante superior direito associada a dois episódios de náuseas e vômitos. Nega diarreia e não apresenta outras queixas. Refere que a dor iniciou após o almoço de domingo. Nega uso de álcool. Ao exame físico: afebril, com abdome depressível, dor à palpação na região do hipocôndrio direito, IMC de 30.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Um dos diagnósticos mais prováveis é de cólica biliar simples e a conduta inicial é aliviar a dor e a náusea/vômitos.
- B. () O diagnóstico mais provável é de úlcera gástrica e a conduta inicial é prescrever inibidor de bomba de prótons e solicitar uma endoscopia digestiva alta.
- C. () A conduta ideal é encaminhá-la a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realizar medicação EV e exames laboratoriais e de imagem para diagnóstico diferencial.
- D. () Trata-se de um quadro de pancreatite aguda e há necessidade de avaliar a função hepática e pancreática através de exames laboratoriais.
- E. () É necessário solicitar exame de imagem para diagnóstico diferencial imediato entre colecistite aguda ou cólica biliar simples.

22) Jorge, 30 anos, separado há três anos, vem à consulta médica acompanhado de sua mãe, que está preocupada com o uso abusivo de álcool do filho. O médico de família e comunidade pede para consultá-lo sozinho e, conversando com Jorge, verifica que ele responde “sim” a três perguntas do instrumento de rastreio de alcoolismo CAGE. Também observa que Jorge está em fase contemplativa em relação ao uso que faz do álcool.

Sobre a abordagem ao alcoolismo na Atenção Primária, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () O ideal, no caso de uma consulta como a de Jorge, é propor ao paciente o acompanhamento no CAPS álcool e drogas do município, pois não é função da equipe de saúde da família tratar pacientes alcoolistas.
- B. () A melhor conduta para um alcoolista em fase contemplativa é orientá-lo a parar imediatamente o uso do álcool, solicitar exames laboratoriais de função hepática e iniciar dissulfiram.
- C. () A desintoxicação alcoólica pode ser realizada pela equipe de saúde da família através da avaliação de fatores de risco para síndrome de abstinência alcoólica severa, aplicação periódica do Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-Ar) e uso de medicamentos com benzodiazepínicos e haloperidol conforme a necessidade.
- D. () Jorge provavelmente tem diagnóstico de transtorno depressivo e o encaminhamento para consulta psiquiátrica é necessário.
- E. () A APS não é o local ideal para realizar desintoxicação alcoólica, pois o risco de desenvolver sintomas severos de abstinência é alto em todo alcoolista que faça uso de álcool há mais de dois anos.

23) Analise a situação abaixo.

João Carlos, 40 anos, está apresentando há dois meses insônia e irritabilidade. Foi atendido pela enfermeira da sua equipe de saúde da família, que observou que ele está passando por dificuldades financeiras e conflitos no trabalho. João Carlos não pratica nenhuma atividade física e tem tido episódios de choro e palpitação. A enfermeira orientou que participasse do grupo de relaxamento oferecido pela educadora física e orientou higiene do sono, assim como o encaminhou para consulta com a assistente social. João Carlos volta para consulta com seu médico de família e comunidade referindo ter feito a higiene do sono, com leve melhora da insônia, mas mantém-se triste e com irritação fácil com seus colegas de trabalho, tendo chegado a discutir com um deles.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () É importante aplicar um questionário para diagnóstico de depressão e, dependendo da pontuação, iniciar um inibidor de reabsorção de serotonina e agendar retorno em 10 dias.
- B. () Uma conduta adequada é acolhê-lo, fazer reforço positivo sobre suas mudanças em relação à higiene do sono, incentivá-lo a realizar uma atividade física e evitar o uso de benzodiazepínicos, orientando que retorne em 15 dias.
- C. () O diagnóstico mais provável é de um episódio depressivo e o uso de algum benzodiazepínico como diazepam por 6 meses é indicado.
- D. () O diagnóstico mais provável é transtorno de pânico e o tratamento mais indicado é usar um antidepressivo tricíclico.
- E. () Neste caso, é indicado afastamento laboral e encaminhamento ao CAPS adulto para consulta com psiquiatra e oficinas terapêuticas.

24) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

A mortalidade por meningite meningocócica em uma pequena cidade de 12.000 habitantes foi de 4 por 1.000 habitantes e a letalidade da meningite meningocócica neste surto da doença foi de 6% no ano.

Sabendo que morreram 48 pessoas, qual foi o número de acometidos pela doença?

- A. () 750
- B. () 600
- C. () 550
- D. () 700
- E. () 800

25) Assinale a alternativa CORRETA.

A gravidez é em si um estado fisiológico que gera alterações orgânicas em vários sistemas. Um dos sistemas afetados é o cardiovascular e, dentre as alterações fisiológicas que podem aparecer com a gravidez, está:

- A. () o aumento da resistência vascular periférica.
- B. () a diminuição da frequência cardíaca.
- C. () a diminuição do débito cardíaco.
- D. () a diminuição da pressão arterial média.
- E. () o aumento do volume sistólico.

26) Criança de 3 anos de idade é trazida à consulta pela mãe por estar apresentando febre desde o dia anterior (38,5 °C) e queixa de otalgia à esquerda. A criança apresenta-se em bom estado geral, colaborativa ao exame e não tem histórico de outros problemas de saúde ou alergias. Ao exame físico, foi identificada hiperemia e abaulamento da membrana timpânica esquerda.

Neste caso, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () o uso de antibióticos nem sempre é necessário, já que as otites são frequentemente autolimitadas.
- B. () a melhor conduta é a prescrição de antibiótico de amplo espectro, para aumentar a efetividade do tratamento.
- C. () deve ser prescrito sintomático e solicitado hemograma para avaliar a gravidade do caso antes de definir a necessidade de prescrição de antibiótico.
- D. () o tratamento com antibióticos é importante para prevenir a cronificação da otite.
- E. () é recomendado teste para alergias se a criança nunca utilizou antibióticos.

27) Assinale a alternativa CORRETA.

Na avaliação de rotina de criança (puericultura), estão indicados os seguintes exames laboratoriais, independentemente dos fatores de risco:

- A. () pesquisa de fenilcetonúria, hipotireoidismo e hemoglobinopatias na primeira semana de vida.
- B. () glicemia de jejum aos 5 anos de idade.
- C. () hemograma, parcial de urina e parasitológico de fezes anualmente.
- D. () glicemia de jejum e dosagem de colesterol aos 10 anos de idade.
- E. () nenhum exame laboratorial está indicado se não houver fator de risco.

28) Com relação a alguns conceitos relacionados à epidemiologia clínica, assinale a alternativa CORRETA.

- A. () Testes sensíveis não são úteis quando positivos.
- B. () Valor preditivo negativo é a probabilidade de o paciente estar sadio entre os que tiveram o teste positivo.
- C. () Uma vez definida a realização de um teste diagnóstico, o valor preditivo (positivo ou negativo) deste teste não tem mais importância clínica relevante.
- D. () Quanto mais sensível for um teste, melhor será seu valor preditivo negativo (ou seja, maior será a certeza de que uma pessoa com resultado positivo tenha a doença em estudo).
- E. () Testes altamente específicos são necessários quando resultados falso-positivos podem levar o paciente a tratamento ou conduta desnecessários e, às vezes, de risco para o paciente.

29) A respeito do diagnóstico e manejo de paciente com diabetes *mellitus* tipo 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () uma única medida de glicemia de jejum acima de 200 mg/dl em paciente assintomático é suficiente para confirmar diagnóstico de diabetes *mellitus*.
- B. () metformina é a primeira opção medicamentosa para pacientes sem controle do nível glicêmico após orientações quanto a modificações do estilo de vida como dieta e atividade física.
- C. () o uso de insulina regular deve ser reservado para pacientes com diagnóstico de diabetes *mellitus* tipo 1.
- D. () o tratamento do diabetes *mellitus* tem como alvo a redução dos níveis de hemoglobina glicosilada para menos de 8,0 mg/dl.
- E. () a carbose é a primeira opção medicamentosa para pacientes com diagnóstico inicial de diabetes *mellitus* tipo 2, com glicemia de jejum abaixo de 140 mg/dl.

30) No que tange ao diagnóstico e manejo de infecções de vias aéreas superiores, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () no resfriado comum, mesmo quando há expectoração purulenta, o antibiótico deve ser evitado.
- B. () o diagnóstico de sinusite aguda, embora clínico, usualmente é confirmado por meio da obtenção de radiografia de seios da face.
- C. () amoxicilina deve ser prescrita por período de 21 dias sempre que confirmado o diagnóstico de sinusite crônica.
- D. () vitamina C e anti-histamínicos devem ser prescritos de rotina nos casos de resfriado comum.
- E. () amoxicilina com clavulanato é a primeira opção para tratamento de amigdalite que cursa com febre alta (mais de 40 °C).

31) Com relação ao Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n. 399, de 22 de fevereiro de 2006), analise as afirmativas abaixo.

- I. Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS é uma prioridade do PACTO PELA VIDA.
- II. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos é uma prioridade do PACTO PELA VIDA.
- III. Estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde é prioridade do PACTO EM DEFESA DO SUS.
- IV. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias é prioridade do PACTO PELA VIDA.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C. () As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.

32) A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Analise as afirmativas abaixo quanto aos objetivos da Regionalização.

- I. Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcendam a escala local/municipal.
- II. Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país.
- III. Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
- IV. Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região.
- V. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I e V estão corretas.
- D. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa IV está correta.

33) Analise as afirmativas abaixo quanto às diretrizes da Política de Promoção da Saúde, segundo a Portaria GM n. 687/2006.

- I. Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.
- II. Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de Promoção da Saúde.
- III. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- IV. Estimular afirmativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- V. Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a Promoção da Saúde para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias participativas e o saber popular e tradicional.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- B. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa III está correta.

34) Considerando o Artigo 200 da Constituição Federal Brasileira, compete ao Sistema Único de Saúde:

- I. controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II. ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- III. colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- IV. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- V. participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- D. () Somente a afirmativa IV está correta.
- E. () Somente as afirmativas II e V estão corretas.

35) Considerando o descrito no Artigo 6º da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, incluem-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde:

- I. a vigilância nutricional e orientação alimentar.
- II. a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- III. a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- IV. a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- V. o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

36) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) têm por objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. Sobre o NASF, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Os NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, os quais devem atuar em parceria com os profissionais das equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado.
- () Os NASF se constituem em porta de entrada do sistema e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas pelos profissionais que nele atuam.
- () A responsabilização compartilhada entre as equipes Saúde da Família e a equipe do NASF na comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal de responsabilidade da equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no fortalecimento de seus atributos e no papel de coordenação do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).
- () Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família.
- () Os NASF estão classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2, podendo a implantação das duas modalidades se dar de forma concomitante nos Municípios e no Distrito Federal.
- () A prática da Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura no NASF deverá ser realizada em consonância com a Portaria n. 971/GM, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – V – F – V
- B. () V – V – F – F – V – V
- C. () F – F – V – V – V – F
- D. () F – V – V – F – V – V
- E. () V – V – F – V – F – F

37) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Segundo a Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, compete ao Ministério da Saúde:

- A. () firmar, monitorar e avaliar os indicadores do Pacto da Atenção Básica no território estadual, divulgando anualmente os resultados alcançados.
- B. () destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica.
- C. () organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.
- D. () programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial, utilizando instrumento de programação nacional ou correspondente local.
- E. () desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de recursos humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção Básica.

38) Indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, no que se refere às características do processo de trabalho da Saúde da Família.

- () Assistência especializada nos diversos níveis de atenção com garantia de acesso ao apoio diagnóstico, laboratorial e a exames de média e alta complexidade; ênfase na atenção médica individual, conforme demanda.
- () Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.
- () Valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- () Promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações.
- () Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – V – F – F
- B. () F – V – V – V – V
- C. () F – F – F – V – V
- D. () V – F – V – F – F
- E. () V – V – F – V – V

39) Analise as afirmativas abaixo quanto às atribuições específicas do médico na Saúde da Família.

- I. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.
- II. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- III. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família.
- IV. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea de atuação e manter os cadastros atualizados.
- V. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares de Consultório Dentário.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- E. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

40) Sobre o Pacto pela Vida 2006, analise as afirmativas abaixo.

- I. Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica/Primária foram as áreas definidas como prioritárias pelo Pacto pela Vida 2006.
- II. O Pacto pela Vida considera idosa a pessoa com 65 anos ou mais e define como estratégias para esta área, dentre outras: a promoção do envelhecimento ativo e saudável; a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; a implantação de serviços de atenção domiciliar e o acolhimento preferencial do idoso em unidades assistenciais de saúde.
- III. O Pacto pela Vida estabelece como metas para o Controle do Câncer de Mama a ampliação para 60% da cobertura de mamografia e a realização de punção em 100% dos casos necessários, conforme protocolo.
- IV. O Pacto pela Vida estabelece, dentre outros, como objetivos e metas para a redução da mortalidade infantil em 2006: reduzir a mortalidade neonatal em 5% e reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e em 20% os por pneumonia.
- V. O Pacto pela Vida estabelece como meta para o Controle da Tuberculose atingir pelo menos 65% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa I está correta.
- D. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- E. () Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.

✂ ----- GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				

