

## CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 002/2012

### CARGO: MÉDICO – PSQUIATRA

### INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o porte/uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser deixados na frente da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas que deverão ser solicitados ao fiscal ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta, **ambos assinados**. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO



## CONHECIMENTOS GERAIS

	<p style="text-align: center;"><b>Medicina na mitologia grega</b> João Bosco Botelho</p>
01	De acordo com a mitologia grega, a Medicina começou com Apolo, filho da
02	união de Zeus com Leto. Inicialmente, Apolo era considerado como o deus protetor dos
03	guerrilheiros. Posteriormente, foi identificado como Aplous, aquele que falava a
04	verdade e purificava a alma por meio das lavagens do corpo com remédios curativos.
05	Um dos filhos de Apolo, Asclépio, predeterminado para ser médico, recebeu os
06	ensinamentos sagrados do mítico centauro Quirão. A escolha do centauro estava
07	assentada no fato de ele possuir o completo conhecimento da música, da magia, das
08	adivinhações, da astronomia e da Medicina.
09	Para os gregos daquela época, Asclépio divinizou a Medicina na mitologia. Ele
10	era celebrado em grandes festas públicas no dia 18 de outubro, data em que até hoje
11	se comemora o dia do médico no Ocidente. Asclépio conquistou uma fama
12	inimaginável e tinha a delicadeza do tocador de harpa e a habilidade agressiva do
13	cirurgião. Os doentes que não obtinham a cura em outros lugares procuravam as curas
14	milagrosas desse deus taumaturgo. Chegou a ressuscitar os mortos e, como
15	consequência, por ordem de Zeus, temendo que a ordem do mundo fosse
16	transtornada, foi morto com os raios dos Ciclopes.
17	Asclépio deixou duas filhas, Hígia e Panaceia: a primeira foi celebrada como a
18	deusa da Medicina e a segunda curava todos os doentes com os segredos das plantas
19	medicinais. Além delas, teve dois filhos, Macaão e Podalírio, médicos guerreiros que se
20	destacaram na guerra de Troia.
21	Existem muitas comprovações arqueológicas das dádivas de agradecimentos
22	dos doentes para Asclépio. No hospital de Epidauro, na Grécia, foram encontradas
23	várias esculturas com o nome do doente e a descrição da doença e da cura obtida.
24	Quase todas as representações simbólicas de Asclépio, produzidas entre os séculos VI
25	e II a.C., contêm uma serpente enrolada num bastão.
26	O simbolismo da serpente é frequentemente ligado à transcendência da morte.
27	Existem várias explicações para a relação da Medicina com a serpente. As mais
28	conhecidas são: a serpente pode viver em cima e embaixo da terra, atuando como
29	mediadora entre os dois mundos; e a capacidade de mudar a pele, de tempos em
30	tempos, encenando o renascimento.
	Disponível em: <a href="http://www.historiadamedicina.med.br/?p=279">http://www.historiadamedicina.med.br/?p=279</a> Acesso em: 25 abr. 2012. [adaptado]

**01)** A partir da leitura do texto, observe se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as seguintes proposições:

- ( ) Asclépio, filho de Apolo, era um deus taumaturgo e tinha o dom da medicina curativa e também o dom de ressuscitar mortos.
- ( ) O centauro Quirão foi o mestre de Apolo e lhe ensinou as artes da medicina.
- ( ) A serpente era o animal cultuado por Quirão e, por isso, passou a ser o símbolo da medicina.
- ( ) Panaceia, neta de Apolo, tinha o dom da cura por meio de plantas medicinais.
- ( ) Não há comprovação histórica da existência de Asclépio e de suas curas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – F – V – V – F
- B. ( ) F – V – F – F – V
- C. ( ) F – F – V – F – V
- D. ( ) V – F – F – V – F
- E. ( ) V – V – F – V – F

02) Assinale a alternativa **CORRETA** com relação à compreensão do texto.

- A. ( ) O texto trata da medicina antiga, quando a descrição das doenças e das curas era feita à luz da mitologia.
- B. ( ) A serpente enrolada em um bastão, simbologia da medicina, representa a maneira como Asclépio foi morto.
- C. ( ) A medicina na Grécia Antiga não era levada a sério, uma vez que andava ao lado da magia e da música.
- D. ( ) O dia do médico é comemorado em 18 de outubro, data do nascimento de Asclépio.
- E. ( ) Por realizar curas milagrosas e por ressuscitar os mortos, Asclépio é considerado o precursor do Cristianismo.

03) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita **CORRETA** da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado no texto.

“[Asclépio] chegou a ressuscitar os mortos e, como consequência, por ordem de Zeus, temendo que a ordem do mundo fosse transtornada, foi morto com os raios dos Ciclopes.”  
(linhas 14-16)

- A. ( ) Por ordem de Zeus, que temia que a ordem do mundo fosse transtornada, Asclépio chegou a ressuscitar os mortos e, conseqüentemente, foi morto com os raios dos Ciclopes.
- B. ( ) Asclépio foi morto com os raios dos Ciclopes como consequência de temer que a ordem do mundo fosse transtornada e por ter chegado, por ordem de Zeus, a ressuscitar os mortos.
- C. ( ) Por ordem de Zeus, que temia que a ordem do mundo fosse transtornada, Asclépio foi morto com os raios dos Ciclopes, por ter chegado a ressuscitar os mortos.
- D. ( ) Asclépio, por ordem de Zeus, foi morto com os raios dos Ciclopes, pois eles temiam que a ordem do mundo fosse transtornada, como consequência de ter chegado a ressuscitar os mortos.
- E. ( ) Temendo que a ordem do mundo fosse transtornada, Asclépio foi morto com os raios dos Ciclopes, por ordem de Zeus, que chegou a ressuscitar os mortos.

04) A partir do texto “Medicina na mitologia grega”, assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- ( ) No texto, a palavra “centauro” (linha 06) refere-se ao contexto da mitologia e é utilizada em sentido denotativo.
- ( ) Em “tinha a delicadeza do tocador de harpa e a habilidade agressiva do cirurgião” (linhas 12 e 13), há relações semânticas de comparação e de contraste.
- ( ) O nome “Panaceia” (linha 17) é hoje utilizado de modo figurado, significando “aquilo que se emprega para remediar dificuldades”.
- ( ) A palavra “descrição” (linha 23) é parônima da palavra “discrição”, e uma não pode ser substituída pela outra no texto.
- ( ) As expressões “Em cima” (linha 28) e “embaixo” (linha 28) são antônimas e significam, respectivamente, “sub” e “supra”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – F – V – F – V
- B. ( ) V – V – V – V – F
- C. ( ) F – F – F – V – F
- D. ( ) F – V – F – V – V
- E. ( ) V – V – F – F – F

**05) Assinale a afirmativa CORRETA.**

- A. ( ) O nome “Asclépio” (linha 05) aparece entre vírgulas porque exerce a função de vocativo no período.
- B. ( ) Acrescentando-se vírgula depois das palavras “doentes” e “lugares” em “Os doentes que não obtinham a cura em outros lugares procuravam [...]” (linha 13), não há alteração de sentido em relação ao texto.
- C. ( ) As vírgulas em “Quase todas as representações simbólicas de Asclépio, produzidas entre os séculos VI e II a.C., [...]” (linhas 24 e 25) restringem o significado do nome “Asclépio” (linha 24).
- D. ( ) A vírgula em “Para os gregos daquela época, [...]” (linha 09) serve para marcar um deslocamento sintático.
- E. ( ) Em “conhecimento da música, da magia, das adivinhações,” (linhas 07 e 08), as vírgulas são utilizadas para delimitar orações reduzidas em sequência.

**06) Considere os trechos:**

- I. “De acordo com a mitologia grega, a Medicina começou com Apolo, filho da união de Zeus com Leto.” (linhas 01 e 02)
- II. “Posteriormente, foi identificado como Aplous, aquele que falava a verdade e purificava a alma por meio das lavagens do corpo com remédios curativos.” (linhas 03 e 04)
- III. “Existem muitas comprovações arqueológicas das dádivas de agradecimentos dos doentes para Asclépio.” (linhas 21 e 22)

Assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- ( ) Em I, “filho da união de Zeus com Leto” é um aposto que apresenta uma explicação para quem era Apolo.
- ( ) Em I, a preposição “com”, nas três ocorrências, entra na formação de adjuntos adverbiais que indicam, respectivamente, instrumento, tempo e companhia.
- ( ) Em II, “falava” e “purificava” são verbos de sentido incompleto, sendo seus complementos, respectivamente, “a verdade” e “a alma”.
- ( ) Em II, na construção “remédios curativos”, o segundo termo funciona como adjunto adnominal do primeiro.
- ( ) Em III, a substituição da forma verbal “existem” por “há” fere a norma culta da língua.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – F – V – F – V
- B. ( ) F – F – V – V – F
- C. ( ) F – V – F – V – V
- D. ( ) V – F – V – V – F
- E. ( ) V – V – F – F – F

07) Relacione a coluna 2 com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I. Pleonasma	( ) A mãe de Hígia colheu as plantas medicinais dela. ( ) Panaceia era recompensada por cada cura que realizava. ( ) O bastão de Asclépio era dividido por uma serpente em duas metades iguais.
II. Ambiguidade	( ) Quirão havia dado as melhores lições de medicina a Asclépio.
III. Cacofonia	( ) As crianças que recebiam os medicamentos de Hígia frequentemente eram mais sadias. ( ) Apolo era corajoso: encarou o Centauro de frente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) II – III – II – I – I – III
- B. ( ) I – II – I – III – III – II
- C. ( ) III – I – III – II – I – II
- D. ( ) I – I – III – II – III – II
- E. ( ) II – III – I – III – II – I

08) Analise as afirmativas abaixo quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis.

- I. As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- II. O servidor público ocupante de cargo de provimento em comissão, não investido em cargo efetivo da Administração Pública Municipal, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social.
- III. A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais trinta dias em caso de doença comprovada.
- IV. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B. ( ) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C. ( ) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- D. ( ) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- E. ( ) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

09) Com relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) nomeação é uma forma de provimento de cargos públicos; tratando-se de nomeação para cargo de carreira, ou isolado de provimento efetivo, a nomeação obedecerá à ordem de classificação obtida em concurso público, observado o prazo de validade.
- ( ) o exercício de cargo público efetivo exige dedicação integral, estando o servidor sujeito à prestação de serviço fora do horário normal de expediente, inclusive mediante convocação, sem direito a remuneração extra.
- ( ) o prazo de validade dos concursos públicos realizados pelo Município de Florianópolis está fixado em lei, sendo tal prazo de dois anos, impossibilitada qualquer renovação.
- ( ) dar-se-á a exoneração de ofício do servidor quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo de vinte dias.
- ( ) o provimento de cargo público decorre da nomeação e completa-se com a posse e o exercício.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – F – F – F – V
- B. ( ) V – F – F – F – F
- C. ( ) F – F – F – F – V
- D. ( ) F – V – F – F – V
- E. ( ) F – V – V – V – F

10) Analise as afirmativas abaixo quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis.

- I. Fernando, servidor público lotado em cargo de provimento efetivo no Município de Florianópolis, está em estágio probatório. Nesse período, Fernando foi investido em um cargo de provimento em comissão; deste modo suspende-se o estágio probatório durante o tempo dessa investidura, desde que as atribuições do cargo em comissão não guardem similitude com as do cargo efetivo.
- II. A posse é ato personalíssimo, não sendo possível a posse por procurador legalmente constituído, ainda que com finalidade específica.
- III. O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- IV. A vacância de cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B. ( ) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- C. ( ) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- D. ( ) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- E. ( ) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Sobre um paciente com transtorno conversivo, pode-se afirmar **CORRETAMENTE** que:

- A. ( ) é desprovido de intencionalidade na produção do sintoma.
- B. ( ) é alta a probabilidade com transtorno de personalidade dependente.
- C. ( ) geralmente queixa-se de dor.
- D. ( ) responde a um estresse psicossocial por meio de uma resposta culturalmente aceita.
- E. ( ) sempre experimenta episódios recorrentes.

12) Não se pode afirmar haver um bom preditor para risco de suicídio. Porém, há indicativos que nos sugerem maior ou menor risco, e que devem ser levados em conta na hora da avaliação. Avalie as vinhetas clínicas de cada uma das alternativas abaixo. Assinale aquela que, estatisticamente, apresenta o **MENOR** risco de suicídio.

- A. ( ) Homem solteiro, 30 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, que por duas vezes já saltou de um edifício, durante episódio alucinatorio com vozes de comando.
- B. ( ) Homem solteiro, 19 anos, abusador de álcool e outras drogas, que repete acidentes.
- C. ( ) Mulher solteira, 23 anos, com diagnóstico de transtorno *borderline* de personalidade, dependente de cocaína.
- D. ( ) Mulher de 45 anos, cuja mãe faleceu na semana passada, chorosa, que no momento solicita medicação para dormir.
- E. ( ) Mulher casada, 60 anos, com câncer terminal de pulmão, que frequentemente solicita medicação para dormir.

13) Sobre a fisiologia do sono, analise as afirmativas abaixo.

- I. Na fase REM, pode haver acréscimo de até 40 mmHg nos níveis pressóricos, sendo este acréscimo mais proeminente em hipertensos prévios.
- II. Na fase não REM, a temperatura corporal bem como a cerebral diminuem.
- III. Na fase REM, a secreção de GH (*growth hormone*) aumenta.
- IV. Na fase não REM, o fluxo sanguíneo cerebral aumenta, em especial no núcleo coclear.
- V. Na fase não REM, o volume urinário diminui.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

14) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O quadro de terror noturno está associado:

- A. ( ) à alteração da fase REM do sono.
- B. ( ) ao início da fase pré-escolar, acompanhado, algumas vezes, de sonambulismo.
- C. ( ) ao excesso de alimentação após as 19 horas, em crianças com refluxo gastroesofágico.
- D. ( ) ao uso de medicação antipsicótica.
- E. ( ) a situações de ódio na família.

15) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas da frase abaixo.

A epidemiologia do Transtorno de Humor Bipolar, considerando a maior parte dos estudos pertinentes, mostra que cerca de \_\_\_\_\_ % da população mundial apresenta o tipo I deste transtorno, e cerca de \_\_\_\_\_ % apresenta o tipo II.

- A. ( ) 0,3% – 1,1%
- B. ( ) 4,0% – 0,5%
- C. ( ) 1,4% – 5,7%
- D. ( ) 12,2% – 37,6%
- E. ( ) 15,5% – 2,16%

16) Quanto à eletroconvulsoterapia (ECT) e suas indicações atuais, analise as afirmativas abaixo, nas quais a ECT está indicada como tratamento de primeira linha.

- I. Depressão grave com ideação suicida.
- II. Catatonia febril.
- III. Epilepsia resistente ao tratamento.
- IV. Síndrome neuroléptica maligna.
- V. Episódio agudo de mania.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.

17) Um senhor de 70 anos, aposentado, casado, dois filhos, é levado à emergência psiquiátrica pela esposa. Apresenta agitação psicomotora, delírios persecutórios e heteroagressividade. Quadro iniciado há cerca de quatro dias, de maneira súbita, após íctus com perda de consciência, quando foi levado para emergência clínica, onde apenas foi diagnosticado “diabetes descompensado” e litemia de 2,3 mEq/l. Tem diagnóstico de transtorno bipolar que trata há 40 anos. Ademais, hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo II também em tratamento e acompanhamento regular. Apresentava flutuação do nível de consciência, com momentos de irritabilidade, além de alucinações visuais e auditivas. Dormia durante o dia, e passava boa parte da noite acordado, falando sozinho, andando pela casa. Ao exame, desorientado em tempo e espaço, inquieto, disfórico, eloquente, hipertenaz e hipovigil, paranoide, persecutório, hipocrítico. Pressão arterial em 130/90 mmHg, frequência cardíaca 88 bpm, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, afebril, desidratado, eletrocardiograma sem alterações, sem sinal neurológico focal. Suas glicemias tem variado entre 45 e 300 mg/dl.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas da frase abaixo.

A principal hipótese diagnóstica é \_\_\_\_\_ e a medicação mais adequada para o controle comportamental é \_\_\_\_\_.

- A. ( ) episódio maníaco – quetiapina
- B. ( ) *delirium* – haloperidol
- C. ( ) episódio maníaco – risperidona
- D. ( ) *delirium* – quetiapina
- E. ( ) episódio misto – ácido valproico

18) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

O uso de psicofármacos em crianças e adolescentes possui algumas particularidades, quando comparado ao uso em adultos. Para qual dos fármacos abaixo relacionados há indicação de solicitação de eletrocardiograma, quando usado em crianças?

- A. ( ) Trazodona.
- B. ( ) Carbamazepina.
- C. ( ) Sertralina.
- D. ( ) Clonazepam.
- E. ( ) Ziprasidona.

19) Homem, 40 anos, interna para uma cirurgia ortopédica e, algumas horas depois, mesmo antes da cirurgia, passa a apresentar tremor da língua, mãos estendidas, sudorese, náusea, vômitos, taquicardia, agitação psicomotora, ilusões transitórias visuais e táteis e convulsão generalizada.

Das hipóteses diagnósticas abaixo, a de **MAIOR PROBABILIDADE** a ser considerada é:

- A. ( ) transtorno conversivo-dissociativo.
- B. ( ) psicose reativa.
- C. ( ) síndrome de Munchausen.
- D. ( ) síndrome de abstinência ao álcool.
- E. ( ) transtorno de pânico.

20) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas abaixo.

Uma avaliação dos estudos sobre esquizofrenia, realizada em 1995 pela *Schizophrenia Patient Outcomes Research Team* (PORT), encontrou que cerca de \_\_\_% dos pacientes tratados com um antipsicótico logravam uma remissão relativa ou uma melhoria substancial. Em contraste, apenas cerca de \_\_\_% dos pacientes tratados com placebo tiveram graus semelhantes de resposta.

- A. ( ) 70% – 25%
- B. ( ) 60% – 40%
- C. ( ) 50% – 20%
- D. ( ) 90% – 10%
- E. ( ) 80% – 33%

21) As frases abaixo se referem ao único antipsicótico para o qual existem evidências de ser mais eficaz (e efetivo) no tratamento de pacientes esquizofrênicos resistentes (ou refratários) ao tratamento com os antipsicóticos em geral.

O estudo de Kane, Meltzer e outros, 1988, demonstrou que \_\_\_\_\_ foi mais eficaz do que a clorpromazina, no que se refere ao número de desfechos favoráveis, incluindo psicose, ansiedade e humor.

O *Clinical Antipsychotics Trials of Intervention Effectiveness* (CATIE – patrocinado pelo *National Institute of Mental Health*, NIMH) e o *Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in Schizophrenia Study* (CUtLASS – patrocinado pelo *U.K. National Health Services Technology Assessment Program*) indicaram que \_\_\_\_\_ tem importante vantagem em termos de eficácia para os pacientes que respondem mal a outros antipsicóticos.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas acima.

- A. ( ) quetiapina
- B. ( ) olanzapina
- C. ( ) risperidona
- D. ( ) ziprasidona
- E. ( ) clozapina

22) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna da frase abaixo.

Estudos de prevalência indicam que de \_\_\_\_\_ dos pacientes que são cronicamente tratados com antipsicóticos de primeira geração exibirão sintomas de Discinesia Tardia.

- A. ( ) 10 a 20%
- B. ( ) 2 a 10%
- C. ( ) 20 a 30%
- D. ( ) 30 a 40%
- E. ( ) 40 a 50%

23) Analise as afirmativas abaixo.

- I. Transtornos de alimentação de vários tipos são relatados em 5 a 10% dos estudantes adolescentes e adultos jovens.
- II. A faixa etária mais comum do início dos transtornos de alimentação é dos 14 aos 20 anos.
- III. Os transtornos de alimentação manifestam-se de 10 a 20 vezes mais em mulheres do que em homens.
- IV. Levantamentos epidemiológicos recentes informam que os transtornos de alimentação ocorrem mais frequentemente entre as classes sociais mais altas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- D. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

24) Analise as afirmativas abaixo.

- I. O transtorno erétil masculino ocorre em cerca de 10% dos homens com menos de 35 anos de idade.
- II. O transtorno erétil masculino adquirido foi relatado em 10 a 20% de todos os homens.
- III. Na população masculina, os transtornos de ereção aumentam com o passar da idade; nas mulheres a incidência de orgasmos diminui com o passar da idade.
- IV. Dispareunia é a dor genital, recorrente ou persistente, que se manifesta em homens e mulheres antes, durante ou após o ato sexual.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- E. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

25) Analise as afirmativas abaixo.

- I. A medicina baseada em evidências surgiu em 1990 como uma filosofia de educação médica, depois de um esforço de pelo menos 10 anos do *Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics at McMaster University in Canada*, para desenvolver um processo que iria “ensinar os médicos como avaliar criticamente a literatura médica”.
- II. Entre os principais diagnósticos para os quais a eletroconvulsoterapia pode ser indicada temos: depressão maior (uni ou bipolar), mania (exceto episódios mistos), esquizofrenia com exacerbação aguda e transtorno esquizoafetivo.
- III. Uma das teorias para explicar as características dos antipsicóticos de segunda geração está baseada na ideia de que, além da afinidade por receptores dopaminérgicos D2 (como os antipsicóticos de primeira geração), eles possuem uma elevada afinidade pelos receptores 2A de serotonina (5-HT<sub>2A</sub>).
- IV. Uma das teorias para explicar as características dos antipsicóticos de segunda geração está relacionada à sua dissociação rápida do receptor D2. Antagonistas de receptores de dopamina convencionais tendem a se ligar mais firmemente aos receptores de dopamina do que a dopamina em si. A clozapina e quase todos os outros antipsicóticos de segunda geração se ligam mais frouxamente e tendem a sair do receptor mais facilmente na presença de dopamina.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

26) Analise as afirmativas abaixo.

- I. A interação medicamentosa da carbamazepina com a fluoxetina pode resultar em um aumento do nível sério da fluoxetina.
- II. A interação medicamentosa da carbamazepina com a imipramina pode resultar em uma diminuição do nível sério da imipramina.
- III. A interação medicamentosa da fluoxetina com o haloperidol pode resultar em aumento do intervalo QT.
- IV. A interação medicamentosa da carbamazepina com a clozapina não deve ser feita, pois pode aumentar os riscos para neutropenia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

27) Analise as afirmativas abaixo.

- I. A meia-vida de lítio é de cerca de 18 a 24 horas e mais longa em idosos devido à diminuição da taxa de filtração glomerular.
- II. A obesidade pode alterar a farmacocinética do lítio, baseada na observação de que a depuração (*clearance*) foi de quase 50% mais elevada nos indivíduos obesos que nos voluntários não obesos.
- III. O lítio entra e sai do sistema nervoso central lentamente, o que pode explicar por que sobredosagens agudas (com níveis relativamente elevados no sangue) são, por vezes, bem toleradas e também por que as manifestações clínicas da intoxicação crônica muitas vezes persistem por muito tempo após os níveis sanguíneos diminuírem substancialmente.
- IV. Diversos estudos sugerem que o lítio apresenta um efeito antissuicida, para além da sua propriedade de estabilizador do humor.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

28) Analise as afirmativas abaixo.

- I. A ciclagem rápida tem sido definida como quatro ou mais episódios de transtornos do humor por ano.
- II. Até 20% dos pacientes de transtorno bipolar são cicladores rápidos, e a maioria deles são mulheres.
- III. Os antidepressivos podem induzir a ciclagem; assim, meramente a interrupção do agente antidepressivo pode ser suficiente para retardar o padrão de ciclame.
- IV. Menos de 20% dos pacientes não têm efeitos adversos com o lítio, mas apenas cerca de 30% têm algo além de pequenas queixas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- B. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

29) Assinale a alternativa **CORRETA**.

No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, geralmente o primeiro sintoma a ter remissão durante o tratamento é:

- A. ( ) intervalo de atenção reduzido.
- B. ( ) problemas de controle de impulso.
- C. ( ) atividade excessiva (motora).
- D. ( ) problemas de aprendizado.
- E. ( ) distratibilidade.

**30)** Sobre psicoterapias, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Quando comparada a outras técnicas psicoterápicas, a terapia cognitivo-comportamental possui mais dados científicos acumulados que permitem estudar e medir sua eficácia.
- ( ) Os efeitos da farmacoterapia, quando comparados aos da psicoterapia, são menos duradouros, mantendo-se apenas enquanto sob uso dos fármacos ou por algum tempo após a suspensão.
- ( ) No tratamento do transtorno bipolar, sabe-se atualmente que a terapia interpessoal é tão eficaz quanto os fármacos antimaniacos, para os casos de primeiro episódio de hipomania.
- ( ) A associação de psicoterapia e farmacoterapia tende a anular os efeitos da psicoterapia.
- ( ) Estudos recentes com transtorno obsessivo-compulsivo, utilizando neuroimagem, mostraram mudanças no encéfalo de pacientes submetidos a psicoterapia, de maneira semelhante às daqueles que foram tratados com farmacoterapia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – F – V – V – F
- B. ( ) V – F – F – F – V
- C. ( ) V – F – V – F – V
- D. ( ) F – V – F – V – F
- E. ( ) F – V – V – F – V

**31)** Com relação ao Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n. 399, de 22 de fevereiro de 2006), analise as afirmativas abaixo.

- I. Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS é uma prioridade do PACTO PELA VIDA.
- II. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos é uma prioridade do PACTO PELA VIDA.
- III. Estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde é prioridade do PACTO EM DEFESA DO SUS.
- IV. Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias é prioridade do PACTO PELA VIDA.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C. ( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

**32)** A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Analise as afirmativas abaixo quanto aos objetivos da Regionalização.

- I. Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcendam a escala local/municipal.
- II. Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país.
- III. Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
- IV. Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região.
- V. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
- D. ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- E. ( ) Somente a afirmativa IV está correta.

**33)** Analise as afirmativas abaixo quanto às diretrizes da Política de Promoção da Saúde, segundo a Portaria GM n. 687/2006.

- I. Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.
- II. Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de Promoção da Saúde.
- III. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- IV. Estimular afirmativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- V. Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a Promoção da Saúde para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias participativas e o saber popular e tradicional.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- B. ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E. ( ) Somente a afirmativa III está correta.

34) Considerando o Artigo 200 da Constituição Federal Brasileira, compete ao Sistema Único de Saúde:

- I. controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II. ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- III. colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- IV. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- V. participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C. ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- D. ( ) Somente a afirmativa IV está correta.
- E. ( ) Somente as afirmativas II e V estão corretas.

35) Considerando o descrito no Artigo 6º da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, incluem-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde:

- I. a vigilância nutricional e orientação alimentar.
- II. a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- III. a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- IV. a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- V. o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas II e V estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

**36)** Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) têm por objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. Sobre o NASF, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Os NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, os quais devem atuar em parceria com os profissionais das equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado.
- ( ) Os NASF se constituem em porta de entrada do sistema e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas pelos profissionais que nele atuam.
- ( ) A responsabilização compartilhada entre as equipes Saúde da Família e a equipe do NASF na comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal de responsabilidade da equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no fortalecimento de seus atributos e no papel de coordenação do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).
- ( ) Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família.
- ( ) Os NASF estão classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2, podendo a implantação das duas modalidades se dar de forma concomitante nos Municípios e no Distrito Federal.
- ( ) A prática da Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura no NASF deverá ser realizada em consonância com a Portaria n. 971/GM, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – F – V – V – F – V
- B. ( ) V – V – F – F – V – V
- C. ( ) F – F – V – V – V – F
- D. ( ) F – V – V – F – V – V
- E. ( ) V – V – F – V – F – F

**37)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

Segundo a Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, compete ao Ministério da Saúde:

- A. ( ) firmar, monitorar e avaliar os indicadores do Pacto da Atenção Básica no território estadual, divulgando anualmente os resultados alcançados.
- B. ( ) destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica.
- C. ( ) organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.
- D. ( ) programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial, utilizando instrumento de programação nacional ou correspondente local.
- E. ( ) desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de recursos humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção Básica.

**38)** Indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, no que se refere às características do processo de trabalho da Saúde da Família.

- ( ) Assistência especializada nos diversos níveis de atenção com garantia de acesso ao apoio diagnóstico, laboratorial e a exames de média e alta complexidade; ênfase na atenção médica individual, conforme demanda.
- ( ) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.
- ( ) Valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito.
- ( ) Promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações.
- ( ) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – V – V – F – F
- B. ( ) F – V – V – V – V
- C. ( ) F – F – F – V – V
- D. ( ) V – F – V – F – F
- E. ( ) V – V – F – V – V

**39)** Analise as afirmativas abaixo quanto às atribuições específicas do médico na Saúde da Família.

- I. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.
- II. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- III. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família.
- IV. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea de atuação e manter os cadastros atualizados.
- V. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares de Consultório Dentário.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

40) Sobre o Pacto pela Vida 2006, analise as afirmativas abaixo.

- I. Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica/Primária foram as áreas definidas como prioritárias pelo Pacto pela Vida 2006.
- II. O Pacto pela Vida considera idosa a pessoa com 65 anos ou mais e define como estratégias para esta área, dentre outras: a promoção do envelhecimento ativo e saudável; a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; a implantação de serviços de atenção domiciliar e o acolhimento preferencial do idoso em unidades assistenciais de saúde.
- III. O Pacto pela Vida estabelece como metas para o Controle do Câncer de Mama a ampliação para 60% da cobertura de mamografia e a realização de punção em 100% dos casos necessários, conforme protocolo.
- IV. O Pacto pela Vida estabelece, dentre outros, como objetivos e metas para a redução da mortalidade infantil em 2006: reduzir a mortalidade neonatal em 5% e reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e em 20% os por pneumonia.
- V. O Pacto pela Vida estabelece como meta para o Controle da Tuberculose atingir pelo menos 65% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C. ( ) Somente a afirmativa I está correta.
- D. ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- E. ( ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.

✂ ----- GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				

